

## Ερωτηματολόγιο διενέργειας Διοισοφάγειου Ηχοκαρδιογραφήματος

(κωδικός 93312)

### ΜΕΡΟΣ Α – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Βεβαιώνω ότι έχει προηγηθεί η διενέργεια Διαθωρακικού Υπερηχογραφήματος τα ευρήματα του οποίου αιτιολογούν τη διενέργεια Διοισοφάγειου Ηχοκαρδιογραφήματος

- Παρακαλείστε όπως δηλώσετε την ημερομηνία διενέργειας Διαθωρακικού Υπερηχογραφήματος: .....

### ΜΕΡΟΣ Β - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

#### Α. Υποδομή

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα/διαθεσιμότητα των πιο κάτω:

- Κατάλληλος χώρος απολύμανσης διοισοφάγειων ηχοβολέων
- Δυνατότητα επείγουσας μεταφοράς κατεσταλμένου ή ασταθούς ασθενούς - δηλαδή δυνατότητα μεταφοράς ασθενούς από το χώρο διενέργειας της εξέτασης σε ασθενοφόρο με φορείο, εφόσον ενδείκνυται.

Στις περιπτώσεις διενέργειας της εξέτασης εντός ιατρείου, απαιτείται όπως οι διαστάσεις του ιατρείου ή/και του ανελκυστήρα να καθιστούν εφικτή τη μεταφορά αυτή.

#### Β. Προσωπικό

Η παρουσία τουλάχιστον ενός νοσηλευτή είναι απαραίτητη για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης.

Στην περίπτωση χορήγησης καταστολής ενδοφλεβίως για την εξέταση ΔΗ η οποία δεν προϋποθέτει την παρουσία Αναισθησιολόγου, ο καρδιολόγος ή ο/η νοσηλευτής/τρια, οφείλουν να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

#### Γ. Φάρμακα, Εξοπλισμός και Αναλώσιμα

Διατήρηση ικανοποιητικού αποθέματος των πιο κάτω φαρμάκων και αναλώσιμων τα οποία είναι επιπρόσθετα των βασικών αναγκών που οφείλει να περιλαμβάνει ένα ιατρείο:

#### Φάρμακα:

- Xylocaine mouth spray 2%,

- Xylocaine gel,
- Οροί 500ml 0.9% DW 5%,
- Μιδαζολάμη (ampules),
- Ατροπίνη (ampules),
- Φλουμαζελίνη (ampules),
- Ναλοξόνη (ampules),
- Μετοκλοπραμίδη (ampules).

Αναλώσιμα/Εξοπλισμός:

- Φλεβοκαθετήρες,
- Συσκευές έγχυσης ορού,
- Σύριγγες (2,5cc 5cc 10cc 20cc),
- Μανόμετρο ΑΠ,
- Κεντρική παροχή οξυγόνου ή/και φιάλες οξυγόνου,
- Nasel prongs,
- Σωληνάκια οξυγόνου,
- Μάσκα οξυγόνου,
- Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί,
- Λαρυγγικές μάσκες,
- Σωλήνες αναρρόφησης,
- Συνδετικά αναρρόφησης,
- Παλμικό οξύμετρο
- Συσκευή Ambu.

Αναγκαίος εξοπλισμός άμεσης ανάγκης:

Φάρμακα:

- Αδρεναλίνη (ampules),
- Ατροπίνη (ampules),
- Υδροκορτιζόνη (vials)
- Ορός D/W 5% 1000 ml

Αναλώσιμα/Εξοπλισμός:

- Εξοπλισμός φλεβοκέντησης,
- Ηλεκτρονικά όργανα παρακολούθησης (κορεσμού, σφίξεων, ΑΠ) ή εναλλακτικά παλμικό οξύμετρο και πιεσόμετρο,
- Απινιδωτής,
- Σωλήνες αναρρόφησης και συνδετικά αναρρόφησης,
- εξοπλισμός βατότητας αεραγωγών (προσωπίδες, στοματοφαρυγγικοί αγωγοί, Συσκευή Ambu, Λαρυγγική μάσκα και Λιπαντική ουσία).

**Βεβαιώνω ότι η εξέταση Διοισοφάγειου Ηχοκαρδιογραφήματος πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συνάφεια με τις οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β  ανωτέρω**

**Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο παρόν είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν  ποινικό αδίκημα**

*Ο Οργανισμός στα πλαίσια των εξουσιών που του παρέχει ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και αποτελεσματικό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα πιο πάνω, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της περί Γενικού Συστήματος Υγείας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων διοικητικών προστίμων ή/και άλλων μέτρων.*

*Άνευ επηρεασμού των ανωτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα πιο πάνω, η σχετική απαίτηση διενέργειας Διοισοφάγειου Ηχοκαρδιογραφήματος θα απορρίπτεται, και ως εκ τούτου, δεν θα αποζημιώνεται από τον Οργανισμό, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.*