

Αρ. Ανακοίνωσης: 072025PH07403

Προς: Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς

ΘΕΜΑ: Αναθεωρημένη ανακοίνωση για κάλυψη Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων για συγκεκριμένες διαγνώσεις – 17/07/2025

Ο ΟΑΥ καλύπτει συγκεκριμένα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) όπως φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα. Τα προϊόντα αυτά χορηγούνται κατόπιν συνταγής του ΓεΣΥ έναντι συμπληρωμής €1 ανά φάρμακο από:

A) τα φαρμακεία του ΟΚΥΠΥ, του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου (ΓΟΚ), του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και του Mediterranean Hospital (στις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται η επισήμανση «ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΚΥΠΥ, ΟΚΤΚ, ΙΝΓΚ, ΓΟΚ, Mediterranean Hospital» κατά τη συνταγογράφηση). Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούνται οι ιατροί να τα συνταγογραφούν σε ξεχωριστή συνταγή την οποία να εκτυπώνουν και να παραδίδουν στον δικαιούχο.

ή

B) τα ιδιωτικά φαρμακεία (στις περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε επισήμανση κατά τη συνταγογράφηση).

Σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης ερωτηματολογίου, εάν το ερωτηματολόγιο δε συμπληρωθεί, το προϊόν είναι μη καλυπτόμενο και ο δικαιούχος δε μπορεί να το προμηθευτεί από τα πιο πάνω φαρμακεία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποταθεί σε ιδιωτικό φαρμακείο και να επωμιστεί το κόστος.

Πιο κάτω φαίνεται ο αναθεωρημένος πίνακας – οι αλλαγές/προσθήκες σημειώνονται με *.

Αναθεωρημένος Πίνακας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και άλλων προϊόντων				
A/A	Όνομα	Κατηγορία	Περιορισμοί διαγνώσεων / ασθενείς για τους οποίους απευθύνεται	Οι περιορισμοί εφαρμόζονται με διάγνωση (ICD10) ή/και περιορισμό ειδικότητας ή/και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
1	Aciclovir cream 5%	Αντιικό	Αντιμετώπιση έρπητα HSV-1 σε ασθενείς με: φαρμακευτική ανοσοκαταστολή, κακοήθεις συμπαγείς όγκους/κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα και επίκτητες/συγγενείς ανοσοανεπάρκειες	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

2	Aluminium Oxide/Magnesium Hydroxide oral suspension	Αντιόξινο	Οισοφαγίτιδα μετά από ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
3	Bisacodyl gastro-resistant tablets 5mg	Καθαρτικό	Δυσκοιλιότητα που προκαλείται από ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία ή σε τετραπληγικούς, παραπληγικούς και κατακεκλιμένους ασθενείς	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
4	Calcium acetate 1 g tablets	Φωσφοροδεσμευτικό	Υπερφωσφαταιμία σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους, νευρολογικούς ασθενείς	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
5	Calcium Carbonate 1,25g + Vitamin D 200IU	Ιχνοστοιχεία + βιταμίνες	<p>Φαρμακογενής οστεοπενία/οστεοπόρωση σε ασθενείς που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία.</p> <p>Ιατρογενής ή ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός.</p> <p>Θαλασσαιμικοί, νεφροπαθείς.</p> <p>Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα που λαμβάνουν αγωγή με κορτιζόνη.</p> <p>Ασθενείς με τεκμηριωμένη υπασβεστιαμία.</p> <p>Ογκολογικός ασθενής που λαμβάνει θεραπεία με denosumab/zoledronic acid (πρόληψη υπασβεστιαμίας).</p> <p>Παιδιατρικός ασθενής με φαρμακογενή οστεοπενία.</p> <p>Θεραπεία οστεοπόρωσης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς ασθενείς.</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
6	Calcium (lactate 300 mg ή calcium carbonate 1000 mg) tablets	Ιχνοστοιχεία	<p>Φαρμακογενής οστεοπόρωση σε ασθενείς που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία.</p> <p>Ιατρογενής ή ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός.</p> <p>Θαλασσαιμικοί, νεφροπαθείς και νευρολογικοί ασθενείς.</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

			Ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα-πλασματοκυτταρικές δυσκαρσίες.	
7	Carbomer eye drops/eye gel	Ενυδατικό πολυμερές	Σύνδρομο Sjögren (Συνταγογράφηση από ρευματολόγους)	M35.0/ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ)
8	Cinchocaine + hydrocortisone suppositories	Τοπικό αναισθητικό	Καρκίνος του ορθού	C20
9	Dextromethorphan oral solution 7.5mg/5 ml	Αντιβηχικό	Καρκίνος του πνεύμονα	C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9
10	Folic acid tablets 400 mcg	Ιχνοστοιχεία	Ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία με Pemetrexed	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
11	Hydrating powder	Ηλεκτρολύτες	Σε άτομα με παγκρεατική ανεπάρκεια και με διάρροιες/αφυδάτωση λόγω συστηματικής αντικαρκινικής θεραπείας (χημειοθεραπείας κλπ). Ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού που παρουσιάζουν υπόταση και renal salt wasting (απώλεια νατρίου νεφρικής αιτιολογίας).	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
12	Levocarnitine oral solution 100mg/ml	Αμινοξύ	Πρωτογενής ανεπάρκεια καρνιτίνης σε άτομα με μεταβολικά νοσήματα. Δευτερογενής ανεπάρκεια καρνιτίνης σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς και σε άτομα με μεταβολικά νοσήματα.	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
13	Magnesium 70 mg / Magnesium 300 mg tablets	Ιχνοστοιχεία	Αντιμετώπιση εργαστηριακά τεκμηριωμένης υπομαγνησισαιμίας σε νεφροπαθείς, θαλασσαιμικούς ασθενείς, άτομα με νευρολογικές παθήσεις,	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

			<p>μεταμοσχευμένους και ογκολογικούς ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με imatinib.</p> <p>Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.</p>	
14	Magnesium effervescent tablets 300 mg	Ιχνοστοιχεία	<p>Αντιμετώπιση εργαστηριακά τεκμηριωμένης υπομαγνησισαιμίας: σε νεφροπαθείς, θαλασσαιμικούς ασθενείς, άτομα με νευρολογικές παθήσεις μεταμοσχευμένους και ογκολογικούς ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με imatinib.</p> <p>Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
15	Mouthwash		<p>Πρόληψη ή/και αντιμετώπιση στοματίτιδας σε ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική αντικαρκινική θεραπεία (χημειοθεραπεία κλπ.) ή/και ακτινοθεραπεία μαζί με nystatin</p>	Κ12.3 / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) & Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
16	Microenema	Καθαρτικό	<p>Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία ή λαμβάνουν ισχυρά οπιοειδή ή σε τετραπληγικούς, παραπληγικούς και κατακεκλιμένους ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με δυσχεσία.</p> <p>Ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα λόγω συμφύσεων, μετά από</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

			επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στους οποίους απαιτείται καθημερινή χρήση καθαρτικών.	
17	Dexpanthenol lotion/cream	Παράγωγο βιταμίνης Β	Αντιμετώπιση ακτινικής δερματίτιδας και ξηροδερμίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Ασθενείς με συγγενή ιχθύαση. Ασθενείς με δερματικό λέμφωμα με έντονη ξηροδερμία/υπερκεράτωση και δερματικές βλάβες.	L58.0, L58.1, L58.9, Q80.8, Q80.9, C84.8
18	Pancreatin lipase capsules	Παγκρεατικά ένζυμα	Ασθενείς με κυστική ίνωση ή/και παγκρεατική ανεπάρκεια	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
19	Potassium Chloride 600-750 mg	Ιχνοστοιχεία	Ασθενείς με τεκμηριωμένη υποκαλιαιμία	E87.6
20	Potassium citrate powder (Polycitra)	Παράγοντες αλκαλοποίησης	Νεφροπαθείς	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ)
21	Povidone Iodine 10% ointment	Αντισηπτικό	Αντιμετώπιση ελκών	L98.4, L89.0, L89.1, L89.2, L89.3, L89.9
22	Povidone Iodine 10% solution	Αντισηπτικό	Αντιμετώπιση ελκών σε, τετραπληγικούς/παραπληγικούς, κατακεκλιμένους ασθενείς και καρκινοπαθείς	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
23	Pyridoxine tablets	Βιταμίνη συμπλέγματος Β	Για το σύνδρομο παλαμών/πελμάτων (hand-foot syndrome) που προκαλείται από συγκεκριμένα αντικαρκινικά φάρμακα (χημειοθεραπεία κλπ.). Θαλασσαιμικοί και άτομα με νευρολογικές παθήσεις.	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

24	Senna 7,5mg tablets / Sennosides A&B syrup	Καθαρτικό	<p>Δυσκοιλιότητα που οφείλεται σε ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία και σε ασθενείς που λαμβάνουν ισχυρά οπιοειδή ή σε τετραπληγικούς, παραπληγικούς και κατακεκλιμένους ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με δυσχεσία.</p> <p>Ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα λόγω συμφύσεων, μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στους οποίους απαιτείται καθημερινή χρήση καθαρτικών.</p> <p>Ασθενείς οι οποίοι έχουν γεννηθεί με ορθοπρωκτική ανωμαλία και έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση αποκατάστασης.</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
25	Silver nitrate 95%/potassium nitrate 5% (ή 75%/25%) stick	Αντισηπτικό	<p>Παρανουχίδα προκαλούμενη από λήψη αντικαρκινικών φαρμάκων (Συνταγογράφηση από ειδικότητες πλαστικής χειρουργικής, δερματολογίας, παθολογικής ογκολογίας και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας)</p>	<p>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) & Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση</p>
26	Sodium Citrate solution (Bicitra)	Παράγοντες αλκαλοποίησης	<p>Νεφροπαθείς / Μεταβολική οξέωση</p>	<p>Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση</p>
27	Sodium phosphate enema 133ml	Καθαρτικό	<p>Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία ή λαμβάνουν ισχυρά οπιοειδή.</p> <p>Σοβαρή δυσκοιλιότητα (λόγω νευρογενούς εντέρου) σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με νευρογενή κύστη.</p>	<p>Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση</p>

28	Zinc, Starch & Talc dusting powder		Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή παρουσιάζουν εξαγγείωση φαρμάκου κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας ή/και σε τετραπληγικούς, παραπληγικούς και κατακεκλιμένους ασθενείς	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
29	Ubidecaronone / Ubiquinol 100 mg capsules	Συνένζυμο Q10	Ασθενείς με τεκμηριωμένη πρωτογενή ανεπάρκεια συνενζύμου Q10. Ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα και τεκμηριωμένη ανεπάρκεια συνενζύμου Q10. Ασθενείς με επιβεβαιωμένη μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια η οποία βιβλιογραφικά υποστηρίζεται από ανεπάρκεια συνενζύμου Q10.	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
30	Vit C 100mg tablets/capsules	Βιταμίνη	Θαλασσαιμικοί ασθενείς, άτομα με νευρολογικές ασθένειες και νωπαιομυελικές παθήσεις	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
31	Vit B complex tablets/capsules	Βιταμίνη	Θαλασσαιμικοί ασθενείς, άτομα με νευρολογικές ασθένειες και νωπαιομυελικές παθήσεις	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
32	Vit E 400 IU και 100 IU tablets/capsules	Βιταμίνη	Τεκμηριωμένη ανεπάρκεια βιταμίνης E σε: θαλασσαιμικούς ασθενείς, ασθενείς με νευροπάθεια, μυϊκή δυστροφία και άλλα μυϊκά νοσήματα	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
33	Phosphate 500mg	Ιχνοστοιχεία	Νεφροπαθείς	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ)
34	Sodium bicarbonate 500mg capsules		Ασθενείς με μεταβολική οξέωση	E87.2
35	Glycerin 2-2,5g suppositories	Καθαρτικό	Ασθενείς με δυσκοιλιότητα λόγω βλάβης του νωπιαίου μυελού	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

36	Multivitamin 25-50ml drops	Βιταμίνη	Παιδιατρικοί ασθενείς με ηπατοπάθεια ή νόσο του γαστρεντερικού που προκαλεί δυσαπορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) & Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
37	UREA BP 10% cream or cream mousse		Ασθενείς με συγγενή ιχθύαση. Ασθενείς με δερματικό λέμφωμα με έντονη ξηροδερμία/υπερκεράτωση και δερματικές βλάβες.	Q80.8, Q80.9, C84.8
38	Vitamin E liquid 101mg(150 IU)/ 0.5 ml	Βιταμίνη	Παιδιατρικοί ασθενείς με ηπατοπάθεια ή νόσο του γαστρεντερικού που προκαλεί δυσαπορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) & Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
39	Vitamin D3 1000IU και 5000IU tablets/capsules	Βιταμίνη	Ασθενείς με οστεοπόρωση (λαμβάνουν θεραπεία για τη νόσο). Ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με στεροειδή για νόσους για τις οποίες απαιτούνται τουλάχιστον 6 μήνες θεραπείας με στεροειδή σε δόση τουλάχιστον ισοδύναμη με 7.5mg prednisolone. Ασθενείς με θαλασσαιμία.	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση
40	Ασπιρίνη 75/100mg	Αντιθρομβωτικό	Μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Δευτερογενής πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Μείωση του κινδύνου παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων (ΠΙΕ) και εγκεφαλικού αγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με ΠΙΕ. Μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε ασθενείς με σταθερή και ασταθή	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

			<p>στηθάγχη (στεφανιαία νόσος επιβεβαιωμένη με αξονική στεφανιογραφία ή στεφανιογραφία).</p> <p>Πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου μετά από αγγειακό χειρουργείο ή παρέμβαση, όπως διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PTCA), αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG), ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας, τεχνητή αρτηριοφλεβική παράκαμψη (shunt).</p>	
41	*Glycerine microclysma 2.4g/dose	Καθαρτικό	<p>Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία ή λαμβάνουν ισχυρά οπιοειδή ή σε τετραπληγικούς, παραπληγικούς και κατακεκλιμένους ασθενείς.</p> <p>Ασθενείς με δυσχεσία.</p> <p>Ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα λόγω συμφύσεων, μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στους οποίους απαιτείται καθημερινή χρήση καθαρτικών.</p>	Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο κατά τη συνταγογράφηση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2025