

ANESTHESIOLOGY

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99201	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99202	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.10
99203	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99204	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.65
99205	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		5.85

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99212	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99213	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 15 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.00
99214	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 25 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99215	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.10
99245	Follow-up consultation	Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; and Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 80 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		6.37

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99441	Follow-up consultation	Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care professional who may report evaluation and management services provided to an established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion	Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής συζήτησης	1.20
CY089	Activities	Facility fee ≤ 30 min		€80 fixed fee
CY125	Activities	Facility fee > 30 min		€120 fixed fee
CY246	Activities	Use of radiology equipment and specialized facilities to carry out activities with imaging guidance (fluoroscopy or CT)	Χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με απεικονιστική καθοδήγηση (ακτινοσκόπηση ή υπολογιστική τομογραφία)	€80 fixed fee
CY293	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Normal Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Κανονικό Περιστατικό	0.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY294	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Urgent Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Επείγον Περιστατικό	0.00
CY295	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Life threatening Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Απειλητικό για τη ζωή Περιστατικό	0.00
00142	Activities	Anesthesia for procedures on eye; lens surgery		5.00
00520	Activities	Anesthesia for closed chest procedures; (including bronchoscopy) not otherwise specified		6.00
00731	Activities	Anesthesia for upper gastrointestinal endoscopic procedures, endoscope introduced proximal to duodenum; not otherwise specified	Αναισθησία για ενδοσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν το άνω γαστρεντερικό σύστημα, όπου το ενδοσκόπιο εισάγεται κοντά στο δωδεκαδάκτυλο, δεν προσδιορίζεται περαιτέρω	4.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
00812	Activities	Anesthesia for lower intestinal endoscopic procedures, endoscope introduced distal to duodenum; screening colonoscopy		5.00
00813	Activities	Anesthesia for combined upper and lower gastrointestinal endoscopic procedures, endoscope introduced both proximal to and distal to the duodenum		6.00
01922	Activities	Anesthesia for non-invasive imaging or radiation therapy		5.00
01924	Activities	Anesthesia for therapeutic interventional radiological procedures involving the arterial system; not otherwise specified		8.00
20552	Activities	Injection(s); single or multiple trigger point(s), 1 or 2 muscle(s)	Ένεση(εις), ένα ή περισσότερα σημεία εκκίνησης, 1 ή 2 μύες	1.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
20553	Activities	Injection(s); single or multiple trigger point(s), 3 or more muscle(s)	Ένεση(εις), ένα ή περισσότερα σημεία εκκίνησης, 3 ή περισσότεροι μύες	1.50
20600	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, small joint or bursa (eg, fingers, toes); without ultrasound guidance		1.25
20604	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, small joint or bursa (eg, fingers, toes); with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μικρή άρθρωση ή θύλακος (π.χ. δάκτυλοι χειρός, ποδός) με υπερηχογραφική καθοδήγηση, με μόνιμη καταγραφή και έκθεση	2.00
20605	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular, acromioclavicular, wrist, elbow or ankle, olecranon bursa); without ultrasound guidance	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μεσαία άρθρωση ή θύλακος (π.χ. κροταφογναθική, ακρωμοκλειδική, καρπός, αγκώνας ή ποδοκνημική, θύλακος του ωλέκranου) χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση	1.50
20606	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular, acromioclavicular, wrist, elbow or ankle, olecranon bursa); with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μεσαία άρθρωση ή θύλακος (π.χ. κροταφογναθική, ακρωμοκλειδική, καρπός, αγκώνας ή ποδοκνημική, θύλακος του ωλέκranου) με υπερηχογραφική καθοδήγηση, με μόνιμη καταγραφή και έκθεση	2.40

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
20610	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection; major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee joint, subacromial bursa)	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μείζων άρθρωση ή θύλακος (π.χ. ώμος, ισχίο, άρθρωση γονάτου, υπακρωμιακός θύλακος)	1.70
20611	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee, subacromial bursa); with ultrasound guidance, with permanent recording and reporting	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μείζων άρθρωση ή θύλακος (π.χ. ώμος, ισχίο, γόνατο, υπακρωμιακός θύλακος) με υπερηχογραφική καθοδήγηση, με μόνιμη καταγραφή και έκθεση	2.60
27096	Activities	Injection procedure for sacroiliac joint, anesthetic/steroid, with image guidance (fluoroscopy or CT) including arthrography when performed		7.50
27096-50	Activities	Injection procedure for sacroiliac joint, anesthetic/steroid, with image guidance (fluoroscopy or CT) including arthrography when performed		11.25
62264	Activities	Percutaneous lysis of epidural adhesions using solution injection (eg, hypertonic saline, enzyme) or mechanical means (eg, catheter) including radiologic localization (includes contrast when administered), multiple adhesiolysis sessions; 1 day	Διαδερμική λύση των επισκληρίδιων συμφύσεων χρησιμοποιώντας ενέσιμο διάλυμα (π.χ. υπερτονικός φυσιολογικός ορός, ένζυμο) ή μηχανικά μέσα (π.χ. καθετήρας), συμπεριλαμβανομένου του ακτινολογικού εντοπισμού (συμπεριλαμβάνεται το σκιαγραφικό όταν χορηγείται), πολλαπλές συνεδρίες συμφυσίωσης, 1 ημέρα	10.70

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
62270	Activities	Spinal puncture, lumbar, diagnostic	Σπονδυλική παρακέντηση, οσφυϊκή, διαγνωστική	4.50
62321	Activities	Injection(s), of diagnostic or therapeutic substance(s) (eg, anesthetic, antispasmodic, opioid, steroid, other solution), not including neurolytic substances, including needle or catheter placement, interlaminar epidural or subarachnoid, cervical or thoracic; with imaging guidance (ie, fluoroscopy or CT)		7.60
62323	Activities	Injection(s), of diagnostic or therapeutic substance(s) (eg, anesthetic, antispasmodic, opioid, steroid, other solution), not including neurolytic substances, including needle or catheter placement, interlaminar epidural or subarachnoid, lumbar or sacral (caudal); with imaging guidance (ie, fluoroscopy or CT)		7.50
62367	Activities	Electronic analysis of programmable, implanted pump for intrathecal or epidural drug infusion (includes evaluation of reservoir status, alarm status, drug prescription status); without reprogramming or refill	Ηλεκτρονική ανάλυση της προγραμματιζόμενης, εμφυτευμένης αντλίας για ενδοραχιαία ή επισκληρίδιο έγχυση φαρμάκου (περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης της δεξαμενής, της κατάστασης του συναγερμού, της συνταγογράφησης των φαρμάκων), χωρίς επαναπρογραμματισμό ή επαναπλήρωση, με ερμηνεία και έκθεση	3.70
62368	Activities	Electronic analysis of programmable, implanted pump for intrathecal or epidural drug infusion (includes evaluation of reservoir status, alarm status, drug prescription status); with reprogramming	Ηλεκτρονική ανάλυση της προγραμματιζόμενης, εμφυτευμένης αντλίας για ενδοραχιαία ή επισκληρίδιο έγχυση φαρμάκου (περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης της δεξαμενής, της κατάστασης του συναγερμού, της συνταγογράφησης των φαρμάκων), με επαναπρογραμματισμό, με ερμηνεία και έκθεση	4.10

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
62369	Activities	Electronic analysis of programmable, implanted pump for intrathecal or epidural drug infusion (includes evaluation of reservoir status, alarm status, drug prescription status); with reprogramming and refill	Ηλεκτρονική ανάλυση της προγραμματιζόμενης, εμφυτευμένης αντλίας για ενδορραχιαία ή επισκληρίδιο έγχυση φαρμάκου (περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης της δεξαμενής, της κατάστασης του συναγερμού, της συνταγογράφησης των φαρμάκων), με επαναπρογραμματισμό και επαναπλήρωση, με ερμηνεία και έκθεση	13.00
64400	Activities	Injection, anesthetic agent; trigeminal nerve, any division or branch	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, τρίδυμο νεύρο, οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδος	3.70
64402	Activities	Injection, anesthetic agent; facial nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, προσωπικό νεύρο	3.50
64410	Activities	Injection, anesthetic agent; phrenic nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, φρενικό νεύρο	3.50
64413	Activities	Injection, anesthetic agent; cervical plexus	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, αυχενικό πλέγμα	3.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64415	Activities	Injection, anesthetic agent; brachial plexus, single	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, βραχιόνιο πλέγμα, μία	3.50
64417	Activities	Injection, anesthetic agent; axillary nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, μασχαλιαίο νεύρο	3.50
64420	Activities	Injection, anesthetic agent; intercostal nerve, single	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, μεσοπλεύριο νεύρο, μία	3.50
64445	Activities	Injection, anesthetic agent; sciatic nerve, single	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, ισχιακό νεύρο, μία	3.50
64447	Activities	Injection, anesthetic agent; femoral nerve, single	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, μηριαίο νεύρο, μία	3.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64450	Activities	Injection, anesthetic agent; other peripheral nerve or branch	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, άλλο περιφερικό νεύρο ή κλάδος	3.50
64483	Activities	Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, single level	Έγχυση(εις) αναισθητικού παράγοντα ή/και στεροειδούς, διατρηματική επισκληρίδιος, με απεικονιστική καθοδήγηση (ακτινοσκόπηση ή υπολογιστική τομογραφία), οσφυϊκή ή ιερά, ένα επίπεδο	7.50
64484	Activities	Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, each additional level (List separately in addition to code for primary procedure)	Έγχυση(εις) αναισθητικού παράγοντα ή/και στεροειδούς, διατρηματική επισκληρίδιος, με απεικονιστική καθοδήγηση (ακτινοσκόπηση ή υπολογιστική τομογραφία), οσφυϊκή ή ιερά, κάθε επιπλέον επίπεδο (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	3.60
64490	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), cervical or thoracic; single level	Ένεση(εις), διαγνωστικού ή θεραπευτικού παράγοντα, ζυγοαποφυσιακή άρθρωση ή νεύρα που νευρώνουν την άρθρωση, με απεικονιστική καθοδήγηση (ακτινοσκόπηση ή υπολογιστική τομογραφία), αυχενική ή θωρακική, ένα επίπεδο	7.50
64491	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), cervical or thoracic; second level (List separately in addition to code for primary procedure)		3.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64492	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), cervical or thoracic; third and any additional level(s) (List separately in addition to code for primary procedure)		3.00
64493	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), lumbar or sacral; single level		7.00
64494	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), lumbar or sacral; second level (List separately in addition to code for primary procedure)		3.00
64495	Activities	Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), lumbar or sacral; third and any additional level(s) (List separately in addition to code for primary procedure)		3.00
64510	Activities	Injection, anesthetic agent; stellate ganglion (cervical sympathetic)	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, αστεροειδές γάγγλιο (αυχενικό συμπαθητικό)	8.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64520	Activities	Injection, anesthetic agent; lumbar or thoracic (paravertebral sympathetic)	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, οσφυϊκή ή θωρακική (παρασπονδύλιο συμπαθητικό)	5.30
64530	Activities	Injection, anesthetic agent; celiac plexus, with or without radiologic monitoring	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, κοιλιακό πλέγμα, με ή χωρίς ακτινολογική παρακολούθηση	8.00
72275	Activities	Epidurography, radiological supervision and interpretation	Επισκληριδιογραφία, ακτινολογική επίβλεψη και ερμηνεία	8.00
76942	Activities	Ultrasonic guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging supervision and interpretation	Υπερηχογραφική καθοδήγηση για τοποθέτηση βελόνης (π.χ. βιοψία, αναρρόφηση, έγχυση, συσκευή εντοπισμού), επίβλεψη απεικόνισης και ερμηνεία	1.00
77003	CT	Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or subarachnoid)	Ακτινοσκοπική καθοδήγηση και εντόπιση κορυφής βελόνης ή καθετήρα για σπονδυλική ή παρασπονδύλια διαδικασία διαγνωστικής ή θεραπευτικής έγχυσης (επισκληρίδια ή υπαραχνοειδής)	7.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
77003-AN	CT	Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or subarachnoid)	Ακτινοσκοπική καθοδήγηση και εντόπιση κορυφής βελόνης ή καθετήρα για σπονδυλική ή παρασπονδύλια διαδικασία διαγνωστικής ή θεραπευτικής έγχυσης (επισκληρίδια ή υπαραχνοειδής	7.50
77012	CT	Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), radiological supervision and interpretation	Καθοδήγηση υπολογιστικής τομογραφίας για την τοποθέτηση βελόνας (π.χ. βιοψίας, αναρρόφησης, έγχυσης, συσκευής εντοπισμού), ακτινολογική επίβλεψη και ερμηνεία	7.50
77012-AN	CT	Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), radiological supervision and interpretation	Καθοδήγηση υπολογιστικής τομογραφίας για την τοποθέτηση βελόνας (π.χ. βιοψίας, αναρρόφησης, έγχυσης, συσκευής εντοπισμού), ακτινολογική επίβλεψη και ερμηνεία	7.50
96372	Activities	Therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection (specify substance or drug); subcutaneous or intramuscular	Ένεση για θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), υποδόρια ή ενδομυϊκή	0.50
99100	Activities	Anesthesia for patient of extreme age, younger than 1 year and older than 70 (List separately in addition to code for primary anesthesia procedure)		5.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
62290	Activities	Injection procedure for discography, each level; lumbar		9.00
62291	Activities	Injection procedure for discography, each level; cervical or thoracic		8.00
62292	Activities	Injection procedure for chemonucleolysis, including discography, intervertebral disc, single or multiple levels, lumbar		12.00
CY159	consumable	Refill Kit		€100 fixed fee
64451	Activities	Injection(s), anesthetic agent(s) and/or steroid; nerves innervating the sacroiliac joint, with image guidance (ie, fluoroscopy or computed tomography)		5.99

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
95970	Activities	Electronic analysis of implanted neurostimulator pulse generator/transmitter (eg, contact group[s], interleaving, amplitude, pulse width, frequency [Hz], on/off cycling, burst, magnet mode, dose lockout, patient selectable parameters, responsive neurostimulation, detection algorithms, closed loop parameters, and passive parameters) by physician or other qualified health care professional; with brain, cranial nerve, spinal cord, peripheral nerve, or sacral nerve, neurostimulator pulse generator/transmitter, without programming		3.00
95971	Activities	Electronic analysis of implanted neurostimulator pulse generator/transmitter (eg, contact group[s], interleaving, amplitude, pulse width, frequency [Hz], on/off cycling, burst, magnet mode, dose lockout, patient selectable parameters, responsive neurostimulation, detection algorithms, closed loop parameters, and passive parameters) by physician or other qualified health care professional; with simple spinal cord or peripheral nerve (eg, sacral nerve) neurostimulator pulse generator/transmitter programming by physician or other qualified health care professional		3.50
96365	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour	Ενδοφλέβια έγχυση, για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), αρχική, έως 1 ώρα	2.00
96366	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure)	Ενδοφλέβια έγχυση για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), κάθε επιπλέον ώρα (Καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της αρχικής διαδικασίας)	0.50

Τελευταία Ημερομηνία Αναθεώρησης: 19 Δεκεμβρίου 2025