
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΘΜΑ ΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ενδείξεις για παραπομπή περιλαμβάνουν:

A. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΑΕΠ

- Σοβαρό άσθμα απειλητικό για τη ζωή.

B. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙ

- Μετά από σοβαρή/απειλητική για τη ζωή ασθματική κρίση.
- Εμφανή συστηματικά χαρακτηριστικά μυαλγίας, πυρετού, απώλειας βάρους.
- Απροσδόκητα κλινικά ευρήματα - τρίζοντες ήχοι (crackles), πληκτροδακτυλία, κυάνωση, καρδιακή νόσος, συριγμός.
- Επίμονη μη-μεταβλητή δύσπνοια.
- Χρόνια παραγωγή πτυέλων.
- Παθολογική σπιρομέτρηση.
- Σκιάσεις στην ακτινογραφία.
- Αυξημένη ηωσινοφιλία αίματος.

Γ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΕ ΕΙ

- Εάν η διάγνωση δεν είναι σαφής.
- Άσθμα που πιθανόν σχετίζεται με τον εργασιακό χώρο.
- Κακή ανταπόκριση σε αγωγή για το άσθμα - έχει δοκιμάσει μέχρι το στάδιο 4 - ICS + LABA + ανταγωνιστή λευκοτριενίων.
- Άγχος του ασθενή.

Πηγή:

British Thoracic Society (BTS) / Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 2016. British Guideline on the Management of Asthma. A national clinical guideline.