
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΖΕΜΑ / ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΠΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι ενδείξεις για παραπομπή περιλαμβάνουν:

A. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΑΕΠ

- Πιθανολογούμενο ερπητικό έκζεμα.

B. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙ

- Σοβαρό ατοπικό έκζεμα το οποίο δεν έχει ανταποκριθεί στη βέλτιστη τοπική θεραπεία μετά από 1 εβδομάδα.
- Μη-ανταπόκριση βακτηριακά μολυσμένου εκζέματος σε θεραπευτική αγωγή.

Άλλες ενδείξεις για παραπομπή περιλαμβάνουν τις εξής:

- Όταν η διάγνωση είναι αβέβαιη.
- Μη-ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία.
- Ατοπικό έκζεμα προσώπου που δεν ανταποκρίνεται σε θεραπεία.
- Όταν απαιτείται συμβουλή ειδικού για την εφαρμογή της θεραπείας (π.χ. επίδεση).
- Πιθανολογούμενη αλλεργική επαφή.
- Έντονα επακόλουθα κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα, σοβαρές και επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, ειδικά εν τω βάθει αποστήματα ή πνευμονία.

Σημείωση: Άλλες παραπομπές ενδεχομένως να εξεταστούν για ψυχολογικές συμβουλές, όταν υπάρχουν υπόνοιες για τροφική αλλεργία ή όταν υπάρχει συναφής αδυναμία ανάπτυξης.

Πηγή:

<https://www.nice.org.uk/guidance/cg57/chapter/1-Guidance#indications-for-referral>