

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
<b>Προ-MDC</b>											
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	31.254	51.2	16	1.504	69	0.524		x	x
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών	16.675	36.0	11	1.087	54	0.380		x	x
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών	11.534	27.5	8	0.967	45	0.333		x	x
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	11.012	25.0	7	0.995	42	0.422		x	x
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	30.345	46.5	14	1.576	64	0.532		x	x
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	15.769	30.2	9	1.204	48	0.418		x	x
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μύελωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	34.739	65.7	21	1.487	84	0.523		x	x
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μύελωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μύελωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	34.454	71.9	23	1.352	90	0.474		x	x
A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μύελωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταύτιση	29.080	53.8	17	1.509	72	0.530		x	x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μύελωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	18.538	39.2	12	1.323	57	0.461	0.428		x
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες ή ηλικία < 16 ετών	37.223	70.4	22	1.233	88	0.421		x	x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	17.919	42.2	13	0.915	60	0.317		x	x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	61.701	118.4	38	1.344	136	0.463		x	x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	49.099	111.5	36	1.192	129	0.415		x	x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	37.509	74.2	24	1.249	92	0.441		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομιάς / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομιάς	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	32.118	62.4	20	1.298	80	0.458	0.429	x	x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. φροντίδας	27.888	70.0	22	1.106	88	0.381	0.358		x
A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία	20.887	57.4	18	1.019	75	0.248	0.331		x
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	18.369	58.7			77	0.276	0.388		x
A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαίρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	24.708	42.6	13	1.320	61	0.453		x	x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	21.335	40.7	13	1.213	59	0.437		x	x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλαπλ. επιπλ. ηλ. ≥ 16 ετών ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλαπλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17.564	37.6	12	1.145	56	0.415		x	x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.	18.255	40.2	12	1.241	58	0.420		x	x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. πράξη	15.652	41.2	13	1.028	59	0.366			x
A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. πράξη	15.808	35.6	11	1.277	54	0.301	0.418		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Εκπίπωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με εκπίπωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (εκπίπωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17.633	35.2	11	1.053	53	0.374		x	x
A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλα. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	13.446	28.5	8	1.143	46	0.378		x	x
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	12.546	28.3	8	1.150	46	0.383		x	x
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	11.198	25.1	7	1.146	43	0.382		x	x
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	10.254	26.6	8	1.022	45	0.362		x	x
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	8.458	21.9	6	1.176	39	0.263	0.359		x
A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	6.710	20.1			36	0.236	0.321		x
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλα. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	13.208	30.2	9	0.887	48	0.306		x	x
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλα. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλα. επιπλ.	10.255	26.7	8	0.833	45	0.294		x	x
A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλα. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.	9.126	27.3	8	0.799	45	0.275		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομής / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομής	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλαπλές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	4.558	23.6	7	0.456	42	0.154		x	x
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές, επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	5.758	20.6	6	0.765	39	0.259		x	x
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη	3.753	12.9	3	0.906	28	0.197	0.260		x
A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλαπλές, επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλαπλές, χωρίς σύνθ. πράξη	3.053	13.3			28	0.197	0.262		x
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	16.351	30.8	9	1.551	48	0.528		x	x
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	8.125	24.0	7	0.963	37	0.337		x	x
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	6.796	22.5	7	0.806	35	0.301		x	x
A16A	X	Μεταμόσχευση εντέρου ή παγκρέατος	0.000								
A16B	X	Έγχυση παγκρεατικού ιστού	0.000								
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μεταχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά AB0	9.287	28.4	8	0.815	46	0.271		x	x
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά AB0	6.405	20.2	6	0.696	34	0.253		x	x
A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	68.506	99.7	32	1.763	118	0.612		x	x
A22Z	X	Επέμβαση διόρθωσης σε σιαμαία διδύμα	0.000								
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	21.109	45.0	14	1.341	63	0.447		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	11.286	43.4	13	0.685	61	0.231	0.215	x	x
A42A	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	3.968	19.1	5	0.626	32	0.207	0.187		x
A42B	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	1.549	5.2	1	0.896	13	0.297	0.238		x
A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.386	14.7	4	0.417	30	0.149		x	x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1.862	8.8	2	0.565	21	0.203		x	x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1.238	8.3	2	0.361	19	0.137		x	x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.339	1.0	0	0.000	0	0.000			x
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	1.306	5.6	1	0.997	16	0.227	0.193		x
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	3.369	15.6	4	0.604	32	0.309	0.182		x
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	2.822	15.1	4	0.490	27	0.170	0.152		x
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	2.074	12.3	3	0.449	25	0.153	0.135		x
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	1.540	8.4	2	0.401	18	0.150	0.128		x
A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	2.118	10.0	2	0.613	23	0.184	0.167		x
<b>MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος</b>											
B01Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	6.044	22.6	7	0.466	40	0.172		x	
B02A	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	9.422	42.5	13	0.562	60	0.194		x	
B02B	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβαση στο κρανίο	2.824	19.7	6	0.285	38	0.100		x	

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B02C	X	Σύνθετη κρανιοστομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	3.908	17.4	5	0.498	32	0.180		x	
B02D	X	Σύνθετη κρανιοστομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	3.582	14.8	4	0.534	30	0.189		x	
B03A	X	Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υπ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επεμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υπ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	2.971	13.1	3	0.467	27	0.151	0.132		
B03B	X	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακήθες νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επεμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2.999	14.4	4	0.370	30	0.154	0.120		
B04A	X	Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.555	12.2	3	0.422	27	0.101		x	
B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.415	12.9	3	0.381	27	0.086		x	
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.427	4.2	0	0.395	10	0.129		x	
B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων	1.716	6.9	1	0.467	13	0.095		x	
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα	0.173	2.8	0	0.045	6	0.023	0.025		
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση	2.646	16.6	5	0.329	34	0.087	0.112		
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.561	13.8	4	0.391	29	0.104	0.132		
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.069	5.9	1	0.559	12	0.077	0.092		
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαλυτική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	2.788	18.0	5	0.297	32	0.071	0.092		
B13Z	X	Χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας με επεμβατικό προεγχειρητικό βίντεο -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Video-EEG)	0.000								
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3.852	25.0	7	0.456	43	0.153		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομιάς / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομιάς	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	1.551	10.0	2	0.487	23	0.153		x	x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	1.650	6.7	1	0.429	15	0.089	0.111		
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	1.251	5.0	1	0.245	12	0.071	0.081		
B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1.025	4.5	1	0.273	11	0.125	0.145		
B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.996	8.1	2	0.200	19	0.085	0.108		
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0.716	4.5	1	0.241	11	0.077	0.090		
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0.516	4.2	0	0.227	11	0.045	0.051		
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος καλιακής παροχέτευσης ENY	1.200	9.4	1	0.230	20	0.051	0.066		
B20A	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	3.451	10.8	3	0.477	21	0.184		x	
B20B	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	2.749	12.5	2	0.384	23	0.122		x	
B20C	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	2.728	11.0	3	0.430	25	0.163		x	
B20D	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	2.632	11.9	3	0.388	24	0.137		x	

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B20E	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	1.381	11.0	1	0.190	22	0.126		x	
B20F	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	1.625	9.1	2	0.376	18	0.123		x	
B21A	X	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	10.106	13.6	4	0.349	24	0.090	0.120		
B21B	X	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	4.882	4.5	1	0.240	10	0.074	0.087		
B36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	18.845	46.6	15	1.058	65	0.381		x	x
B36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	10.918	28.4	8	1.022	44	0.339		x	x
B39A	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	5.654	16.6	5	0.781	29	0.207		x	
B39B	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3.777	16.6	5	0.483	31	0.128		x	
B39C	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2.851	15.8	4	0.418	30	0.097		x	
B60A	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1.641	14.1	4	0.311	28	0.081	0.103		
B60B	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.223	1.0							
B61A	Π	Καθορισμένα οξεία νοσήματα και τραυματισμοί του νωπιαίου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομίδη	4.285	8.2	2	0.800				x	
B61B	Π	Καθορισμένα οξεία νοσήματα και τραυματισμοί του νωπιαίου μυελού χωρίς σύνθετη επέμβαση ή περισσότερες από 13 ημέρες νοσηλείας ή χωρίς διακομίδη	0.000								
B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0.942	6.0	2	0.310	11	0.105	0.099		
B64Z	Π	Παραλήρημα	0.597	5.8	1	0.282	16	0.071	0.083		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B66A	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	2.947	15.0	4	0.527	28	0.129	0.165		x
B66B	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1.346	11.0	3	0.316	24	0.084	0.105		x
B66C	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0.978	4.5	1	0.458	12	0.149	0.166		x
B66D	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0.756	5.9	1	0.476	14	0.119	0.103		x
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	1.540	15.6	4	0.291	30	0.068	0.087		
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	1.181	12.8	2	0.279	25	0.064	0.081		
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1.787	16.7	5	0.283	30	0.075	0.096		
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0.796	4.5	1	0.374	11	0.122	0.136		
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	1.001	9.9	1	0.317	22	0.070	0.087		
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.737	6.7	1	0.527	15	0.077	0.096		
B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	1.303	7.3	1	0.616	15	0.124	0.148		
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.059	9.1	2	0.518	19	0.119	0.154		
B69C	Π	Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μοίρας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε	0.995	6.3	1	0.562	13	0.109	0.129		
B69D	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.420	3.9	1	0.183	9	0.100	0.084		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B70A	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση	2.784	14.1	4	0.525	29	0.137		x	
B70B	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων	2.309	12.3	3	0.545	24	0.130		x	
B70C	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1.861	12.0	3	0.439	23	0.107		x	
B70D	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1.519	10.8	3	0.358	21	0.098		x	
B70E	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση	1.022	11.6	3	0.253	24	0.082		x	
B70F	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση	0.862	6.0	1	0.423	12	0.108	0.101		
B70G	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0.826	2.5	0	0.000	0	0.000		x	
B70H	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0.629	2.5	0	0.000	0	0.000		x	
B70I	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.272	1.0							
B71A	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.513	13.9	4	0.474	30	0.125	0.159		
B71B	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	1.250	10.1	2	0.393	22	0.086	0.106		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B71C	Π	Νοσήματα των κραν. νευρών και περιφ. νευρών χωρίς σύνθ. θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαιρ. σοβ. ή σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπλ.	1.015	9.5	1	0.317	20	0.074	0.091		
B71D	Π	Νοσήματα των κρανιακών νευρών και των περιφερικών νευρών χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0.571	5.5	1	0.350	15	0.071	0.082		
B72A	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1.631	12.7	3	0.385	26	0.089	0.112		
B72B	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	0.979	6.0	2	0.309	12	0.112	0.101		
B73Z	Π	Ιογενής μηνιγγίτιδα	0.845	6.0	1	0.401	12	0.087	0.103		
B75Z	Π	Πυρετικοί σπασμοί	0.540	3.0	1	0.273	6	0.159	0.126		
B76A	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία	0.000								
B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαιρ. υψ. βαρύτε. Σ/Ε ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψηλής βαρύτε. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	1.426	10.7	3	0.337	23	0.092	0.115		
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	1.320	10.7	3	0.311	22	0.085	0.106		
B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0.747	6.2	1	0.353	14	0.113	0.098		
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0.699	4.9	1	0.461	12	0.133	0.112		
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.239	3.9	0	0.169	9	0.052	0.059		
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0.515	3.9	1	0.300	9	0.091	0.099		
B78A	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	1.721	7.0	2	0.527	13	0.162	0.148		
B78B	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	1.275	3.7	1	0.612	10	0.232	0.261		
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπτηγία, λήθαργος	0.616	4.9	1	0.391	11	0.116	0.098		
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0.321	2.5	1	0.122	5	0.097	0.064		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	1.395	9.8	2	0.440	21	0.099	0.122		
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.701	5.0	1	0.426	9	0.083	0.097		
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0.421	4.0	1	0.245	9	0.071	0.078		
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	1.206	9.1	2	0.378	18	0.091	0.112		
B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	2.184	17.9	5	0.343	34	0.084	0.109		
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1.340	11.5	3	0.314	24	0.081	0.101		
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παραλύσεις	0.391	3.3	0	0.178	7	0.106	0.082		
B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.777	6.8	1	0.544	17	0.079	0.094		
B86Z	Π	Συμπτωατική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	1.051	8.9	2	0.332	20	0.082	0.101		
<b>MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού</b>											
C01A	X	Σύνθετες επεμβάσεις σε διαπνείον τραύμα του οφθαλμού	1.685	8.2	2	0.276	17	0.071	0.090		
C01B	X	Άλλες επεμβάσεις σε διαπνείον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων	1.241	8.2	2	0.233	18	0.062	0.076		
C02A	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακήθες νεόπλασμα	1.386	6.5	1	0.369	15	0.119	0.098		x
C02B	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακήθες νεόπλασμα	1.130	6.3	1	0.275	13	0.064	0.075		
C03A	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφαιρική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μσχεύματος	1.150	6.1	1	0.249	12	0.060	0.069		
C03B	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφαιρική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0.983	4.4	1	0.224	9	0.072	0.083		
C03C	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφαιρική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0.954	4.7	1	0.290	10	0.070	0.082		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάριση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάριση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
C03D	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0.826	4.2	1	0.306	8	0.071	0.082		
C04A	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	2.107	10.5	3	0.257	22	0.101	0.088		x
C04B	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	2.218	9.0	2	0.256	17	0.088	0.076		x
C05Z	X	Δακρυκυτορροιστομία	1.086	3.8	1	0.277	8	0.102	0.115		
C06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	1.026	8.4	2	0.225	17	0.059	0.072		
C07A	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0.555	3.2	1	0.153	7	0.069	0.075		
C07B	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0.510	4.1	1	0.220	9	0.065	0.075		
C08A	X	Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0.472	4.8	1	0.104	10	0.030	0.035		
C08B	X	Εξωπεριφαικική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0.340	2.6	0	0.105	5	0.045	0.046		
C10A	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0.604	2.5	0	0.120	5	0.066	0.067		
C10B	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0.417	2.5	1	0.101	5	0.056	0.057		
C10C	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0.611	2.6	1	0.147	5	0.076	0.074		
C12Z	X	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	1.053	6.2	1	0.255	14	0.060	0.070		
C13Z	X	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0.653	2.9	1	0.098	6	0.029	0.031		
C14Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0.586	4.5	1	0.258	9	0.077	0.052		
C15Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή	0.765	4.7	1	0.291	9	0.069	0.060		
C16Z	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0.936	5.8	1	0.479	11	0.061	0.070		
C20A	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0.780	2.9	1	0.317	6	0.097	0.098		
C20B	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0.518	3.7	1	0.221	9	0.052	0.059		
C60Z	Π	Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0.719	7.7	2	0.227	16	0.065	0.078		
C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0.656	5.8	1	0.439	13	0.078	0.091		
C62Z	Π	Ύφαιμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0.360	3.8	1	0.212	8	0.064	0.069		
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0.456	4.0	1	0.280	9	0.071	0.078		
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0.244	2.9	1	0.116	6	0.059	0.059		
C65Z	Π	Κακόηθη νεοπλάσματα του οφθαλμού	0.554	3.5	1	0.333	9	0.108	0.115		x
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σαχαρώδη διαβήτη	0.620	6.1	1	0.412	14	0.068	0.079		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
<b>MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου</b>											
D01A	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, αμφοτερόπλευρο	0.000								
D01B	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο	2.678	5.8	1	0.321	10	0.077	0.089		
D02A	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6.947	24.6	7	0.426	43	0.145	0.132		
D02B	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.992	20.3	6	0.159	38	0.055	0.052		
D03Z	X	Χειρουργική διόρθωση χειλεοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωριοσχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	1.052	6.3	1	0.285	11	0.063	0.078		
D04Z	X	Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημό	2.379	8.5	2	0.302	13	0.078	0.095		
D05A	X	Σύνθετη παρωτιδεκτομή	1.112	7.7	2	0.149	15	0.041	0.051		
D05B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή	1.190	6.2	1	0.253	11	0.060	0.070		
D06A	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μασοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	1.202	5.8	1	0.350	12	0.088	0.102		
D06B	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μασοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0.855	5.7	0	0.187	11	0.045	0.043		
D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μασοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.744	4.6	0	0.418	10	0.055	0.059		
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.966	11.6	3	0.348	23	0.126	0.110		
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.967	5.8	1	0.317	13	0.114	0.093		
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.151	8.0	2	0.251	19	0.099	0.083		
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	1.133	6.6	1	0.318	14	0.070	0.083		
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0.805	3.5	1	0.339	9	0.073	0.067		
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0.390	4.0	1	0.122	9	0.088	0.101		
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0.281	2.7	0	0.088	6	0.043	0.046		
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφοναθικής ενδοπρόθεσης	2.989	16.8	5	0.376	30	0.099		x	
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.042	14.4	4	0.278	26	0.070		x	

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0.683	3.3	1	0.264	7	0.071	0.074		
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4.143	28.0	8	0.432	46	0.146	0.134		x
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	1.049	5.4			13	0.188	0.158		x
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσομίου	1.167	6.6	1	0.330	14	0.074	0.087		
D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσομίου	0.642	4.4	1	0.278	10	0.068	0.076		
D23Z	X	Εμφύτευση ακουστικού βαρηκοΐας	0.000								
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.940	22.4	6	0.398	40	0.091	0.119		
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	1.501	14.5	1	0.154	27	0.038	0.034		
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	3.962	19.9	6	0.343	38	0.126	0.114		
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.254	12.3	3	0.306	25	0.104	0.092		
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.015	11.6	3	0.324	24	0.082	0.102		
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.214	6.9	1	0.326	15	0.069	0.082		
D28Z	X	Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	1.217	6.5	1	0.284	13	0.087	0.075		
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	1.115	5.7	1	0.681	12	0.075	0.086		
D30A	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προσομ., ηλ. <3 ετών ή με σύνθ. διάγν.	0.838	3.2	1	0.274	9	0.073	0.064		
D30B	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.543	2.4	0	0.133	5	0.083	0.083		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
D33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	3.320	19.1	5	0.329	34	0.108	0.098		
D35Z	X	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακώθες νεόπλασμα	1.296	8.5	2	0.250	18	0.092	0.079		
D36Z	X	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	1.111	4.3	1	0.371	9	0.078	0.090		
D37A	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0.723	4.3	0	0.085	10	0.035	0.041		
D37B	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0.591	4.3	0	0.074	8	0.024	0.028		
D38Z	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0.570	3.7	0	0.191	7	0.038	0.043		
D39Z	X	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0.354	3.8	0	0.170	7	0.042	0.047		
D40Z	A	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0.585	3.4	0	0.184	8	0.080	0.084		
D60A	Π	Κακώθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	1.149	8.4	2	0.283	20	0.106	0.090		x
D60B	Π	Κακώθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0.943	8.3	2	0.280	18	0.075	0.090		x
D60C	Π	Κακώθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.613	4.1	1	0.352	10	0.167	0.134		x
D61A	Π	Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0.645	6.5	1	0.456	13	0.069	0.081		
D61B	Π	Διαταραχές ισορροπίας (λιγνός) εκτός από σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0.584	6.3	1	0.398	12	0.064	0.076		
D62Z	Π	Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0.404	3.7	1	0.252	8	0.096	0.080		
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0.426	3.3	1	0.250	7	0.122	0.094		
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0.311	2.9	1	0.163	6	0.075	0.075		
D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0.442	3.2	1	0.211	7	0.072	0.075		
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0.385	3.6	1	0.112	8	0.067	0.075		
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας	0.189	4.0	0	0.104	9	0.040	0.034		
<b>MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος</b>											
E01A	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	4.758	22.9	7	0.366	41	0.093	0.122		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
E01B	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	2.875	16.9	5	0.288	31	0.071		x	
E02A	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	2.107	15.8	4	0.318	31	0.074	0.094		
E02B	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	1.777	9.2	2	0.460	21	0.110	0.135		
E02C	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1.050	11.8	3	0.247	25	0.058	0.077		
E02D	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	1.230	10.1	2	0.314	22	0.068	0.085		
E03Z	X	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	1.070	6.2	1	0.474	16	0.112	0.132		x
E05A	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.304	20.6	6	0.236	39	0.056	0.077		
E05B	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακή/θες νεόπλασμα	1.536	15.4	1	0.192	29	0.043	0.058		
E05C	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακή/θες νεόπλασμα	1.543	13.8	2	0.206	27	0.052	0.069		
E06A	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.640	16.4	4	0.350	32	0.078	0.100		
E06B	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1.144	8.2	2	0.219	14	0.123	0.157		
E06C	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.875	11.6	3	0.148	23	0.036	0.047		
E07Z	X	Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπτικής άπνοιας	0.905	5.3	1	0.276	10	0.077	0.087		
E08A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	4.767	31.9	10	0.335	50	0.121	0.112		x
E08B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3.697	27.6	8	0.384	46	0.131		x	x
E08C	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	1.649	12.8	3	0.378	28	0.124		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
E36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	7.409	29	9	0.662	47	0.236	0.217		x
E40A	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	3.793	12.8	3	0.808	27	0.185	0.233		x
E40B	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	1.786	15.3	4	0.344	30	0.079	0.105		x
E40C	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία	2.443	11.6	3	0.561	24	0.142	0.178		x
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών	1.911	10.4	2	0.603	21	0.183		x	
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών	1.932	12.2	3	0.455	23	0.156		x	
E63Z	Π	Σύνδρομο υπτικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0.259	2.3	1	0.104	4	0.078	0.073		
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμβολή	1.427	6.0	2	0.457	11	0.151	0.142		
E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0.958	6.2	1	0.444	15	0.105	0.123		
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0.713	6.0	2	0.233	13	0.059	0.076		
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.186	1.0	0	0.000	0	0.000			
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0.672	12.1	2	0.164	24	0.038	0.050		
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0.527	5.9	1	0.243	13	0.082	0.071		
E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0.288	5.1	1	0.139	9	0.038	0.045		
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0.343	6.2	1	0.209	14	0.084	0.053		



## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.064	8.6	2	0.325	16	0.083	0.101		
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0.775	5.0	1	0.372	9	0.083	0.103		
E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	3.046	12.2	3	0.754	25	0.173	0.229		
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	3.003	17.9	5	0.487	34	0.115	0.155		
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.180	14.6	4	0.372	29	0.089	0.119		
E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	1.970	15.0	4	0.367	29	0.090	0.115		
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.338	10.6	3	0.313	22	0.086	0.108		
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.915	8.0	3	0.224	17	0.071	0.069		
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0.901	6.0	1	0.444	12	0.089	0.111		
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0.818	5.9	1	0.580	12	0.097	0.113		
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	1.009	5.0	1	0.495	9	0.156	0.143		
E78Z	Π	Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0.307	2.0	1	0.108			0.100		
<b>MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος</b>											
F01A	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης	5.990	15.4	4	0.371	31	0.085	0.108		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F01B	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	5.601	15.1	4	0.386	29	0.090	0.115		
F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	3.041	10.9	3	0.234	23	0.076	0.094		
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	4.663	15.6	4	0.422	30	0.096	0.123		
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.099	14.7	4	0.356	29	0.086	0.109		
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	2.224	11.6	3	0.253	24	0.083	0.104		
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.414	8.2	2	0.206	18	0.072	0.088		
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλοτήτων	1.467	5.2	1	0.088	12	0.022	0.026		
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας	1.112	3.6	1	0.169	8	0.077	0.086		
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρική τομή	9.989	18.4	5	0.750	33	0.282	0.232		
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	8.811	13.6	4	0.729	23	0.317	0.250		
F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	8.737	19.7	6	0.528	35	0.209	0.189		
F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών	8.005	10.2	2	0.939	19	0.341	0.251		
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	7.859	15.0	4	0.547	27	0.237	0.171		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίδια, ηλικία $\geq 16$ ετών	6.897	11.8	3	0.556	20	0.270	0.174		
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	6.655	18.5	5	0.604	35	0.204		x	
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	9.284	20.8	6	0.720	39	0.289	0.231		
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	8.454	22.5	7	0.511	40	0.184	0.174		
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείριση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	7.272	15.4	4	0.577	28	0.195	0.175		
F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείριση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	7.039	16.5	4	0.596	29	0.220		x	
F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, ή με επανεγχείριση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείριση	6.655	15.8	4	0.510	26	0.113		x	
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	5.309	11.0	3	0.511	19	0.130		x	
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία $< 1$ έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	6.517	14.8	4	0.565	26	0.198	0.177		
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	3.964	11.4	3	0.476	20	0.300	0.205		
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	6.517	22.9	1	0.477	41	0.122			

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείρηση, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.415	19.6	6	0.350	37	0.092	0.125		
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υπ. βαρūt. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	2.981	17.8	5	0.287	34	0.084	0.113		
F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχ. χωρίς εξαιρ. υπ. βαρūt. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2.336	12.8	3	0.289	23	0.078	0.104		
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., χωρίς εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	1.865	11.2	3	0.227	21	0.070	0.092		
F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	1.465	8.5	2	0.220	16	0.068	0.087		
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	4.652	13.1	3	0.765	27	0.170	0.215		
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.831	10.6	3	0.636	23	0.149	0.194		
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.304	7.4	1	0.647	15	0.108	0.136		
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	2.831	16.3	4	0.372	34	0.080	0.107		
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser	1.963	8.0	2	0.279	18	0.073	0.093		
F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία < 16 ετών	1.821	7.1	1	0.773	14	0.153	0.192		
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	1.791	10.7	3	0.346	22	0.091	0.118		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	1.496	12.9	3	0.229	26	0.088	0.117		
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία $< 16$ ετών	1.243	9.7	2	0.196	21	0.075	0.098		
F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	0.939	6.3	1	0.332	14	0.079	0.098		
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0.932	9.4	2	0.193	21	0.076	0.099		
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0.875	5.0	3	0.144	24	0.066	0.087		
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	4.015	31.7	10	0.267	50	0.068	0.090		
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	1.892	18.3	5	0.261	35	0.063	0.081		
F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.493	15.0	4	0.240	30	0.059	0.075		
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.008	17.6	5	0.330	34	0.082	0.106		
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.214	12.3	3	0.345	25	0.082	0.103		
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαρ. σύνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $< 16$ ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα	4.614	20.7	6	0.529	39	0.131	0.170		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών	1.234	3.2	1	0.275	7	0.081	0.088		
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μιας καρδιακής κοιλοτήτας κοιλ., ηλικία ≥ 16 ετών	0.978	4.0	1	0.211	10	0.064	0.070		
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	2.049	12.9	3	0.313	28	0.070	0.089		
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.305	10.2	2	0.297	24	0.078	0.101		
F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	1.149	5.4	1	0.580	13	0.083	0.101		
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.875	5.3	1	0.500	13	0.069	0.083		
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.103	6.7	1	0.117	18	0.092	0.109		
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία < 6 ετών	1.784	3.4	1	0.327	7	0.139	0.145		
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία ≥ 6 ετών	1.230	4.3	1	0.222	11	0.071	0.106		
F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίπωση και απογόνιωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.079	6.3	1	0.201	15	0.046	0.055		
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	2.056	18.5	5	0.261	35	0.062	0.080		
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1.735	17.9	5	0.255	34	0.063	0.081		
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.450	13.6	4	0.267	27	0.069	0.091		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.253	13.1	3	0.420	25	0.092	0.117		
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.689	5.4	3	0.312	11	0.061	0.073		
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	4.574	32.5	10	0.275	51	0.068	0.090		
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	2.358	22.6	7	0.246	41	0.064	0.083		
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1.537	16.1	4	0.257	32	0.059	0.075		
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.981	34.6	11	0.288	53	0.072	0.096		
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.435	20.5	6	0.273	38	0.068	0.089		
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.933	19.9	6	0.109	37	0.027	0.036		
F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	8.460	17.7	5	0.749	30	0.264	0.237		
F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος $> 1176 / 1104$ πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	18.336	50.0	16	0.789	68	0.279		x	x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. $>588/552$ π. εντ. φρ. και $<1176/1105$ π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή $>1176/1104$ π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλα. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	13.353	34.2	10	0.857	52	0.273		x	x
F39A	X	Απολίωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.907	4.3	1	0.246	11	0.068	0.062		
F39B	X	Απολίωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.694	2.9	0	0.179	6	0.065	0.070		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.106	15	4	0.350	28	0.087	0.111		
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.797	8	2	0.211	17	0.053	0.067		
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε συνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με συνθ. επέμβ.	8.460	17.7	4	0.749	30	0.264	0.237		
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	4.964	14.4	4	0.836	27	0.212	0.270		x
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	3.378	15.0	4	0.594	29	0.145	0.185		x
F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	2.297	9.7	2	0.674	22	0.153	0.189		x
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	1.348	3.7	1	0.289	8	0.113	0.122		
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	0.441	8.6	2	0.110	19	0.027	0.034		
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	2.245	15.4	4	0.356	30	0.085	0.108		
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.843	14.9	4	0.296	30	0.072	0.092		
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση	1.201	2.6	1	0.231	6	0.129	0.126		
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση	1.045	6.6	1	0.343	15	0.076	0.090		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.566	5.9	1	0.199	13	0.047	0.057		
F49F	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση	0.483	1.0							
F49G	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0.399	2.0	0	0.090	3	0.076	0.073		
F50A	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	2.641	5.4	1	0.358	12	0.095	0.109		
F50B	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	2.457	9.8	2	0.347	23	0.076	0.094		
F50C	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	1.586	4.1	1	0.434	10	0.081	0.089		
F50D	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	1.403	3.8	0	0.395	10	0.084	0.091		
F51A	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών πρόθεσεων	6.861	12.6	1	0.541	26	0.122	0.154		
F51B	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών πρόθεσεων	2.547	9.8	1	0.127	20	0.051	0.067		
F52A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.111	11.2	3	0.351	23	0.091	0.114		
F52B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία	1.558	5.2	1	0.733	11	0.122	0.147		
F56A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.248	9.1	2	0.222	21	0.050	0.064		
F56B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυσταλλική	1.401	3.6	0	0.308	8	0.079	0.088		
F58A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.504	8.3	2	0.280	19	0.074	0.089		
F58B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.254	3.4	0	0.436	8	0.141	0.155		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F59A	X	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υφ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επεμβ. με εξ. υφ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υφ. ταχύτητας περιστροφής	4.230	12.5	2	0.945	27	0.210	0.277		
F59B	X	Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επεμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υφ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υφ. ταχύτητας περιστροφής	1.583	4.1	0	0.470	10	0.210	0.241		
F59C	X	Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	1.350	4.0	0	0.295	10	0.117	0.133		
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.570	12.8	3	0.366	25	0.084	0.106		
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.593	5.5	1	0.276	13	0.099	0.085		
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	3.472	27.9	8	0.356	46	0.084	0.111		
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1.070	16.0	7	0.131	27	0.030	0.041		
F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	1.229	13.7	4	0.242	28	0.061	0.082		
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1.056	8.0	3	0.259	16	0.072	0.071		
F63A	Π	Φλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.977	10.0	2	0.301	20	0.066	0.082		
F63B	Π	Φλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.086	5.3	1	0.720	11	0.138	0.166		
F64Z	Π	Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	1.107	12.8	3	0.261	25	0.060	0.076		
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.389	13.2	3	0.324	27	0.072	0.091		
F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.692	5.0	1	0.421	10	0.107	0.097		
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.997	11.8	3	0.242	21	0.076	0.099		
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.478	3.0	1	0.274	7	0.108	0.086		
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.928	9.9	2	0.288	21	0.064	0.079		
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0.694	7.0	1	0.403	15	0.067	0.079		
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.494	3.4	1	0.301	8	0.101	0.106		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0.488	4.1	1	0.299	10	0.073	0.044		
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία < 6 ετών	1.140	3.9	1	0.815	12	0.124	0.134		
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία ≥ 6 ετών	0.717	4.4	1	0.426	12	0.093	0.103		
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.175	11.5	3	0.260	23	0.066	0.083		
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.410	3.7	1	0.161	9	0.113	0.094		
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.570	12.8	3	0.366	25	0.084	0.106		
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.593	5.5	1	0.276	13	0.099	0.085		
F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	0.575	11.1	3	0.139	23	0.035	0.046		
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0.298	5.6	1	0.143	14	0.036	0.044		
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.713	6.8	1	0.418	16	0.068	0.082		
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.304	4.9	1	0.051	11	0.040	0.048		
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρευση	0.503	4.2	1	0.133	11	0.080	0.092		
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0.214	3.7	0	0.118	8	0.040	0.044		
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.428	12.5	3	0.324	26	0.103	0.096		
F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0.973	5.5	1	0.583	15	0.117	0.134		
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0.839	5.7	1	0.387	14	0.100	0.116		
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0.509	5.0	1	0.299	10	0.071	0.065		
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	1.986	17.7	5	0.311	34	0.078	0.100		
F95A	X	Επεμβατική σύγκλιση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου	3.382	3.1	1	0.295	6	0.191	0.138		
F95B	X	Επεμβατική σύγκλιση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	2.565	2.7	1	0.380	6	0.139	0.096		
F96Z	X	Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	0.000								
F98Z	X	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	2.857	7.2	2	0.529	28	0.129	0.172		
<b>MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος</b>											
G01Z	X	Εκτοπλάχυνση της ελάσσονος πύελου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	7.109	25.8	8	0.413	44	0.105	0.138		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G02A	X	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη ενταπική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους ενταπικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	1.767	19.3	5	0.197	37	0.097	0.071		
G02B	X	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	1.700	12.6	3	0.243	25	0.054	0.071		
G03A	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	4.057	22.9	7	0.136	40	0.033	0.046		
G03B	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	3.163	18.5	5	0.358	33	0.105	0.142		
G03C	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	2.200	19.6	6	0.193	34	0.047	0.065		
G04A	X	Συμφυσίωση περιτοναίου, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά >392 π. εντ. φρ.	2.838	12.8	3	0.477	27	0.109	0.137		
G04B	X	Συμφυσίωση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκοιλιακών αγγείων	1.054	13.7	4	0.146	27	0.037	0.050		
G07A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσίωση σε περιτονίδα με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοσουλ. επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία	1.932	7.7	2	0.427	19	0.122	0.146		
G07B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	1.584	9.0	2	0.369	18	0.090	0.110		
G07C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0.893	9.4	2	0.190	18	0.042	0.054		
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.188	14.6	4	0.268	30	0.067	0.085		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.644	6.9	1	0.156	14	0.032	0.039		
G09Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, ηλικία $\geq 56$ ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	1.092	2.7	1	0.223	6	0.079	0.082		
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	2.961	16.7	5	0.306	32	0.081	0.103		
G11A	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία $< 10$ ετών	1.362	7.5	1	0.461	15	0.089	0.108		
G11B	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία $\geq 10$ ετών	0.820	7.2	1	0.251	14	0.051	0.061		
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	2.130	11.3	3	0.276	26	0.102	0.128		
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη	1.383	9.3	2	0.303	21	0.072	0.089		
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0.801	5.9	1	0.412	15	0.060	0.070		
G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.898	13.7	4	0.284	28	0.076	0.096		
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	4.417	22.1	6	0.377	40	0.125	0.114		
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές	5.857	23.5	7	0.477	42	0.119	0.155		
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1.567	10.6	3	0.172	21	0.045	0.059		
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακήθες νεόπλασμα	2.144	15.0	4	0.235	28	0.087	0.117		
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακήθες νεόπλασμα	1.683	10.5	2	0.261	19	0.052	0.068		
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	2.638	13.9	4	0.299	26	0.079	0.100		
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	1.741	10.3	2	0.203	22	0.044	0.057		
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1.657	10.5	3	0.266	20	0.075	0.097		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.852	6.6	1	0.136	15	0.068	0.084		
G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακήθες νεόπλασμα ή ηλικία $< 16$ ετών	1.250	19.3	5	0.148	37	0.032	0.043		
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	1.851	11.1	3	0.356	23	0.090	0.118		
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.272	7.8	2	0.221	18	0.039	0.049		
G21A	X	Σύνθετη συμφυσίωση περτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών	1.072	5.5	1	0.293	11	0.078	0.089		
G21B	X	Σύνθετη συμφυσίωση περτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	0.493	6.0	0	0.289	14	0.046	0.056		
G21C	X	Σύνθετη συμφυσίωση περτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.316	4.6	1	0.225	10	0.070	0.082		
G22A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών	0.680	6.8	0	0.230	12	0.047	0.058		
G22B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 10$ ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία $< 16$ ετών	1.111	6.3	1	0.208	12	0.078	0.092		
G22C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	0.675	4.4	1	0.163	11	0.051	0.060		
G23A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών	1.188	4.7	1	0.367	8	0.108	0.128		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G23B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 14 ετών	1.007	4.5	1	0.297	8	0.092	0.107		
G23C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0.590	4.2	1	0.175	8	0.051	0.059		
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥ 1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	1.126	6.9	1	0.249	14	0.064	0.080		
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥ 1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	0.608	3.1	0	0.117	7	0.048	0.045		
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0.563	3.2	0	0.201	7	0.053	0.058		
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0.471	3.8	0	0.207	9	0.052	0.060		
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.747	32.7	10	0.395	51	0.140		x	x
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.642	16.6	5	0.413	33	0.156		x	x
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1.024	6.1	1	0.478	13	0.165		x	x
G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	7.184	34.2	10	0.406	52	0.096	0.126		
G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	8.181	43.9	14	0.356	62	0.089	0.119		
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	17.135	53.8	17	0.755	72	0.265	0.247		x
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	2.961	16.7	5	0.306	32	0.081	0.103		
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	7.004	23.3	7	0.603	41	0.217	0.199		
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	3.365	15.9	4	0.585	33	0.128	0.173		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά	1.971	14.3	4	0.337	28	0.086	0.110		
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	1.342	11.4	3	0.287	23	0.074	0.093		
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	1.048	8.3	2	0.275	18	0.074	0.089		
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0.757	6.1	1	0.373	14	0.076	0.094		
G48A	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1.498	14.0	4	0.263	28	0.069	0.088		
G48B	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1.112	9.9	2	0.305	21	0.068	0.084		
G48C	A	Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0.794	6.8	1	0.443	16	0.066	0.078		
G50Z	A	Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0.987	9.0	2	0.268	21	0.065	0.080		
G60A	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.652	6.1	1	0.303	16	0.072	0.085		x
G60B	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.336	3.5	0	0.166	9	0.086	0.070		x
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.447	11.0	3	0.324	21	0.074	0.093		
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.689	6.5	1	0.429	15	0.095	0.083		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0.325	4.1	1	0.198	10	0.070	0.060		
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0.563	5.6	1	0.373	12	0.086	0.074		
G67A	Π	Όισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0.740	5.0	1	0.507	10	0.096	0.085		
G67B	Π	Όισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0.480	5.3	1	0.161	9	0.040	0.036		
G67C	Π	Όισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.438	3.3	1	0.233	7	0.089	0.069		
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0.741	4.6	1	0.327	11	0.104	0.117		
G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.795	5.0	1	0.556	10	0.067	0.081		
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0.322	4.2	1	0.030	10	0.043	0.050		
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0.322	2.3	1	0.114	4	0.093	0.088		
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0.261	2.9	0	0.136	7	0.079	0.063		
G73Z	Π	Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0.660	5.9	1	0.279	13	0.066	0.081		
G74Z	Π	Αιμορροϊδοπάθεια	0.470	3.6	1	0.214	8	0.074	0.082		
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	1.945	16.8	5	0.297	33	0.078	0.100		
<b>MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος</b>											
H01A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση	2.668	18.9	5	0.262	36	0.083			
H01B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	2.216	17.6	5	0.217	34	0.184	0.140		
H02A	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακήθες νεόπλασμα	3.911	22.3	6	0.323	40	0.075	0.097		
H02B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακήθες νεόπλασμα	3.325	19.0	5	0.332	36	0.077	0.099		
H05Z	X	Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	2.458	15.6	4	0.300	30	0.070	0.090		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
H06A	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	3.004	15.8	4	0.430	32	0.095	0.128		
H06B	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό	1.101	3.8	1	0.255	9	0.209	0.237		
H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	1.015	5.4	1	0.301	15	0.124	0.142		
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	0.917	14.5	4	0.118	28	0.028	0.038		
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0.829	6.8	1	0.211	15	0.044	0.054		
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	1.801	13.3	3	0.289	25	0.063	0.080		
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0.900	4.3	0	0.210	7	0.058	0.062		
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.799	17.1	5	0.427	33	0.105	0.141		
H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	2.627	11.1	3	0.371	20	0.094	0.123		
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	1.599	7.6	2	0.288	15	0.080	0.101		
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	2.813	18.7	5	0.342	36	0.081	0.104		
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.227	8.0	2	0.320	21	0.088	0.107		
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3.731	27.5	8	0.390	46	0.134	0.123		x
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1.236	3.9	1	0.585	8	0.315	0.239		x
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7.625	33.6	10	0.433	52	0.148	0.137		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
H36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	9.546	36.4	11	0.650	54	0.225		x	x
H38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7.534	23.6	7	0.641	42	0.217	0.208		
H40Z	A	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κιστών οισοφάγου	1.664	11.2	3	0.350	23	0.092	0.115		
H41A	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία	2.032	14.8	4	0.315	30	0.078	0.099		
H41B	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	1.170	9.4	1	0.290	21	0.068	0.083		
H41C	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0.875	6.8	0	0.614	16	0.074	0.093		
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.620	14.0	4	0.118	28	0.030	0.039		
H61A	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πύλας	1.262	11.6	3	0.287	24	0.072	0.091		x
H61B	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πύλας	0.438	5.8	0	0.277	14	0.068	0.061		x
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0.977	7.6	2	0.305	17	0.088	0.106		
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.535	5.0	1	0.241	9	0.076	0.068		
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0.627	6.5	1	0.422	15	0.063	0.074		
H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υπ. ή υπ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υπ. ή υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	0.808	9.0	3	0.195	16	0.044	0.058		
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0.794	5.0	1	0.350	10	0.070	0.084		
H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.524	5.0	1	0.319	9	0.069	0.078		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0.609	5.0	1	0.533	10	0.040	0.036		
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	3.836	17.9	5	0.592	36	0.199	0.188		
<b>MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού</b>											
I01Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση	5.402	34.0	10	0.273	52	0.064	0.085		
I02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	7.740	42.7	13	0.317	61	0.076	0.101		
I02B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υπ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	4.502	31.2	9	0.273	49	0.064	0.084		
I02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	3.518	27.3	8	0.258	45	0.062	0.082		
I02D	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.751	27.3	8	0.201	45	0.062	0.082		
I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.425	27.2	8	0.296	45	0.071	0.094		
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.032	18.1	5	0.255	33	0.062	0.079		
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	3.402	19.9	6	0.261	36	0.066	0.086		
I05Z	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.355	15.9	3	0.148	28	0.032	0.043		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διόρθ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	7.425	27.7	8	0.414	46	0.098	0.128		
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, ηλικία < 19 ετών	6.317	15.6	4	0.529	28	0.122	0.156		
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	6.286	21.6	6	0.407	36	0.096	0.124		
I06D	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5.894	24.2	7	0.362	42	0.086	0.113		
I06E	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.835	12.2	3	0.247	21	0.059	0.073		
I07Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	2.686	19.4	5	0.339	37	0.073	0.099		
I08A	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου	2.312	17.3	5	0.385	35	0.093	0.126		
I08B	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	1.779	17.0	5	0.181	35	0.044	0.060		
I08C	X	Άλλες επεμβ. της κατ'ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ'ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη	1.599	12.0	6	0.215	35	0.077	0.100		
I08D	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου	1.166	11.0	3	0.170	24	0.043	0.057		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ' ίσχιον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαιρ. υπ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υπ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	1.280	12.2	3	0.327	24	0.075	0.099		
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ' ίσχιον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης	1.020	12.0	3	0.168	22	0.039	0.051		
I09A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σωματός ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	4.745	20.3	6	0.337	37	0.084		x	
I09B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	3.273	13.8	2	0.262	26	0.068		x	
I09C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	2.728	10.8	3	0.225	21	0.060		x	
I09D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλιβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία	2.671	16.6	2	0.220	30	0.055	0.074		
I09E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	1.882	5.0	1	0.194	13	0.054		x	
I10A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	1.234	18.5	5	0.137	36	0.031	0.042		
I10B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	2.203	17.2	5	0.280	34	0.071	0.092		
I10C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	1.528	8.4	2	0.278	17	0.070	0.089		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I10D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1.238	10.0	1	0.237	19	0.049	0.065		
I10E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0.656	3.0	1	0.247	7	0.070	0.075		
I11Z	X	Επεμβάσεις επιμηκυνσης άκρου	1.712	7.8	2	0.257	17	0.071	0.086		
I12A	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.615	20.4	6	0.266	38	0.067	0.087		
I12B	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1.848	14.7	4	0.246	29	0.061	0.078		
I12C	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1.347	11.1	3	0.215	22	0.057	0.070		
I13A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	1.832	14.5	4	0.279	28	0.067	0.090		
I13B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοστομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	1.294	6.3	1	0.210	15	0.046	0.057		
I13C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοστομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	1.031	6.9	1	0.539	16	0.059	0.070		
I13D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	0.978	6.3	1	0.210	15	0.046	0.057		
I13E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλαπλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0.860	6.6	1	0.158	18	0.033	0.041		
I14Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	1.367	13.1	3	0.246	27	0.056	0.070		
I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	3.275	8.0	2	0.517	14	0.141	0.170		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού	2.280	11.2	3	0.315	24	0.082	0.103		
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην κατ'ώμον άρθρωση ή στην κλείδα	0.863	4.3	0	0.232	9	0.069	0.080		
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	1.805	9.2	2	0.327	19	0.078	0.096		
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0.760	4.0	0	0.325	9	0.069	0.079		
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0.736	3.6	0	0.193	8	0.061	0.065		
I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση	2.884	18.8	5	0.270	34	0.063	0.081		
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές επεμβ., με εξαιρ. σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	0.835	3.9	0	0.132	9	0.047	0.053		
I20C	X	Επέμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλαπλές επεμβ., με σύνθ. επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρ. ή επέμβ. στον μεγ. δακτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάτωτ. της πτέρνας	1.188	7.6	1	0.207	17	0.060	0.072		
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0.631	4.7	1	0.296	10	0.065	0.076		
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0.550	4.3	1	0.302	9	0.047	0.054		
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0.533	3.6	0	0.240	8	0.042	0.047		
I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ'ίσχιο άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα	0.689	4.9	0	0.336	11	0.047	0.056		
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε	3.277	21.2	6	0.262	38	0.063	0.082		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάφαιση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάφαιση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I22B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σοβ. Σ/Ε	2.409	18.9	5	0.250	36	0.058	0.075		
I23A	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ίσχιον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιλεγμένη επέμβαση στα οστά	0.762	4.4	0	0.303	10	0.060	0.066		
I23B	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ίσχιον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιλεγμένη επέμβαση στα οστά	0.682	3.3	0	0.440	7	0.117	0.130		
I24Z	X	Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο	0.679	3.3	0	0.155	7	0.061	0.066		
I26Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού	11.230	39.0	12	0.657	57	0.229		x	x
I27A	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακώθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε	2.145	15.5	4	0.292	32	0.069	0.088		
I27B	X	Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακώθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μέρη	1.292	9.2	2	0.263	20	0.063	0.077		
I27C	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακώθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μέρη, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης	0.800	3.4	0	0.185	7	0.070	0.078		
I28A	X	Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	1.938	10.3	2	0.378	22	0.081	0.100		
I28B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0.774	6.6	1	0.254	17	0.044	0.055		
I28C	X	Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0.788	4.3	1	0.261	9	0.060	0.066		
I29Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις της κατ' ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα	1.000	5.5	0	0.432	11	0.054	0.064		
I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	0.736	3.5	0	0.402	7	0.043	0.047		
I31A	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	2.115	9.4	2	0.295	19	0.066	0.085		
I31B	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	1.335	5.7	1	0.565	13	0.068	0.083		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υπ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειόμωσο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.	2.502	13.7	4	0.271	27	0.103	0.092		
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ. χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υπ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	1.107	3.2	1	0.205	7	0.093	0.097		
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή σύνθ. διάγν.	0.859	3.6	1	0.206	8	0.084	0.089		
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς ποιά σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0.834	4.2	1	0.412	9	0.071	0.082		
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0.915	5.2	1	0.321	6	0.099	0.062		
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0.644	3.7	0	0.246	8	0.056	0.064		
I32G	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις	0.289	3.0	0	0.088	7	0.032	0.035		
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	2.771	12.9	3	0.330	26	0.075	0.094		
I36Z	X	Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος	1.296	13.0	3	0.325	23	0.070	0.093		
I37Z	X	Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλασματος στην πύελο σε κακόηθες νεόπλασμα της πύελου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	6.401	25.0	7	0.544	43	0.174	0.167		
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3.982	25.1	7	0.458	43	0.153	0.141		x
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.240	20.0	6	0.267	35	0.067	0.087		
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.288	12.0	3	0.242	19	0.059	0.074		
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του θώρακα	3.096	17.2	5	0.269	29	0.068	0.087		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.960	9.0	1	0.131	16	0.031	0.040		
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος	1.962	11.9	3	0.242	19	0.059	0.074		
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	2.920	8.9	2	0.233	14	0.057	0.069		
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	1.575	9.1	1	0.185	16	0.042	0.099		
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	3.296	17.7	5	0.289	31	0.071	0.092		
I46B	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	1.508	15.8	4	0.162	25	0.035	0.048		
I47A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	2.703	14.7	4	0.261	22	0.064	0.082		
I47B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	1.253	10.4	2	0.186	19	0.037	0.049		
I50Z	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.725	12.3	3	0.247	26	0.059	0.074		
I54Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μιοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	1.066	7.7	2	0.330	19	0.135	0.114		x
I59Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου	0.450	4.1	0	0.156	9	0.038	0.043		
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφησης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	2.553	16.7	5	0.392	29	0.104	0.133		
I64A	Π	Όστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	2.348	15.7	4	0.441	31	0.103	0.132		
I64B	Π	Όστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.250	12.3	3	0.291	25	0.094	0.087		
I64C	Π	Όστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.667	5.0	1	0.305	10	0.064	0.076		
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1.451	6.6	1	0.682	13	0.152	0.179		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I65B	Π	Κακώθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χειρουργοθεραπεία	1.112	6.7	1	0.754	17	0.113	0.135		x
I65C	Π	Κακώθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.730	5.8	1	0.191	14	0.084	0.098		x
I66A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.103	14.7	3	0.308	30	0.117	0.116		
I66B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου	0.489	6.0	1	0.160	12	0.046	0.044		
I66C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.176	1.0							
I68A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε δισκίττα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	1.754	18.2	5	0.275	36	0.066	0.086		
I68B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από δισκίττα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0.996	10.8	2	0.236	23	0.064	0.080		
I68C	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαρ. υπ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς δισκίττα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0.773	8.8	1	0.242	18	0.061	0.074		
I68D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, ηλ. <65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ., εκτός από δισκίττα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. σύνθ. διάγν.	0.585	5.0	1	0.275	9	0.085	0.074		
I68E	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.151	1.0	0	0.000		0.000			
I69A	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μυών και των συνδέσμων σε παρα- / τετραπληγία	0.384	9.4	2	0.184	18	0.066	0.085		
I69B	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.649	3.7	1	0.449	15	0.064	0.057		
I71A	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εδάθρομα ισχίου, λεκάνης και μηρού, με εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα	0.851	3.9	1	0.335	12	0.121	0.137		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I71B	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρωμα ισχίου, λεκάνης και μηρού, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, χωρίς σπαστικότητα	0.542	4.7	1	0.338	11	0.079	0.093		
I72Z	Π	Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών	1.168	11.2	3	0.268	24	0.070	0.088		
I73Z	Π	Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού ιστού	0.575	6.8	1	0.403	16	0.056	0.067		
I74A	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη ειδικές αρθροπάθειες	0.625	6.3	1	0.402	15	0.068	0.080		
I74B	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0.505	2.4	1	0.179	5	0.099	0.095		
I74C	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0.449	4.3	1	0.203	10	0.065	0.072		
I75A	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε	0.836	9.1	2	0.263	20	0.064	0.078		
I75B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.595	4.6	1	0.363	12	0.118	0.101		
I76A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	1.085	10.2	2	0.322	22	0.094	0.086		
I76B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.591	5.2	1	0.334	14	0.072	0.083		
I77Z	Π	Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0.490	5.4	1	0.282	13	0.062	0.071		
I78Z	Π	Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0.194	3.5	0	0.105	8	0.036	0.039		
I79Z	Π	Ινομυαλγία	0.897	11.7	3	0.211	21	0.054	0.067		
I95Z	X	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	7.073	19.4	5	0.388	37	0.123	0.111		
I98Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	6.035	41.0	13	0.257	59	0.064	0.085		
<b>MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού</b>											
J01Z	X	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακώθες νεόπλασμα δέρματος, υποδόριου ιστού και μαστού	5.298	18.1	5	0.404	36	0.098	0.126		

**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)**  
**Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους**

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
J02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακήθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.	3.331	30.2	9	0.259	48	0.063	0.083		
J02B	X	Μεταμ. δερμ. ή πλ. αποκατ. με κρημό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοιμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ.	2.307	20.6	6	0.248	39	0.062	0.080		
J02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.388	15.8	4	0.167	31	0.062	0.083		
J03A	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.950	17.4	5	0.282	35	0.071	0.092		
J03B	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.315	13.4	3	0.271	27	0.059	0.075		
J04Z	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής	0.948	6.0	1	0.430	15	0.070	0.085		
J06Z	X	Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακήθες νεόπλασμα	1.589	7.3	0	0.456	14	0.087	0.109		
J07A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1.796	6.3	1	0.539	12	0.120	0.148		
J07B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1.335	6.6	1	0.397	13	0.088	0.104		
J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	2.538	15.3	4	0.298	31	0.071	0.091		
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.708	13.7	4	0.247	29	0.066	0.084		
J08C	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.034	7.7	2	0.222	18	0.063	0.076		
J09A	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία < 16 ετών	0.384	3.7	0	0.117	8	0.044	0.050		
J09B	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία ≥ 16 ετών	0.351	2.4	0	0.099	5	0.059	0.060		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
J10A	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα	0.817	6.0	1	0.257	14	0.063	0.073		
J10B	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0.711	4.2	1	0.339	9	0.064	0.070		
J11A	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα	1.178	13.3	3	0.257	26	0.057	0.072		
J11B	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0.445	5.7	0	0.249	15	0.037	0.046		
J11C	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.195	3.9	0	0.088	9	0.022	0.025		
J14A	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους	1.201	15.8	4	0.134	34	0.029	0.039		
J14B	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους	2.155	10.5	0	0.352	19	0.074	0.092		
J16Z	X	Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	1.888	12.5	1	0.283	23	0.091	0.084		
J17Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4.109	27.8	8	0.420	46	0.143	0.131		x
J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1.771	12.8	3	0.416	28	0.137	0.121		x
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	1.164	8.3	2	0.258	19	0.068	0.083		
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0.775	6.0	1	0.259	12	0.063	0.074		
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0.691	5.7	0	0.362	13	0.058	0.067		
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.950	8.8	1	0.196	17	0.047	0.060		
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	1.376	5.5	0	0.235	11	0.062	0.071		
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	1.291	6.0	0	0.255	12	0.060	0.072		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0.588	4.2	0	0.252	9	0.049	0.056		
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.288	3.6	0	0.105	8	0.033	0.036		
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.351	2.6	0	0.077	5	0.047	0.049		
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	3.572	14.3	4	0.262	24	0.067	0.085		
J35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	5.495	34.4	10	0.339	52	0.153	0.105		
J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1.832	16.5	5	0.284	32	0.108	0.097		
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1.283	13.0	3	0.303	24	0.068	0.086		
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $< 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0.596	5.9	1	0.278	15	0.069	0.081		x
J62A	Π	Κακόηθη νεοπλασμάτα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.243	11.0	3	0.291	23	0.078	0.097		x
J62B	Π	Κακόηθη νεοπλασμάτα μαστού, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.565	5.1	1	0.357	9	0.076	0.086		x
J64A	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.269	7.0	3	0.294	16	0.064	0.082		
J64B	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.249	5.0	1	0.160	9	0.036	0.033		
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0.405	3.4	1	0.207	8	0.082	0.090		
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλασματος ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0.447	4.2	1	0.200	10	0.078	0.090		
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση	0.218	1.0							x
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.183	1.0							
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	1.474	13.7			26	0.074	0.099		
<b>MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές</b>											
K03A	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία $< 18$ ετών	3.424	11.4	3	0.560	24	0.272	0.195		
K03B	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία $\geq 18$ ετών	2.178	10.8	2	0.311	21	0.121	0.105		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
K04A	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	1.948	7.0	2	0.375	12	0.079	0.115		
K04B	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.351	4.2	1	0.180	8	0.086	0.099		
K06A	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	3.038	13.3	3	0.407	27	0.089	0.113		
K06B	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	1.259	5.6	0	0.256	12	0.067	0.077		
K06C	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.042	5.7	0	0.211	11	0.052	0.063		
K06D	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.001	4.4	0	0.202	8	0.064	0.075		
K07Z	X	Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)	0.658	8.0	0	0.093	17	0.025	0.031		
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.598	18.4	5	0.328	36	0.079	0.101		
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1.433	9.7	2	0.321	22	0.072	0.090		
K09C	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1.116	5.5	1	0.204	14	0.064	0.077		
K14Z	X	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	1.769	8	1	0.248	17	0.068	0.082		x
K15A	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1.668	11.6	3	0.386	25	0.140	0.123		x
K15B	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1.344	5.0	1	0.640	10	0.269	0.213		x
K15C	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1.089	5.5	1	0.519	11	0.197	0.159		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάφαιση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάφαιση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
K15D	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0.877	4.3	1	0.418	9	0.204	0.158		x
K25Z	X	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	3.129	27.9	8	0.296	46	0.070	0.092		
K33Z	X	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	5.844	29.0	9	0.340	47	0.123	0.113		
K38Z	X	Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα	3.442	14.1	4	0.631	31	0.235	0.209		
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0.880	12.1	3	0.134	25	0.082	0.108		
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0.551	5.0	2	0.113	17	0.071	0.091		
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0.454	6.0	2	0.197	11	0.071	0.091		
K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0.410	4.4	1	0.189	10	0.085	0.070		
K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.863	8.3	2	0.281	16	0.096	0.090		
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.631	4.9	1	0.536	9	0.051	0.046		
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0.964	5.1			13	0.135	0.162		
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.709	5.7	1	0.317	14	0.082	0.095		
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.239	1.0							
K64A	Π	Ενδοκρινοπάθειες, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.918	13.9	4	0.357	30	0.095	0.120		x
K64B	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1.782	6.2	1	0.832	12	0.197	0.231		x
K64C	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	1.068	9.4	2	0.332	21	0.078	0.096		x
K64D	Π	Ενδοκρινοπάθειες χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.230	3.8	0	0.104	10	0.041	0.046		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	1.778	15.6	4	0.334	31	0.079	0.100		
<b>MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος</b>											
L02A	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθεήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλιση εκτροφής κύστης	5.582	23.9	7	0.564	38	0.139	0.181		
L02B	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθεήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	2.291	19.1	5	0.296	34	0.068	0.088		
L02C	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθεήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	1.079	8.1	2	0.227	21	0.062	0.075		
L03Z	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	2.539	17.7	5	0.265	33	0.089	0.084		x
L04A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών	2.426	9.8	2	0.455	18	0.102	0.125		
L04B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	2.371	9.5	2	0.434	19	0.096	0.123		
L04C	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών	1.937	9.0	2	0.308	18	0.072	0.092		
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.422	10.7	3	0.253	21	0.069	0.086		
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.012	6.6	1	0.346	13	0.073	0.090		
L06A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.611	11.3	3	0.290	24	0.076	0.094		
L06B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.650	5.2	0	0.406	12	0.059	0.071		x
L08A	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρηθρας, ηλικία < 6 ετών	1.939	9.3	2	0.413	17	0.098	0.119		
L08B	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρηθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	0.903	3.7	1	0.476	8	0.054	0.060		
L09A	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροτ. συστ. με τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ., με καλοσηφύλαξη, σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ., ηλ. <2 ετών ή εξ. υπ. βορ. Σ/Ε	3.448	26.3	8	0.297	44	0.075	0.098		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
L09B	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθέτηση αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., με καλιφύλαξη, ηλ. ≥2 ετών, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	2.253	17.8	5	0.286	34	0.070	0.091		
L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	2.349	15.9	4	0.348	32	0.080	0.103		
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή	1.076	6.9	1	0.565	19	0.062	0.073		
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλα. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	5.424	23.8	7	0.373	37	0.091	0.119		
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.063	10.8	3	0.340	20	0.092	0.115		
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	2.417	16.5	4	0.432	34	0.138	0.123		x
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	1.306	9.8	2	0.231	16	0.049	0.064		
L13B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	1.306	9.8	2	0.231	16	0.049	0.064		x
L17A	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα-/τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0.887	4.3	1	0.555	8	0.105	0.116		
L17B	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα-/τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0.234	4.4	0	0.112	9	0.026	0.031		
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.845	12.6	3	0.341	26	0.080	0.100		
L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προσταεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα-/τετραπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1.311	4.5	1	0.886	15	0.073	0.059		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
L19Z	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαθερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό	0.800	5.9	1	0.268	12	0.063	0.078		
L20A	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.139	8.4	2	0.272	19	0.071	0.087		
L20B	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0.766	4.1	0	0.159	9	0.054	0.062		
L20C	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0.613	3.6	0	0.179	8	0.058	0.064		
L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	9.426	41.4	13	0.424	59	0.150	0.139		
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	7.299	31.0	9	0.638	49	0.215	0.199		x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	4.747	19.8	6	0.406	33	0.101	0.137		
L38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	6.444	24.2	7	0.570	42	0.188	0.181		
L40Z	A	Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση	0.657	3.8	1	0.198	8	0.081	0.082		
L42A	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λιθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία	0.842	4.9	1	0.481	11	0.086	0.097		
L42B	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λιθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0.538	3.0	0	0.239	7	0.084	0.093		
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ. με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία <16 ετών	3.155	19.8	6	0.420	36	0.109	0.141		x
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1.875	9.0	3	0.427	17	0.137	0.128		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καλσιφύλαξη	1.051	6.0	2	0.319	11	0.082	0.099		x
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.860	6.0	2	0.276	10	0.101	0.096		x
L61Z	Π	Νοσηλεία για αιμοκάθαρση	0.000								
L62A	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.138	9.8	2	0.350	22	0.079	0.097		x
L62B	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.385	4.6	1	0.159	11	0.073	0.064		x
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα	1.720	14.9	4	0.319	27	0.079	0.100		
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	1.150	8.4	2	0.359	16	0.095	0.114		
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0.783	7.0	2	0.255	13	0.070	0.068		
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0.453	6.2	1	0.353	12	0.069	0.063		
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0.650	5.0	1	0.465	10	0.090	0.103		
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0.588	5.0	1	0.527	9	0.036	0.032		
L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή ουρηθροκυστεοσκόπηση	0.566	3.6	1	0.166	9	0.119	0.098		
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.240	2.7	1	0.039	5	0.082	0.064		
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0.658	4.3	1	0.348	11	0.096	0.106		
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0.545	4.8	1	0.154	12	0.071	0.080		
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	1.208	8.1	2	0.397	17	0.103	0.131		
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0.952	8.2	2	0.302	18	0.105	0.099		
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών	0.248	1.0							
L70B	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών	0.198	1.0							
L71Z	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας με αιμοκάθαρση	0.395	1.0							x
L72Z	Π	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο	3.065	13.7	4	0.578	28	0.222	0.197		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
L73Z	Π	Ατονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0.819	7.2	1	0.381	16	0.078	0.093		
L74Z	Π	Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε παρα- / τετραπληγία	0.700	4.8	1	0.402	11	0.094	0.111		
L90A	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία < 15 ετών	0.000								
L90B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών με περιτοναϊκή κάθαρση	0.000								
L90C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς περιτοναϊκή κάθαρση	0.092	1.0							
<b>MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων</b>											
M01A	X	Μειζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.127	15.9	4	0.357	30	0.082	0.105		
M01B	X	Μειζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.763	6.4	0	0.328	17	0.076	0.089		
M02A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.260	9.9	2	0.351	20	0.073	0.095		
M02B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.825	4.8	1	0.230	11	0.066	0.079		
M03A	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών	0.590	7.6	0	0.122	16	0.034	0.042		
M03B	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών	1.347	6.6	1	0.362	14	0.080	0.095		
M03C	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών	1.003	5.6	0	0.240	13	0.062	0.072		
M04A	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.664	11.9	3	0.287	27	0.070	0.089		
M04B	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0.962	3.8	1	0.289	8	0.098	0.111		
M04C	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0.436	3.0	0	0.140	6	0.048	0.052		
M04D	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0.450	3.9	0	0.187	9	0.043	0.049		
M05Z	X	Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0.338	3.0	0	0.149	7	0.062	0.067		
M06Z	X	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0.922	5.6	1	0.263	13	0.068	0.079		
M07Z	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους	2.626	2.4	1	0.258	4	0.154	0.148		x
M09A	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.445	7.9	1	0.247	14	0.068	0.083		
M09B	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.269	6.3	0	0.767	13	0.084	0.099		
M10A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	4.101	30.2	9	0.379	48	0.131	0.121		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
M10B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	1.490	9.1	2	0.383	23	0.132	0.114		x
M11Z	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)	1.056	4.7	1	0.216	10	0.066	0.075		
M37Z	X	Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.632	22.7	7	0.344	41	0.088	0.116		
M38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	5.901	22.8	7	0.557	41	0.196	0.187		
M60A	Π	Κακοήθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.178	10.5	3	0.272	22	0.077	0.095		x
M60B	Π	Κακοήθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0.690	6.6	1	0.326	11	0.072	0.086		x
M60C	Π	Κακοήθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0.557	4.9	1	0.083	11	0.075	0.084		x
M61Z	Π	Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη	0.189	4.1	0	0.109	10	0.028	0.032		
M62Z	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0.293	5.0	1	0.189	9	0.052	0.046		
M64Z	Π	Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στέρωσης σε άντρα	0.443	3.3	1	0.224	8	0.086	0.094		
<b>MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων</b>											
N01A	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιοεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	4.404	19.3	5	0.421	35	0.096	0.124		
N01B	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιοεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	3.124	14.9	4	0.344	26	0.084	0.108		
N01C	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιοεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	2.168	16.8	5	0.418	31	0.104	0.141		
N01D	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιοεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	1.674	13.2	3	0.459	23	0.097	0.129		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
N01E	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιοεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.754	13.0	3	0.360	22	0.040	0.053		x
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.407	19.3	5	0.365	35	0.083	0.108		
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού	2.073	12.3	3	0.299	23	0.071	0.090		
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	0.775	6.3	0	0.446	14	0.044	0.054		x
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου	3.099	18.5	5	0.343	35	0.081	0.105		
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.772	4.5	2	0.327	11	0.051	0.067		x
N04Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων	1.536	9.6	2	0.274	17	0.063	0.077		
N05A	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.696	9.9	2	0.316	21	0.070	0.087		
N05B	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.871	4.9	0	0.319	10	0.046	0.054		
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0.675	5.3	0	0.170	10	0.039	0.047		
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με σύνθετη διάγνωση	0.756	4.2	0	0.299	9	0.062	0.072		
N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0.830	5.0	0	0.326	9	0.068	0.074		
N09A	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.254	1.0							x
N09B	X	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο	0.248	3.3	0	0.136	7	0.046	0.050		x
N10Z	X	Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλπίγγων	0.353	2.5	0	0.109	5	0.062	0.063		
N11A	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση	2.507	16.4	4	0.359	31	0.081	0.103		
N11B	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση	1.590	11.0	3	0.255	22	0.068	0.085		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
N13A	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.644	11.5	3	0.256	24	0.065	0.082		
N13B	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.400	4.4	0	0.200	10	0.039	0.045		x
N14Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακόθους νεοπλασματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.394	5.4	1	0.350	9	0.091	0.109		x
N15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4.424	31.5	9	0.411	49	0.138	0.127		x
N16Z	X	Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0.932	4.8	1	0.430	13	0.188	0.148		x
N21Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακόθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματεκτομή	1.214	5.6	1	0.197	10	0.049	0.060		x
N23Z	X	Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματεκτομή	0.735	3.8	0	0.451	8	0.080	0.091		
N25Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακόθους νεοπλασματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια	0.529	3.5	0	0.212	8	0.063	0.071		
N33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	8.203	34.1	10	0.451	52	0.152	0.141		
N34Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	3.960	18.5	5	0.375	33	0.089	0.115		x
N38Z	X	Πολλαπλές επιπλακές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	7.413	23.5	7	0.567	42	0.236	0.185		
N60A	Π	Κακόθους νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.370	11.8	3	0.314	25	0.079	0.098		x
N60B	Π	Κακόθους νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.581	5.1	1	0.313	12	0.077	0.087		x
N61Z	Π	Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0.302	3.4	1	0.147	7	0.082	0.064		
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0.391	4.5	1	0.202	11	0.055	0.064		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.174	2.7	0	0.091	6	0.043	0.045		
<b>MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία</b>											
O01A	X	Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές	2.879	20.8	6	0.300	39	0.110		x	x
O01B	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλαπλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	1.972	13.1	3	0.341	28	0.115		x	x
O01C	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλαπλ. επιπλ. ή με επιπλ. διαγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με συνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με συνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1.450	11.6	3	0.323	24	0.090	0.108		x
O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης >33 συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλαπλ. επιπλ. ή με επιπλ. διαγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με συνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με συνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1.219	6.9	1	0.296	13	0.060	0.075		x
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	1.200	8.6	2	0.293	17	0.081	0.097		x
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή συνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς συνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή συνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες	1.172	5.4	1	0.224	9	0.058	0.070		x
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	1.039	6.6	1	0.298	12	0.074	0.088		x
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.975	4.6	1	0.207	9	0.068	0.077		x
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	1.183	7.8	1	0.302	20	0.092	0.107		x
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0.895	4.5	1	0.372	9	0.080	0.088		x
O03Z	X	Έκτοπη κύηση	0.756	3.7	1	0.282	6	0.085	0.064		x
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	1.285	6.6	1	0.446	16	0.094	0.117		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάφαιση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάφαιση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.630	4.0	1	0.289	9	0.075	0.069		x
O05A	X	Περίδεση και σύγκλιση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0.630	11.4	0	0.208	24	0.054	0.067		x
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδεση, χωρίς σύγκλιση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0.501	3.0	1	0.156	6	0.059	0.060		x
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0.864	10.7	3	0.191	23	0.053	0.065		x
O40Z	A	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία	0.304	2.7	0	0.114	6	0.051	0.054		x
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	2.021	17.9	5	0.288	36	0.139	0.098		x
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0.918	5.5	1	0.445	11	0.075	0.085		x
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0.805	4.5	1	0.360	9	0.103	0.084		x
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0.730	3.7	1	0.295	7	0.102	0.083		x
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0.268	3.2	1	0.135	7	0.056	0.058		x
O62Z	Π	Επικείμενη αποβολή	0.158	3.2	0	0.080	8	0.033	0.037		x
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροτομία	0.260	2.6	0	0.112	5	0.086	0.062		x
O64A	Π	Νύχτες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0.236	2.6	1	0.090	6	0.068	0.050		x
O64B	Π	Νύχτες ωδίνες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.109	1.0	0	0.000	0	0.000			x
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0.644	7.9	2	0.188	19	0.053	0.063		x
O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0.355	4.6	1	0.147	11	0.081	0.070		x
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0.154	3.0	0	0.102	9	0.031	0.026		x
<b>MDC 15 Νεογνά</b>											
P01Z	X	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	3.465	3.2	0	0.000	0	0.000		x	x
P02A	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	36.358	62.3	20	1.445	80	0.527		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
P02B	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες	14.944	24.4	7	1.323	42	0.477		x	x
P02C	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες	11.042	20.9	6	1.103	37	0.418	0.352		x
P03A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	18.328	68.3	22	0.688	86	0.242		x	x
P03B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	13.256	60.0	19	0.565	78	0.196		x	x
P03C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	10.376	47.3	15	0.552	65	0.195		x	x
P04A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	17.450	49.0	15	0.934	67	0.317		x	x
P04B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	8.840	41.6	13	0.533	60	0.186		x	x
P04C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7.284	33.4	10	0.567	51	0.195		x	x
P05A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	9.672	34.1	10	0.742	52	0.248		x	x
P05B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	6.231	27.4	8	0.533	45	0.181		x	x
P05C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4.135	18.4	5	0.570	33	0.192		x	x
P06A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	9.131	26.2	8	0.833	44	0.298		x	x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
P06B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4.765	20.0	6	0.509	37	0.186		x	x
P06C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	2.215	10.9	3	0.396	23	0.153		x	x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη	0.332	1.4						x	x
P60B	Π	Διακομίδη νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες	0.371	2.2						x	x
P60C	Π	Διακομίδη νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	0.216	1.7	0	0.000	0	0.000		x	x
P61A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη	42.986	118.3	38	0.956	136	0.329	0.130		x
P61B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	31.246	103.1	33	0.807	121	0.277	0.130		x
P61C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη	28.410	92.7	30	0.786	111	0.274	0.130		x
P61D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	24.541	91.5	30	0.689	110	0.244	0.130		x
P61E	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	5.540	11.8	3	1.268	22	0.450		x	x
P62A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη	28.179	95.0	31	0.741	113	0.261	0.130		x
P62B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	20.406	80.4	26	0.653	98	0.308	0.130		x
P62C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	15.081	43.0	21	0.590	68	0.272	0.130		x
P62D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	5.489	13.2	3	1.238	29	0.390		x	x
P63Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	8.720	47.6	15	0.460	66	0.161	0.130		x
P64Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	6.235	37.4	11	0.440	55	0.145	0.130		x
P65A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	5.189	22.0	9	0.443	36	0.145	0.130		x
P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	4.139	14.0	8	0.389	24	0.142	0.126		x
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	3.173	14.0	6	0.389	22	0.085	0.116		x
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	1.704	13.4	3	0.384	25	0.074	0.098		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχ. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα, με θερ. υποθερμίας	3.149	14.0	6	0.385	21	0.144	0.126		x
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	2.236	10.0	4	0.393	17	0.182	0.116		x
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	1.393	9.0	3	0.309	16	0.073	0.095		x
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολυδύμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή μία συμπλ. ημέρα νοσηλείας	0.253	3.5	1	0.139	8	0.050	0.056		x
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	1.631	10.5	3	0.364	22	0.147		x	x
P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0.877	7.4	1	0.686	15	0.159	0.093		x
P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0.431	5.2	1	0.228	9	0.078	0.068		x
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.254	3.8	1	0.169	7	0.063	0.053		x
<b>MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος</b>											
Q01Z	X	Επεμβάσεις σπλήνα	2.076	11.4	3	0.324	24	0.083	0.104		
Q02A	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.842	17.3	5	0.380	35	0.097	0.124		
Q02B	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1.362	6.6	1	0.440	14	0.098	0.115		
Q02C	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0.900	8.1	1	0.203	18	0.053	0.067		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Q03A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	1.020	5.0	1	0.346	12	0.102	0.115		
Q03B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0.827	3.3	1	0.344	10	0.084	0.071		
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	1.613	11.3	3	0.382	22	0.100	0.124		
Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0.840	5.4	1	0.392	13	0.107	0.122		
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0.318	5.4	1	0.204	13	0.053	0.047		
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0.591	4.4	1	0.351	9	0.090	0.100		
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0.526	4.3	1	0.324	9	0.068	0.076		
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.285	11.6	3	0.287	24	0.072	0.091		
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	1.075	9.3	2	0.324	19	0.077	0.094		
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών	0.846	3.1	1	0.562	7	0.179	0.184		
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών	1.071	9.1	2	0.331	20	0.080	0.098		
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.769	4.1	1	0.571	9	0.038	0.033		
<b>MDC 17 Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων</b>											
R01A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	4.897	26.0	8	0.392	44	0.142	0.130		
R01B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	3.837	22.4	6	0.427	40	0.140	0.128		
R01C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	2.421	13.7	4	0.297	27	0.080	0.101		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
R01D	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1.507	9.4	2	0.328	23	0.077	0.094		
R02Z	X	Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	3.902	19.5	6	0.352	38	0.132	0.120		
R03Z	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	3.873	24.2	7	0.382	42	0.132	0.121		
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.322	13.5	4	0.318	28	0.124	0.109		
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.646	12.4	3	0.315	28	0.106	0.094		
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6.223	39.3	12	0.446	57	0.154	0.144		x
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.264	25.7	8	0.438	44	0.162	0.148		x
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.376	15.4	4	0.430	31	0.146	0.131		x
R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.127	7.6	2	0.354	18	0.147	0.124		x
R11A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2.458	16.0	4	0.394	31	0.090	0.116		
R11B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	1.521	9.6	2	0.372	22	0.085	0.105		
R11C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.961	6.1	1	0.347	15	0.084	0.098		
R12A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	3.164	17.3	5	0.331	35	0.120	0.108		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
R12B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μειζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	2.036	11.4	3	0.287	22	0.105	0.092		
R12C	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μειζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1.654	9.1	1	0.289	19	0.100	0.085		
R13Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.046	6.3	1	0.292	15	0.097	0.080		
R14Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιοουκλίδια ανοιχτής πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας	0.873	5.4	1	0.269	13	0.074	0.084		x
R16Z	X	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	4.564	17.9	5	0.620	36	0.217	0.196		
R36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	18.667	54.5	17	0.983	73	0.340	0.318		x
R60A	Π	Όξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10.542	51.6	16	0.585	70	0.203	0.189		x
R60B	Π	Όξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	5.893	29.3	9	0.558	47	0.200	0.184		x
R60C	Π	Όξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διαγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	4.454	24.0	7	0.524	42	0.184	0.168		x
R60D	Π	Όξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διαγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2.091	10.3	2	0.660	25	0.202	0.175		x
R60E	Π	Όξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διαγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2.094	12.3	3	0.494	27	0.228	0.149		x
R60F	Π	Όξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	1.025	5.0	1	0.485	11	0.218	0.133		x
R60G	Π	Όξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.971	5.0	1	0.446	11	0.147	0.128		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξάιρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάιρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
R61A	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. συνθ. χημειοθεραπεία	3.159	19.8	6	0.422	37	0.156		x	x
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψη. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών, ή με εξ. συνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με συνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2.838	17.3	5	0.440	35	0.160		x	x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	2.381	7.6	2	0.635	16	0.263	0.221		x
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψη. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς συνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	2.000	9.0	4	0.374	19	0.187	0.123		x
R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1.633	12.3	3	0.383	26	0.130	0.115		x
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία < 16 ετών	1.158	8.5	2	0.334	19	0.124	0.105		x
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	1.185	4.9	1	0.559	9	0.239	0.189		x
R61H	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρ. υψη. βαρ. Σ/Ε, χωρίς συνθ. διαγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς συνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0.708	5.5	1	0.328	14	0.119	0.101		x
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με συνθ. διάγνωση	1.862	13.9	4	0.312	28	0.118	0.105		x
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνθ. διάγνωση	1.296	11.4	3	0.295	24	0.077	0.095		x

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.679	5.8	1	0.295	15	0.101	0.087		x
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	8.566	43.4	13	0.566	61	0.191	0.178		x
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6.456	18.0	7	0.729	30	0.266	0.243		x
R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	5.000	15.0	7	0.581	27	0.210	0.192		x
R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.036	12.1	3	0.679	25	0.235	0.207		x
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.557	11.6	3	0.594	28	0.215	0.189		x
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.841	10.2	2	0.581	22	0.180	0.155		x
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.601	7.7	2	0.501	17	0.276	0.173		x
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.120	5.0	1	0.527	11	0.222	0.176		x
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0.308	1.0	0	0.000	0	0.000			x
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0.260	1.0							x
MDC 18A HIV											

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
S01Z	X	Νόσος HIV με OR-πράξη	2.565	16.0	4	0.408	33	0.133	0.120		x
S60Z	Π	Νόσος HIV, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.239	1.0	0	0.000	0	0.000			x
S62Z	Π	Κακώθης νεόπλασμα στη νόσο HIV	1.394	10.4	2	0.430	23	0.130	0.113		x
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4.159	26.8	8	0.430	45	0.151	0.139		x
S63B	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.666	13.2	3	0.388	27	0.123	0.109		x
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.813	12.8	3	0.420	27	0.138	0.122		x
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.929	6.3	1	0.413	14	0.138	0.113		x
<b>MDC 18B Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα</b>											
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	4.406	25.3	7	0.415	43	0.138		x	
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	2.780	18.2	5	0.372	36	0.090		x	
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	1.368	11.9	3	0.243	26	0.060	0.075		
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	7.793	32.0	10	0.638	50	0.230	0.212		x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.262	17.0	5	0.500	33	0.185	0.166		
T60B	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλαπλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	1.946	8.6	2	0.609	18	0.224	0.190		
T60C	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλαπλ. επιπλ. εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.ηγία	1.861	10.0	4	0.345	16	0.113	0.108		
T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1.200	8.0	2	0.379	15	0.142	0.126		

**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)**  
**Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους**

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1.060	7.0	2	0.348	13	0.062	0.059		
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0.000	2.2	0	0.000	0	0.000		x	
T61Z	Π	Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0.604	5.9	1	0.377	13	0.090	0.082		
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0.939	8.9	2	0.289	20	0.096	0.088		
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0.570	5.0	1	0.365	12	0.078	0.088		
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1.933	8.0	3	0.453	16	0.151	0.133		
T63B	Π	Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1.011	9.7	2	0.310	21	0.070	0.087		
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0.482	4.3	1	0.338	10	0.086	0.074		
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	1.451	10.9	3	0.346	22	0.093	0.116		
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0.982	10.0	2	0.308	22	0.068	0.084		
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0.682	5.0	1	0.591	10	0.036	0.044		
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	2.258	17.7	5	0.350	33	0.087	0.112		
<b>MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές</b>											
U01Z	X	Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου	0.000								
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0.219	1.0							
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0.169	1.0							
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχικές διαταραχές	0.764	6.0	2	0.237	11	0.092	0.082		
U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθήματος	0.810	6.0	2	0.248	12	0.081	0.073		
U64Z	Π	Αγχώδεις διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθήματος και σωματοποίησης	0.327	5.1	1	0.158	9	0.059	0.052		
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0.683	5.0	1	0.317	9	0.112	0.096		
<b>MDC 20 Χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές</b>											
V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωπική συνδρομή ή νόσο HIV	0.881	10.1	2	0.276	18	0.060	0.075		
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωπική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0.480	4.6	1	0.311	9	0.071	0.083		
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0.616	6.3	1	0.423	15	0.067	0.078		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0.651	6.5	1	0.459	15	0.069	0.082		
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0.537	4.3	1	0.324	10	0.085	0.094		
<b>MDC 21A Πολυτραυματίες</b>											
W01B	X	Πολυτραυματίες με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρόωμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρτηρικής πίεσης / κενού	13.425	26.3	8	1.193	44	0.426		x	
W01C	X	Πολυτραυματίες με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρόωμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρτηρικής πίεσης / κενού	7.813	21.9	6	0.825	40	0.275		x	
W02A	X	Πολυτραυματίες με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	6.252	26.8	8	0.398	45	0.098		x	
W02B	X	Πολυτραυματίες με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3.482	18.8	5	0.357	36	0.083	0.107		
W04A	X	Πολυτραυματίες με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	4.878	19.8	6	0.457	37	0.119	0.153		
W04B	X	Πολυτραυματίες με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3.019	14.8	4	0.417	28	0.103	0.131		
W36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	19.159	37.2	11	1.232	55	0.416		x	x
W60Z	Π	Πολυτραυματίες, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	1.797	1.5	0	0.000	0	0.000		x	
W61A	Π	Πολυτραυματίες χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη διάγνωση	0.698	11.9	3	0.171	23	0.173	0.055		
W61B	Π	Πολυτραυματίες χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0.490	8.0	3	0.120	16	0.030	0.039		
<b>MDC 21B Κακώσεις, Δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων</b>											
X01A	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3.275	24.1	7	0.264	42	0.064		x	
X01B	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.651	12.1	3	0.238	28	0.058		x	

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαιρέση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
X01C	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλέον διάγνωση, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς εξαιρέση, υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0.798	5.5	1	0.390	14	0.059		x	
X04Z	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0.940	7.5	1	0.360	14	0.060	0.066		
X05A	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0.601	2.6	1	0.178	5	0.061	0.059		
X05B	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.500	3.6	0	0.220	8	0.052	0.058		
X06A	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.344	14.8	4	0.331	30	0.082	0.104		
X06B	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	1.132	7.8	1	0.223	18	0.063	0.076		
X06C	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0.680	4.6	1	0.307	9	0.069	0.071		
X07A	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	4.608	16.4	4	0.376	32	0.120	0.107		
X07B	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	1.391	9.3	2	0.230	19	0.051	0.067		
X33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων	7.610	34.5	10	0.468	52	0.155	0.144		
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0.196	3.4	0	0.111	8	0.038	0.042		
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρουσπαγήματα και άλλοι τραυματισμοί	0.339	4.1	1	0.122	10	0.054	0.063		
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0.373	3.1	1	0.181	8	0.081	0.083		
<b>MDC 22 Εγκαυμάτα</b>											
Y01Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις ή μηχανικός αερισμός ≥ 96 ώρες σε σοβαρά εγκαυμάτα	0.000								
Y02A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	14.748	28.8	9	1.155	47	0.420	0.386		
Y02B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλαπλές επιπλοκές, χωρ. εξαιρέση σύνθετη επέμβαση, χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθετη πράξη, αιμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες	6.518	18.3	5	0.857	36	0.206	0.265		

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Y02C	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ.	3.188	12.2	3	0.544	24	0.130	0.163		
Y03A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	2.526	11.5	3	0.356	23	0.090	0.112		
Y03B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	1.704	15.2	4	0.244	31	0.059	0.075		
Y61Z	Π	Σοβαρά εγκαύματα	0.000								
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0.818	5.0	1	0.347	10	0.092	0.107		
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0.670	6.1	1	0.301	16	0.098	0.085		
Y63Z	Π	Εγκαύματα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0.161	1.0	0	0.000	0	0.000			
<b>MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων</b>											
Z01A	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	1.679	9.1	2	0.288	21	0.067	0.086		
Z01B	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0.864	4.6	1	0.335	12	0.074	0.082		
Z02Z	X	Δωρεά ήπατος (από ζώνα δότη)	0.000								
Z03Z	X	Δωρεά νεφρού (από ζώνα δότη)	1.941	8.3	2	0.297	15	0.079	0.095		
Z41Z	A	Λήψη μυελού των οστών για αυτόλογη μεταμόσχευση	0.000								
Z42Z	A	Λήψη βλαστοκυττάρων για ετερόλογη μεταμόσχευση	0.000								
Z43Z	A	Λήψη μυελού των οστών για ετερόλογη μεταμόσχευση	0.000								
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0.612	2.4	1	0.292	5	0.179	0.172		
Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0.520	2.2	1	0.330	4	0.208	0.205		
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0.452	3.0	1	0.196	6	0.122	0.131		
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0.393	3.0	0	0.143	7	0.086	0.088		
Z65Z	Π	Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση	0.595	5.7	1	0.370	14	0.069	0.081		
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώνα δότη	0.768	3.0	1	0.359	6	0.176	0.179		
<b>DRG Ασυμβατότητας</b>											

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (CY-DRG Version 2)

## Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας		Έκπτωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω εξωτερικής διακομίδης / ημέρα	Εξαίρεση από τη μείωση λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής
					Πρώτη μέρα με έκπτωση αποζημίωσης	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (έκπτωση αποζημίωσης)	Πρώτη ημέρα με επιπλέον αποζημίωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα (επιπλέον αποζημίωση)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
901A	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	5.698	30.3	9	0.443	48	0.153	0.141		x
901B	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πράξη	3.469	21.4	2	0.345	39	0.083	0.107		x
901C	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	3.144	18.6	5	0.370	37	0.087	0.112		x
901D	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλαπλ. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	1.483	9.4	2	0.320	22	0.075	0.092		x
902Z	X	Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	1.529	12.8	2	0.305	27	0.070	0.088		x
960Z	Π	Μη ταξινομήσιμο									
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση									
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων μαιευτικής	0.373	3.2	1	0.114	6	0.053	0.055		x
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	1.078	8.7	2	0.342	23	0.087	0.106		x