

Περιεχόμενα

Ακτινοδιαγνωστική

CY258.....	10
CY259.....	11
01922.....	12
10022.....	13
CY251.....	15
19081.....	16
19082.....	20
19083.....	21
19084.....	25
19100.....	26
19100-51.....	27
19283.....	28
19284.....	29
19285.....	30
19286.....	31
19287.....	32
19288.....	33
23350.....	34
24220.....	36
25246.....	38
27093.....	40
27369.....	42
27648.....	44
36901.....	46
49405.....	47
49406.....	48
55700.....	49
60300.....	50
64483.....	51
64484.....	52
64490.....	53
70110.....	54
70150.....	55

70160.....	56
70210.....	57
70250.....	58
70328.....	59
70330.....	60
70336.....	61
70355.....	62
70450.....	63
70480.....	64
70486.....	65
CY256.....	66
70490.....	67
70496.....	68
70498.....	69
70540.....	70
70544.....	71
70544-51.....	72
70547.....	73
70551.....	74
70554.....	76
71045.....	77
71046.....	78
71100.....	79
71120.....	80
71250.....	81
71275.....	82
71275-51.....	83
71550.....	84
71555.....	85
72040.....	86
72050.....	87
72070.....	88
72072.....	89
72080.....	90
72081.....	91
72082.....	92

72100	93
72110	94
72125	95
72128	96
72131	97
72141	98
72146	99
72148	100
72170	101
72192	102
72195	103
72198	104
72200	105
72202	106
72220	107
73000-LT	108
73000-RT	109
73000-50	110
73010-LT	111
73010-RT	112
73010-50	113
73030-LT	114
73030-RT	115
73030-50	116
73050	117
73060-LT	118
73060-RT	119
73060-50	120
73070-LT	121
73070-RT	122
73070-50	123
73080-LT	124
73080-RT	125
73080-50	126
73090-LT	127
73090-RT	128

73090-50.....	129
73100-LT.....	130
73100-RT.....	131
73100-50.....	132
73110-LT.....	133
73110-RT.....	134
73110-50.....	135
73120-LT.....	136
73120-RT.....	137
73120-50.....	138
73130-LT.....	139
73130-RT.....	140
73130-50.....	141
73140.....	142
73200.....	143
73200-51.....	144
73206.....	145
73218.....	146
73218-51.....	147
73221.....	148
73221-51.....	149
73225.....	150
73502.....	151
73521.....	152
73522.....	153
73552-LT.....	154
73552-RT.....	155
73552-50.....	156
73560-LT.....	157
73560-RT.....	158
73560-50.....	159
73562-LT.....	160
73562-RT.....	161
73562-50.....	162
73564-LT.....	163
73564-RT.....	164

73564-50.....	165
73590-LT.....	166
73590-RT.....	167
73590-50.....	168
73600-LT.....	169
73600-RT.....	170
73600-50.....	171
73610-LT.....	172
73610-RT.....	173
73610-50.....	174
73620-LT.....	175
73620-RT.....	176
73620-50.....	177
73630-LT.....	178
73630-RT.....	179
73630-50.....	180
73660.....	181
73700.....	182
73700-51.....	183
73706.....	184
73718.....	185
73718-51.....	186
73721.....	187
73721-51.....	188
73725.....	189
74018.....	190
74019.....	191
74150.....	192
74174.....	193
74175.....	194
74176.....	195
74181.....	196
74185.....	197
74220.....	198
74230.....	199
74240.....	200

74246.....	201
74250.....	202
74251.....	203
74261.....	204
74270.....	205
74280.....	206
74400.....	207
74420.....	208
74455.....	209
74712.....	210
74740.....	211
75557.....	212
75565.....	213
75571.....	214
75572.....	215
75574.....	216
75635.....	217
75820.....	218
75822.....	219
76080.....	220
76390.....	221
76498.....	222
76506.....	224
76510.....	225
76512.....	226
76536.....	227
76604.....	228
76641.....	229
76641-50.....	230
76700.....	231
76770.....	233
76776.....	234
76801.....	235
76805.....	236
76810.....	237
76811-RAD.....	238

76813.....	239
76814.....	240
76815.....	241
76818.....	242
76820.....	243
76821.....	245
76830-RAD.....	247
76856-RAD.....	248
76870.....	249
76872.....	250
76881.....	251
76882.....	252
76885-RAD.....	253
76942.....	254
76981.....	255
77003-RAD.....	256
77012-RAD.....	257
77021.....	258
77047.....	259
77061.....	260
77061-ONCO.....	262
77062.....	263
77062-ONCO.....	265
77065.....	266
77065-ONCO.....	269
77066.....	270
77066-ONCO.....	273
77072.....	274
77075.....	275
77080.....	276
77085.....	277
77086.....	278
91200.....	279
93880.....	280
93925.....	283
93926.....	286

93930.....	289
93931.....	292
93970.....	295
93971.....	298
93975.....	301
93980.....	302
93990.....	303
CY043.....	304
CY054.....	305
CY057.....	306
CY058.....	307
CY061.....	308
CY062.....	309
CY063.....	310
CY068.....	311
CY069.....	312
CY070.....	313
CY071.....	314
CY072.....	315
CY073.....	316
CY074.....	317
CY075.....	318
CY076.....	319
CY086.....	320
CY086-LT.....	321
CY086-RT.....	322
CY247.....	323
CY088.....	324
CY126.....	325
CY127.....	326
CY129.....	327
CY130.....	328
CY131.....	329
CY132.....	330
CY133.....	331
CY134.....	332

CY135.....	333
CY136.....	334
CY137.....	335
CY138.....	336
CY139.....	337
CY140.....	338
CY141.....	339
CY144.....	340
CY145.....	341
CY146.....	342
CY147.....	343
CY148.....	344
CY149.....	345
CY150.....	346
CY151.....	347
CY152.....	348
CY128.....	349
CY257.....	350
CY154.....	352
CY155.....	353
CY277.....	356
CY278.....	359
CY156.....	360
CY157.....	361
CY285.....	362
CY242.....	363
CY286.....	364
CY245.....	366
CY293.....	368
CY294.....	378
CY295.....	387

Ακτινοδιαγνωστική

CY258: Consultation visit in preparation of an interventional radiology procedure

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην προετοιμασία/επίσκεψη που προηγείται των πράξεων επεμβατικής ακτινολογίας που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
- Η χρήση του κωδικού αυτού προϋποθέτει την κατοχή σχετικής βεβαίωσης αναγνώρισης εξειδίκευσης (Επεμβατική Ακτινολογία) από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
- Οι απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες αιτιολογούνται όπως προστεθούν στην ίδια απαίτηση είναι οι κωδικοί: CY063, CY043, 71275, 73206, 73706, 74174, 75635, 70496, 70498, 71555, 72198, 73725, 74185, CY057, 70547, 72141, 72146, 72148, 72141, CY150, 76536, 76700, 76770, 76870, 76881, 93880, 93925, 93930, 93970, 93975, 93990, 76856-RAD, CY242.

Ακτινοδιαγνωστική

CY259: Pre-approval requests prior to an interventional radiology procedure

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην προετοιμασία/επίσκεψη που προηγείται των πράξεων επεμβατικής ακτινολογίας που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
- Η χρήση του κωδικού αυτού αφορά τους παροχείς οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει σχετική βεβαίωση αναγνώρισης εξειδίκευσης (Επεμβατική Ακτινολογία) από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
- Οι απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες αιτιολογούνται όπως προστεθούν στην ίδια απαίτηση είναι οι κωδικοί: CY063, CY043, 71275, 73206, 73706, 74174, 75635, 70496, 70498, 71555, 72198, 73725, 74185, CY057, 70547, 72141, 72146, 72148, 72141, CY150, 76536, 76700, 76770, 76870, 76881, 93880, 93925, 93930, 93970, 93975, 93990, 76856-RAD, CY242.

Ακτινοδιαγνωστική

01922: Anesthesia for non-invasive imaging or radiation therapy; requiring the presence of an anaesthesiologist.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Δύναται να προστεθεί από τον Ακτινολόγο μαζί με τις απεικονιστικές πράξεις οι οποίες χρήζουν αναισθησίας.
- Νοείται ότι, η απαίτηση για αποζημίωση της χρήσης αναισθησίας με παρουσία Αναισθησιολόγου θα πρέπει να γίνεται είτε από τον Ακτινολόγο είτε από τον Αναισθησιολόγο και ότι ταυτόχρονες απαιτήσεις αποζημίωσης για τη δραστηριότητα 01922 για το ίδιο περιστατικό δεν θα αποζημιώνονται.
- Στις περιπτώσεις όπου η απαίτηση για τον κωδικό 01922 γίνεται από τον Ακτινολόγο, μπορεί να υποβληθεί μαζί με τον κωδικό αναλωσίμων CY156.

Ακτινοδιαγνωστική

10022: Fine needle aspiration; with imaging guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Περιλαμβάνει την απεικόνιση (οποιαδήποτε απεικονιστική μέθοδο) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβληθεί στη ίδια απαίτηση με τις δραστηριότητες 76942, 77012-RAD, 77021.
- Απαιτείται η καταγραφή του είδους απεικονιστικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική έκθεση που μεταφορτώνεται.
- Απαραίτητη η συμπλήρωση ερωτηματολογίου (βλέπε επόμενη σελίδα).
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια βιοψίας αναρρόφησης διά λεπτής βελόνης,
με απεικονιστική καθοδήγηση**

(για τον κωδικό 10022)

*Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε τις ενδείξεις που δικαιολογούν τη διενέργεια της πιο πάνω δραστηριότητας.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

CY251: Fine needle aspiration, with imaging guidance; each additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure)

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει την απεικόνιση (οποιαδήποτε απεικονιστική μέθοδο) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβληθεί στη ίδια απαίτηση με τις δραστηριότητες 76942, 77012-RAD, 77021.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 10022.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

19081: Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; first lesion, including stereotactic guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση στερεοτακτικής βιοψίας μαστού.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια Βιοψίας Μαστού υπό αναρρόφηση (Vacuum assisted breast biopsy)

(για κωδικό 19081, 19083)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια διαδερμικής βιοψίας μαστού υπό αναρρόφηση για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

A. Διαγνωστικές Ενδείξεις

Ψηλαφητές ή μη αλλοιώσεις BIRADS κατηγορίας 3 (αφού τύχουν παρακολούθησης με υπερηχογράφημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών) και μικρές (έως 1εκ.) BIRADS 4A αλλοιώσεις, για τις οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω:

1. Ασθενείς που χρήζουν πλήρους εκτομής ένεκα του ότι:
 - a. προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν εντός των επόμενων 12 μηνών
 - b. η αλλοίωση αυξάνει σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
2. Αλλοιώσεις <5mm με ακανθώδεις αποφύσεις ή με διαταραχή της αρχιτεκτονικής
3. Μονήρης επιπλεγμένη κυστική περιοχή εντός, υπό άλλες συνθήκες, φυσιολογικού παρεγχύματος και αφού έχει προηγηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy)
4. Αλλοιώσεις εγγύς της θηλής, του θωρακικού τοιχώματος, του δέρματος ή της μασχαλιαίας περιοχής
5. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κλινικής ή ακτινολογικής εικόνας και ιστολογικού αποτελέσματος μετά από βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy) και αφού αυτό έχει συζητηθεί σε Πολυθεματικό (ογκολογικό) Συμβούλιο (MDT meeting)

B. Θεραπευτικές Ενδείξεις

Αλλοιώσεις για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) και για τις οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω:

1. Καλοήθεις αλλοιώσεις στο μαστό οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγέθους σε 2 διαδοχικές απεικονίσεις με υπερηχογράφημα σε διάστημα 1 έτους
2. Αλλοιώσεις με ιστολογική κατάταξη B3 οι οποίες έχουν τα πιο κάτω ιστολογικά χαρακτηριστικά:
 - a. Επίπεδη επιθηλιακή υπερπλασία (FEA)
 - b. Θηλώματα/Θηλωμάτωση
 - c. Ακτινωτή ουλή
 - d. Άτυπη επιθηλιακή ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία

Καθοδήγηση με Μαστογράφο

Γ. Διαγνωστικές Ενδείξεις

1. Επασβεστώσεις BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 οι οποίες είναι νεοεμφανιζόμενες ή αυξανόμενες σε διαδοχικούς ελέγχους και είναι μορφολογικά ύποπτες:

- άμορφες
 - αδρές ετερογενείς
 - λεπτές πλειόμορφες
 - λεπτές γραμμοειδείς
 - λεπτές γραμμοειδείς διακλαδιζόμενες
 - ή/και με ύποπτο πρότυπο κατανομής:
 - i. περιοχικές
 - ii. σε ομάδα
 - iii. γραμμοειδείς
 - iv. τμηματικές
2. Επασβεστώσεις σε γυναίκα με επιβεβαιωμένο καρκίνο με ευρήματα στον ίδιο η στον ετερόπλευρο μαστό
 3. Μάζα BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 η οποία διακρίνεται στη μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά
 4. Διαταραχή αρχιτεκτονικής BIRADS κατηγορίας 4 η οποία διακρίνεται στη μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά
 5. Αναπτυσσόμενη ασυμμετρία: Εστιακή ασυμμετρία ως νέο εύρημα ή παρουσιάζει αύξηση σε μέγεθος ή ακτινοσκοριότητα η οποία δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά

***Παρακαλώ καταχωρίστε**

- ποια από τις περιπτώσεις A1 – A5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα A.2) καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη BIRADS 3 ή BIRADS 4 A

Ή

- ποια από τις περιπτώσεις B1-B2d ισχύει σε περίπτωση Θεραπευτικής Ένδειξης με υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα B.2c)

Ή

- ποια από τις περιπτώσεις Γ1-Γ5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με καθοδήγηση από μαστογράφο καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη BIRADS 4 ή BIRADS 5 (όπου εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που πρόκειται για τις ενδείξεις Γ3-Γ5, παρακαλώ καταχωρίστε την ημερομηνία της υπερηχογραφικής αξιολόγησης που προηγήθηκε

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο των ενδείξεων.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι

σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 *Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

19082: Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; each additional lesion, including stereotactic guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19081.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

19083: Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; first lesion, including ultrasound guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 76641-50.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια Βιοψίας Μαστού υπό αναρρόφηση (Vacuum assisted breast biopsy)

(για κωδικούς 19081, 19083)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια διαδερμικής βιοψίας μαστού υπό αναρρόφηση για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

A. Διαγνωστικές Ενδείξεις

Ψηλαφητές ή μη αλλοιώσεις BIRADS κατηγορίας 3 (αφού τύχουν παρακολούθησης με υπερηχογράφημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών) και μικρές (έως 1εκ.) BIRADS 4A αλλοιώσεις, για τις οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω:

6. Ασθενείς που χρήζουν πλήρους εκτομής ένεκα του ότι:
 - a. προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν εντός των επόμενων 12 μηνών
 - b. η αλλοίωση αυξάνει σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
7. Αλλοιώσεις <5mm με ακανθώδεις αποφύσεις ή με διαταραχή της αρχιτεκτονικής
8. Μονήρης επιπλεγμένη κυστική περιοχή εντός, υπό άλλες συνθήκες, φυσιολογικού παρεγχύματος και αφού έχει προηγηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy)
9. Αλλοιώσεις εγγύς της θηλής, του θωρακικού τοιχώματος, του δέρματος ή της μασχαλιαίας περιοχής
10. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κλινικής ή ακτινολογικής εικόνας και ιστολογικού αποτελέσματος μετά από βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy) και αφού αυτό έχει συζητηθεί σε Πολυθεματικό (ογκολογικό) Συμβούλιο (MDT meeting)

B. Θεραπευτικές Ενδείξεις

Αλλοιώσεις για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) και για τις οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω:

3. Καλοήθεις αλλοιώσεις στο μαστό οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγέθους σε 2 διαδοχικές απεικονίσεις με υπερηχογράφημα σε διάστημα 1 έτους
4. Αλλοιώσεις με ιστολογική κατάταξη B3 οι οποίες έχουν τα πιο κάτω ιστολογικά χαρακτηριστικά:
 - a. Επίπεδη επιθηλιακή υπερπλασία (FEA)
 - b. Θηλώματα/Θηλωμάτωση
 - c. Ακτινωτή ουλή
 - d. Άτυπη επιθηλιακή ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία

Καθοδήγηση με Μαστογράφο

Γ. Διαγνωστικές Ενδείξεις

6. Επασβεστώσεις BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 οι οποίες είναι νεοεμφανιζόμενες ή αυξανόμενες σε διαδοχικούς ελέγχους και είναι μορφολογικά ύποπτες:

- άμορφες
 - αδρές ετερογενείς
 - λεπτές πλειόμορφες
 - λεπτές γραμμοειδείς
 - λεπτές γραμμοειδείς διακλαδιζόμενες
 - ή/και με ύποπτο πρότυπο κατανομής:
 - i. περιοχικές
 - ii. σε ομάδα
 - iii. γραμμοειδείς
 - iv. τμηματικές
7. Επασβεστώσεις σε γυναίκα με επιβεβαιωμένο καρκίνο με ευρήματα στον ίδιο η στον ετερόπλευρο μαστό
 8. Μάζα BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 η οποία διακρίνεται στη μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά
 9. Διαταραχή αρχιτεκτονικής BIRADS κατηγορίας 4 η οποία διακρίνεται στη μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά
 10. Αναπτυσσόμενη ασυμμετρία: Εστιακή ασυμμετρία ως νέο εύρημα ή παρουσιάζει αύξηση σε μέγεθος ή ακτινοσκοπιότητα η οποία δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά

***Παρακαλώ καταχωρίστε**

- ποια από τις περιπτώσεις A1 – A5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα A.2) καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη BIRADS 3 ή BIRADS 4 A

Ή

- ποια από τις περιπτώσεις B1-B2d ισχύει σε περίπτωση Θεραπευτικής Ένδειξης με υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα B.2c)

Ή

- ποια από τις περιπτώσεις Γ1-Γ5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με καθοδήγηση από μαστογράφο καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη BIRADS 4 ή BIRADS 5 (όπου εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που πρόκειται για τις ενδείξεις Γ3-Γ5, παρακαλώ καταχωρίστε την ημερομηνία της υπερηχογραφικής αξιολόγησης που προηγήθηκε

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο των ενδείξεων.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 *Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

19084: Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; each additional lesion, including ultrasound guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19083.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 76641-50.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά απαίτηση.
- Δύναται να προστεθεί μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

19100: Biopsy of breast; percutaneous, needle core, not using imaging guidance (separate procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα δύναται να υποβάλλεται σε συνδυασμό με τον κωδικό 76942.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

19100-51: Biopsy of breast; percutaneous, needle core, not using imaging guidance (separate procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19100.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

19283: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; first lesion, including stereotactic guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

19284: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; each additional lesion, including stereotactic guidance (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19283.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 4 φορές ανά απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

19285: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; first lesion, including ultrasound guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

19286: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; each additional lesion, including ultrasound guidance (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19285.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

19287: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; first lesion, including magnetic resonance guidance.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

19288: Placement of breast localization device(s) (e.g., clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; each additional lesion, including magnetic resonance guidance (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 19287.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 4 φορές ανά απαίτηση.
- Δύναται να προστεθεί μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

23350: Injection procedure for shoulder arthrography or enhanced CT/MRI shoulder arthrography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με το κωδικό 73700, 73218,CY057, 73221, 73218-51 και 73221-51 στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

24220: Injection procedure for elbow arthrography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με το κωδικό 73200, 73218-51 και 73221-51 στην ίδια απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

25246: Injection procedure for wrist arthrography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

27093: Injection procedure for hip arthrography; without anesthesia.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73721-51 και 73718-51 στην ίδια απαίτηση.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

27369: Injection procedure for contrast knee arthrography or contrast enhanced CT/MRI knee arthrography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με το κωδικό 73700, 73721-51 και 73718-51 στην ίδια απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

27648: Injection procedure for ankle arthrography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό και MRI/CT κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με επιπλέον καθοδήγηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με το κωδικό 73700, 73718-51 και 73721-51 στην ίδια απαίτηση.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια Αρθρογραφίας με καθοδήγηση CT/MRI

(για κωδικούς 23350, 24220, 25246, 27093, 27369, 27648)

Δια του παρόντος δηλώνω ότι ο/η ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία της άρθρωσης η οποία δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας :

.....



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

36901: Introduction of needle(s) and/or catheter(s), dialysis circuit, with diagnostic angiography of the dialysis circuit, including all direct puncture(s) and catheter placement(s), injection(s) of contrast, all necessary imaging from the arterial anastomosis and adjacent artery through entire venous outflow including the inferior or superior vena cava, fluoroscopic guidance, radiological supervision and interpretation and image documentation and report.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

49405: Image-guided fluid collection drainage by catheter (e.g., abscess, hematoma, seroma, lymphocele, cyst); visceral (e.g., kidney, liver, spleen, lung/mediastinum), percutaneous.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012, 76942 για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.

Ακτινοδιαγνωστική

49406: Image-guided fluid collection drainage by catheter (e.g., abscess, hematoma, seroma, lymphocele, cyst); peritoneal or retroperitoneal, percutaneous.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012, 76942 για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.

Ακτινοδιαγνωστική

55700: Biopsy, prostate; needle or punch, single or multiple, any approach.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012, 76942 για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: N63.
- Παραπομπή μόνο από Ουρολόγο, Παθολόγο Ογκολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο και Πυρηνικό Ιατρό.

Ακτινοδιαγνωστική

60300: Aspiration and/or injection, thyroid cyst.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

64483: Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, single level.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012-RAD, 77003-RAD για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.

Ακτινοδιαγνωστική

64484: Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, each additional level (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε επιπλέον αλλοίωση και υποβάλλεται μαζί με τον 64483.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012-RAD, 77003-RAD για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.

Ακτινοδιαγνωστική

64490: Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), cervical or thoracic; single level.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Δύναται να υποβάλλεται με κωδικούς 77012-RAD, 77003-RAD για την ανάλογη καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

70110: Radiologic examination, mandible; complete, minimum of 4 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διαγνώσεις: L98.9, S31.0, R55.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70150: Radiologic examination, facial bones; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70160: Radiologic examination, nasal bones, complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: J20.9, J32.9, J33.1, K02.9, J06.9, J10.1, J11.1, L98.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, S31.0, R10.3, S03.2, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70210: Radiologic examination, sinuses, paranasal, less than 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.3, B35.6, B35.9, B36.9, B37.9, I11.9, I10, D64.9, E11.2, E11.9, G44.1, H10.4, H10.8, H10.9, I25.9, G47.0, G47.3, E28.2, H53.8, E78.2, E78.5, E01.0, E01.2, E04.9, N89.8, J30.0, J98.9, K62.5, M41.3, N23, J39.8, J39.9, J40, J44.1, K02.9, K04.7, L02.9, L50.9, K29.0, K30, L98.3, J06.9, J10.1, J11.1, L20.9, M54.2, M54.8, M54.9, N39.0, N39.4, K21.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, K52.9, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, S31.0, R90.0, R03.0, R05, R07.0, R07.1, R09.0, R51, R55, R09.3, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R10.2, R16.0, R16.2, R19.0, R22.0, R22.1, R82.5, R82.6, R82.7, R82.8, R23.3.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: J22, J45.9, R50.9, T78.3.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70250: Radiologic examination, skull; less than 4 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B64, B89, D17.9, I12.0, I10, E07.8, H10.4, G93.3, E78.2, E01.0, E01.2, E03.4, E03.9, N92.5, J30.0, M15.8, N92.6, N95.2, J39.8, J39.9, J44.0, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, K13.5, K21.0, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, R42, R4.0, R05, R68.1, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R21, R82.5, R82.6, R82.7, R82.8, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70328: Radiologic examination, temporomandibular joint, open and closed mouth; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70330: Radiologic examination, temporomandibular joint, open and closed mouth; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

70336: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, temporomandibular joint(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους και Ωτορινολαρυγγολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

70355: Orthopantogram (eg panoramic x ray).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Στοματογναθοπροσωποχειρουργό.

Ακτινοδιαγνωστική

70450: Computed tomography, head or brain; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70498, 70496, CY061, CY135 και CY136.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B64, B89, B97.1, B97.8, I12.0, I10, I15.2, I15.8, I15.9, E11.9, E13.9, G47.0, G93.3, E03.9, N13.2, J98.9, K58.0, K58.9, K59.0, K62.5, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, N20.0, N20.2, N23, N94.4, N94.5, N94.6, K30, M79.1, M79.7, J06.9, K44.9, M54.2, M60.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, R00.2, R03.0, R04.0, R68.8, R10.1, R10.3, R26.0, R29.2, R29.8, S96.2.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: R42.
- Παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο, Χειρουργό Αγγείων, Γηρίατρο, Ειδικό Παιδίατρο, Παθολόγο Ογκολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, Νευρολόγο, Παιδονευρολόγο, Νευροχειρουργό, Γενικό Χειρουργό, Ωτορινολαρυγγολόγο, Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Ψυχίατρο, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Πνευμονολόγο, Ρευματολόγο, Παιδοχειρουργό, Αιματολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Πλαστικό Χειρουργό και Πυρηνικό Ιατρό.

Ακτινοδιαγνωστική

70480: Computed tomography, orbit, sella, or posterior fossa or outer, middle, or inner ear; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G44.1, J30.0, J06.9, R42, R51.
- Παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο, Γηρίατρο, Ειδικό Παιδίατρο, Παθολόγο Ογκολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, Νευρολόγο, Ιατρό με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία, Νευροχειρουργό, Γενικό Χειρουργό, Ωτορινολαρυγγολόγο, Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Οφθαλμίατρο, Ενδοκρινολόγο, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ρευματολόγο, Αιματολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Πλαστικό Χειρουργό και Πυρηνικό Ιατρό.

Ακτινοδιαγνωστική

70486: Computed tomography, maxillofacial area; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή από Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Πλαστικό Χειρουργό, Γενικό Χειρουργό, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγο και Νευροχειρουργό.

Ακτινοδιαγνωστική

CY256: Computed tomography, paranasal sinuses; without contrast material

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή από Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Πλαστικό Χειρουργό, Γενικό Χειρουργό, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγο και Νευροχειρουργό.

Ακτινοδιαγνωστική

70490: Computed tomography, soft tissue neck; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τους κωδικούς CY131, CY132, CY133, CY061, 74176 και 71250.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: K62.5, J39.8, J39.9
- Παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό, Ορθοπεδικό, Φυσίατρο, Χειρουργό Αγγείων, Παθολόγο Ογκολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, Ωτορινολαρυγγολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ειδικό Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Πνευμονολόγο, Ρευματολόγο, Αιματολόγο, Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Ειδικό Παθολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Πλαστικό Χειρουργό, Γενικό Χειρουργό, Πυρηνικό Ιατρό, Γηρίατρο, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Νευροχειρουργό.

Ακτινοδιαγνωστική

70496: Computed tomographic angiography, head, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Συμπεριλαμβάνεται η χρήση σκιαγραφικού οπότε δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τον κωδικό CY043.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τους κωδικούς 70450, 70544, 70498, 73700-51, CY135 και CY137.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, R49.8.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: G43.0.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Ρευματολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Καρδιολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Νεφρολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

70498: Computed tomographic angiography, neck, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Συμπεριλαμβάνεται η χρήση σκιαγραφικού οπότε δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τον κωδικό CY043.
- Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς 70496, 70450, CY136 και CY137.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Ρευματολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Καρδιολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Χειρουργούς Θώρακος, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

70540: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, orbit, face, and/or neck; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: H90.5, N13.9, J32.4, J32.8, N20.9, M54.2, K21.9.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Οφθαλμίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Αιματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Παιδοχειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γενικούς Χειρουργούς και Νεφρολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

70544: Magnetic resonance angiography, head; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με επιπλέον σκιαγραφικό οπότε δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τον κωδικό CY043.
- Δύναται να υποβληθεί είτε για αποζημίωση είτε για MRA είτε για MRV brain.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY057, 70496, 70547, 70551, CY150, CY152, 73700-51 και 73200-51.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G44.1, H50.5, H53.8, J34.0, J34.1, J34.8, R42, R51, R09.8.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Καρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

70544-51: Magnetic resonance angiography, head; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 70544 στις περιπτώσεις όπου γίνεται απεικόνιση φλεβών και αρτηριών (MRA and MRV).
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Αναισθησιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

70547: Magnetic resonance angiography, neck; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά και την απεικόνιση καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70544, 70551, CY151, CY152, 73700-51 και 73200-51.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: J34.0, J34.1, J34.8, R42, R09.8, R10.1.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Ωτορινολαρυγγολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

70551: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, brain (including brain stem); without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά και στην απεικόνιση των ιγμορείων .
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70544, 70547, CY144, CY145, CY146, CY147, CY150, CY151 και CY152.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: F41.9, E11.9, G43.1, G44.2, E13.9, G47.0, E01.1, E03.2, E04.2, N92.5, J30.0, J20.9, J32.2, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, N18.9, N92.6, K76.9, M54.5, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, R68.2, R09.8, R10.2, R10.3.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: Z82.3, H81.3, H81.8, E03.9, R42, R51, R25.0.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς,

Γενικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ψυχίατρους, Παιδοψυχίατρους και Κλινικούς Γενετιστές.

Ακτινοδιαγνωστική

70554: Magnetic resonance imaging, brain, functional MRI; including test selection and administration of repetitive body part movement and/or visual stimulation, not requiring physician or psychologist administration.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Για τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: μαγνητικές τομογραφίες (MRI), μαγνητικές αγγειογραφίες (MRA), υπολογιστικές τομογραφίες (CT), αξονικές αγγειογραφίες (CTA) όταν υποβάλλεται πέραν της μιας πράξης ανά επίσκεψη, θα πρέπει να επιλέγεται ο κωδικός της πρώτης πράξης και στη συνέχεια για κάθε επιπλέον πράξη ο ανάλογος συμπληρωματικός κωδικός (βλ. Ανακοίνωση 8/7/2020).
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Συμπεριλαμβάνει το MRI brain.
- Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την δραστηριότητα 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

71045: Radiologic examination, chest; single view.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

71046: Radiologic examination, chest; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

71100: Radiologic examination, ribs, unilateral; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G93.3, N13.2, N92.5, J21.1, J21.8, J21.9, J32.9, N20.0, N20.2, N92.6, M79.1, M79.7, J06.9, M54.8, M54.9, M60.9, R42, R05, R55, R10.1, R10.2, R10.3, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

71120: Radiologic examination; sternum, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: R06.0, R10.1, R10.2, R10.3.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

71250: Computed tomography, thorax; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY130, CY131, CY132, CY133, CY134, CY061, 74176 και 70490.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G93.3, N13.2, N63, J32.9, K62.5, N20.1, N20.2, N23, R45.8, R06.2, R07.0, R07.2, R68.8, R94.3, R94.8, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: J39.3, J40.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Νευροχειρουργούς και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

71275: Computed tomographic angiography, chest (noncoronary), with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει τη χρήση σκιαγραφικού και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβληθεί με κωδικό CY043.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς CY058, 71555 και 73700-51 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, E07.9, E01.0, E01.2, N63, R42, R63.5, 94.3, R10.1, R10.2, R10.3, R16.1, R16.2, O99.2, O99.5, O99.6, O99.7, O99.8.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Γηρίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

71275-51: Computed tomographic angiography, chest (noncoronary), with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση και της κοιλιακής αορτής και θα πρέπει να υποβάλλεται επιπρόσθετα του κωδικού 71275.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Γηρίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

71550: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, chest (e.g., for evaluation of hilar and mediastinal lymphadenopathy); without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Χρησιμοποιείται και για την πραγματοποίηση απεικόνισης του βραχιόνιου πλέγματος (branchial plexus).
- Παραπομπή από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Χειρουργούς Αγγείων, Αιματολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Πνευμονολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Ουρολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ενδοκρινολόγους, Γενικούς Χειρουργούς και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

71555: Magnetic resonance angiography, chest (excluding myocardium), with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 71275, 74185, 73200-51, 73700-51 και CY141.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πνευμονολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Καρδιολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72040: Radiologic examination, spine, cervical; 2 or 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.2, B37.3, I10, D64.9, E55.9, E07.9, E10.8, E11.9, G43.0, G44.1, H10.4, E13.9, D50.9, H90.3, H90.5, H53.8, H53.9, G93.3, E78.2, E78.5, E01.0, E01.2, N13.2, N89.7, N92.0, N92.5, O34.2, J30.0, J20.9, J32.1, J32.2, J32.4, J32.8, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, J98.9, K59.0, L30.9, L30.8, N20.0, N20.2, N23, N28.1, N92.6, N93.8, J39.8, J39.9, J41.8, O20.0, L02.9, L50.9, K29.7, 29.9, M17.9, M76.6, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L23.9, K44.9, M51.0, M51.2, M54.5, M60.9, L98.9, N39.0, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.0, K21.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L68.2, L68.8, L68.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L68.0, L73.0, L80, K52.2, K52.8, K52.9, R41.3, R42, R41.2, S08.0, S31.0, R90.8, R93.1, R00.2, R05, R06.0, R06.1, R06.2, R07.0, R51, R69, R93.8, R09.8, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.5, O99.8, R81, R27.0, R27.8, R29.2, R30.0, R30.9, S96.2.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: G62.9, G56.0, E79.0, M13.1, M72.2, M75.4, M54.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72050: Radiologic examination, spine, cervical; 4 or 5 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E06.9, E01.0, E01.2, J32.4, J32.8, J32.9, K30, J06.9, R94.6, R10.3, O99.8, R29.2, R29.6, R30.0, R30.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72070: Radiologic examination, spine; thoracic, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G44.1, G93.3, E78.2, E01.0, E01.2, N13.2, N91.3, N91.4, N91.5, N92.0, J98.9, K58.0, K58.9, K59.0, K60.3, K60.4, K60.5, N20.0, N20.2, M79.1, M79.7, J06.9, J10.1, J11.1, M54.2, M60.9, R42, S31.0, R51, R94.6, R26.0.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: E55.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72072: Radiologic examination, spine; thoracic, 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: N92.5, N92.6, M79.1, M79.7, M54.5, M60.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: E55.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72080: Radiologic examination, spine; thoracolumbar junction, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.9, E28.2, E01.0, E01.2, N92.5, J30.2, J34.0, J34.1, J34.8, M35.2, N92.6, K44.9, R63.1, R09.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72081: Radiologic examination, spine, entire thoracic and lumbar, including skull, cervical and sacral spine if performed (e.g., scoliosis evaluation); one view.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Χρησιμοποιείται και για την πραγματοποίηση απεικόνισης scoliosis X-ray.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72082: Radiologic examination, spine, entire thoracic and lumbar, including skull, cervical and sacral spine if performed (e.g., scoliosis evaluation); 2 or 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72100: Radiologic examination, spine, lumbosacral; 2 or 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z39.0, Z41.2, B36.9, B97.1, B97.8, I10, E55.9, E11.9, G44.1, H10.8, I25.9, E13.9, G47.0, G80.9, H53.8, G93.3, E78.2, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03.3, E03.8, E03.9, E04.2, E04.8, E04.9, N92.0, N92.5, J22, J20.9, 32.4, J32.8, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, J98.9, K58.0, K58.9, K59.0, K62.5, M72.2, N23, N28.1, N92.6, N94.4, N94.5, N94.6, N97.9, J39.8, J39.9, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, L02.9, K29.6, K29.7, K29.9, M17.9, M77.3, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, M23.8, M23.9, M54.2, M60.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, K52.9, M10.0, R42, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, R45.8, S31.0, R90.0, R07.0, R07.2, R51, R60.0, R60.1, R60.9, R68.3, R68.8, R94.8, R09.8, R10.0, R19.8, R21, R22.0, R22.1, O99.8, R81, R39.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: M13.0, M13.8, M79.2, M62.8, S39.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72110: Radiologic examination, spine, lumbosacral; minimum of 4 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, H10.4, D50.9, G93.3, N13.9, N20.9, N23, K29.3, K29.0, K29.7, J06.9, K21.9, O90.1, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R22.3.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: E55.9, E03.9, M13.0, M79.7, M10.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72125: Computed tomography, cervical spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY061, CY062, CY063, 72128 και 72131.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : G93.3, E03.5, E03.9, J32.9, O20.0, R42, R40.0, R10.1, R10.2, R10.3.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72128: Computed tomography, thoracic spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY061, CY062, CY063, 72131 και 72125.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : K43.2, M54.2, R07.1, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72131: Computed tomography, lumbar spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY061,CY062,CY063,72128 και 72125.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z94.0, I10, D50.9, J44.1, M17.9, K43.2, M54.2, R42, R07.1, R09.0, R10.2, R10.3, R30.0, R30.9.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72141: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, spinal canal and contents, cervical; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72146, 72148, CY069, CY070.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, I25.9, E78.5, E79.0, E03.2, E03.9, J34.0, J34.1, J34.8, K30, K21.0, K21.9, R45.8, R68.8, R09.8, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R29.6.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: G54.2.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αναισθησιολόγους, Παιδοχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72146: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, spinal canal and contents, thoracic; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72141, 72148, CY069, CY070.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: K62.8, M54.5.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ορθοπαιδικούς, Φυσιάτρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αναισθησιολόγους, Πνευμονολόγους, Παιδοχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους και Ενδοκρινολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

72148: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, spinal canal and contents, lumbar; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72141, 72146, CY069, CY070.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.1, Z02.8, I10, E06.9, G47.0, E28.2, G93.3, E78.5, E03.2, N13.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K62.8, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, M15.8, N18.9, N20.2, N20.9, K02.9, K30, M79.1, M79.7, K40.9, M50.1, M54.2, M60.9, K21.0, K21.9, R42, R03.0, R63.4, R63.5, R68.8, R93.6, R93.7, R09.8, R10.1, R10.2, R16.0, R16.2, R19.0, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9, R29.2.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: G54.0, M25.5.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αναισθησιολόγους, Πνευμονολόγους, Παιδοχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Ενδοκρινολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

72170: Radiologic examination, pelvis; 1 or 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G93.3, E03.9, N13.2, N92.5, M15.8, N20.0, N20.2, N76.0, N76.1, N76.2, N92.6, I02.9, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, N76.3, J06.9, M51.0, M54.5, M60.9, L98.9, K52.8, K52.9, O90.1, O90.8, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R21, O99.2, O99.5, O99.6, O99.7, O99.8, S96.2.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: M54.8, M54.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72192: Computed tomography, pelvis; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 74150, 74176, CY061, CY063, CY130 και CY131.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z94.0, I10, D50.9, J44.1, M17.9, K43.2, M54.2, R42, R07.1, R09.0, R10.2, R10.3, R30.0, R30.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: M25.5, Z96.6.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ορθοπεδικούς, Ρευματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Αναισθησιολόγους και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

72195: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, pelvis; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 74181 και CY148.
- Δεν χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μαλακών μορίων της πυέλου όπου θα πρέπει να γίνεται χρήση του κωδικού CY076.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: D17.1, E01.0, E01.2, N92.1, K58.0, K58.9, K59.0, R10.2, R10.3.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: M54.5.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολογους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Αιματολόγους, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγος, Αναισθησιολόγους, Ορθοπεδικούς, Ρευματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Χειρουργούς Αγγείων.

Ακτινοδιαγνωστική

72198: Magnetic resonance angiography, pelvis, with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τους κωδικούς CY138, CY139, 93975, 74185, 73725 και 71555.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: N92.6, N93.9.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

72200: Radiologic examination, sacroiliac joints; less than 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά την απεικόνιση αμφοτερόπλευρα.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: H10.4, N13.2, K59.0, N20.0, N20.2, R60.0, R60.1, R60.9, R64, R10.2, R29.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72202: Radiologic examination, sacroiliac joints; 3 or more views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά την απεικόνιση αμφοτερόπλευρα.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G93.3, E01.0, E01.2, N95.8, K29.7, K29.9, R03.0, R94.6, R10.1.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

72220: Radiologic examination, sacrum and coccyx, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, N92.5, N92.6, L02.9, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, M60.9, R55, O70.2.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: K62.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73000-LT: Radiologic examination; clavicle, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με το κωδικό 73000-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z41.2, I10, E03.9, O34.2, N23, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, M60.9, K52.8, K52.9, R07.2, R10.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73000-RT: Radiologic examination; clavicle, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73000-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z41.2, I10, E03.9, O34.2, N23, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, M60.9, K52.8, K52.9, R07.2, R10.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73000-50: Radiologic examination; clavicle, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z41.2, I10, E03.9, O34.2, N23, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, M60.9, K52.8, K52.9, R07.2, R10.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73010-LT: Radiologic examination; scapula, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73010-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, R07.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73010-RT: Radiologic examination; scapula, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73010-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, R07.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73010-50: Radiologic examination; scapula, complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, R07.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73030-LT: Radiologic examination, shoulder; complete, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73030-RT, 73070-RT και 73050 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G25.8, I11.9, E55.9, E11.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, N91.3, N91.4, N91.5, J32.1, J98.9, M15.8, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M17.9, L98.3, J06.9, M23.0, M54.2, M54.5, M54.6, L98.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, K52.9, S31.0, R03.0, R06.2, R63.6, R94.3, R94.4, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: E79.0, M47.2, M47.8, M79.2, M79.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73030-RT: Radiologic examination, shoulder; complete, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73030-LT και 73050 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G25.8, I11.9, E55.9, E11.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, N91.3, N91.4, N91.5, J32.1, J98.9, M15.8, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M17.9, L98.3, J06.9, M23.0, M54.2, M54.5, M54.6, L98.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, K52.9, S31.0, R03.0, R06.2, R63.6, R94.3, R94.4, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: E79.0, M47.2, M47.8, M79.2, M79.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73030-50: Radiologic examination, shoulder; complete, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G25.8, I11.9, E55.9, E11.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, N91.3, N91.4, N91.5, J32.1, J98.9, M15.8, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M17.9, L98.3, J06.9, M23.0, M54.2, M54.5, M54.6, L98.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, K52.9, S31.0, R03.0, R06.2, R63.6, R94.3, R94.4, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: E79.0, M47.2, M47.8, M79.2, M79.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73050 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73050: Radiologic examination; acromioclavicular joints, bilateral, with or without weighted distraction.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73050-50, 73030-LT, 73030-RT στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73060-LT: Radiologic examination; humerus, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73030-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.1, Z02.8, E11.9, H10.4, E13.9, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, R05, R55, R94.5, R10.1, R21, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73060-RT: Radiologic examination; humerus, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73030-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.1, Z02.8, E11.9, H10.4, E13.9, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, R05, R55, R94.5, R10.1, R21, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73060-50: Radiologic examination; humerus, minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.1, Z02.8, E11.9, H10.4, E13.9, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, R05, R55, R94.5, R10.1, R21, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73070-LT: Radiologic examination, elbow; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73070-RT και 73030-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, E55.9, H10.4, G93.3, J21.1, J21.8, J21.9, J30.0, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, L02.9, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, J10.1, J11.1, L23.9, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, S31.0, R06.2, R55, R09.8, R10.0, R10.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73070-RT: Radiologic examination, elbow; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73070-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, E55.9, H10.4, G93.3, J21.1, J21.8, J21.9, J30.0, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, L02.9, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, J10.1, J11.1, L23.9, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, S31.0, R06.2, R55, R09.8, R10.0, R10.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73070-50: Radiologic examination, elbow; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, E55.9, H10.4, G93.3, J21.1, J21.8, J21.9, J30.0, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, L02.9, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, J10.1, J11.1, L23.9, M54.2, M54.8, M54.9, M60.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, S31.0, R06.2, R55, R09.8, R10.0, R10.1, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73080-LT: Radiologic examination, elbow; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73080-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, N89.7, N92.5, N93.8, M54.2, L98.9, R42, S31.0, R09.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73080-RT: Radiologic examination, elbow; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73080-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, N89.7, N92.5, N93.8, M54.2, L98.9, R42, S31.0, R09.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73080-50: Radiologic examination, elbow; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E11.9, E13.9, N89.7, N92.5, N93.8, M54.2, L98.9, R42, S31.0, R09.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73090-LT: Radiologic examination; forearm, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73090-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: H10.4, G93.3, N23, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, R93.1, R03.0, R07.1, R60.0, R60.1, R60.9, R93.8, R94.8, R10.1, R12, R16.0, R16.2, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, R82.3, R22.9, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73090-RT: Radiologic examination; forearm, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73090-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: H10.4, G93.3, N23, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, R93.1, R03.0, R07.1, R60.0, R60.1, R60.9, R93.8, R94.8, R10.1, R12, R16.0, R16.2, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, R82.3, R22.9, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73090-50: Radiologic examination; forearm, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: H10.4, G93.3, N23, M79.1, M79.7, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K52.8, K52.9, R42, S08.0, R93.1, R03.0, R07.1, R60.0, R60.1, R60.9, R93.8, R94.8, R10.1, R12, R16.0, R16.2, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, R82.3, R22.9, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73100-LT: Radiologic examination, wrist; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73100-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.9, B37.3, I10, G93.3, J20.9, K59.0, K30, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.9, S31.0, R03.0, R07.2, R63.4, R63.5, R93.6, R93.7, R94.5, R94.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73100-RT: Radiologic examination, wrist; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73100-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.9, B37.3, I10, G93.3, J20.9, K59.0, K30, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.9, S31.0, R03.0, R07.2, R63.4, R63.5, R93.6, R93.7, R94.5, R94.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73100-50: Radiologic examination, wrist; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.9, B37.3, I10, G93.3, J20.9, K59.0, K30, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.9, S31.0, R03.0, R07.2, R63.4, R63.5, R93.6, R93.7, R94.5, R94.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73110-LT: Radiologic examination, wrist; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73110-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E03.9, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, S31.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73110-RT: Radiologic examination, wrist; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73110-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E03.9, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, S31.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73110-50: Radiologic examination, wrist; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E03.9, M15.8, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M79.1, M79.7, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, S31.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73120-LT: Radiologic examination, hand; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73120-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.9, B97.1, B97.8, I12.0, I10, E11.9, H10.9, E13.9, E01.0, E01.2, E03.9, N13.2, N92.0, O34.2, J20.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N20.1, N20.2, N95.8, O47.1, L02.9, K30, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J10.1, J11.1, L20.0, L20.9, L23.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.2, K52.8, R42, S08.0, R03.0, R06.2, R55, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, O99.8, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73120-RT: Radiologic examination, hand; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73120-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.9, B97.1, B97.8, I12.0, I10, E11.9, H10.9, E13.9, E01.0, E01.2, E03.9, N13.2, N92.0, O34.2, J20.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N20.1, N20.2, N95.8, O47.1, L02.9, K30, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J10.1, J11.1, L20.0, L20.9, L23.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.2, K52.8, R42, S08.0, R03.0, R06.2, R55, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, O99.8, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73120-50: Radiologic examination, hand; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.9, B97.1, B97.8, I12.0, I10, E11.9, H10.9, E13.9, E01.0, E01.2, E03.9, N13.2, N92.0, O34.2, J20.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N20.1, N20.2, N95.8, O47.1, L02.9, K30, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J10.1, J11.1, L20.0, L20.9, L23.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.2, K52.8, R42, S08.0, R03.0, R06.2, R55, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, O99.8, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73130-LT: Radiologic examination, hand; minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73130-RT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: D17.7, I10, E28.2, G93.3, E01.0, E01.2, J20.9, J98.9, K02.5, L02.9, L98.3, J06.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, S31.0, R03.0, R94.4, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R29.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73130-RT: Radiologic examination, hand; minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73130-LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: D17.7, I10, E28.2, G93.3, E01.0, E01.2, J20.9, J98.9, K02.5, L02.9, L98.3, J06.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, S31.0, R03.0, R94.4, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R29.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73130-50: Radiologic examination, hand; minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: D17.7, I10, E28.2, G93.3, E01.0, E01.2, J20.9, J98.9, K02.5, L02.9, L98.3, J06.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, K52.2, K52.8, S31.0, R03.0, R94.4, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R29.6.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73140: Radiologic examination, finger(s), minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, E55.9, E11.9, H44.7, E13.9, E01.0, E01.2, N13.9, N92.5, O34.2, J30.0, K58.0, K58.9, M15.8, N20.9, N92.6, N97.9, L02.9, M17.9, L98.3, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, L98.9, R42, S31.0, R03.0, R07.0, R07.1, R55, R10.1, R10.2, R10.3, R21, S96.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73200: Computed tomography, upper extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό CY061.
- Συμπεριλαμβάνει το CT Orthopaedic Examination.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73200-51: Computed tomography, upper extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας εντόπισης στο άνω άκρο και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73200.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβληθεί μέχρι 3 φορές στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73206: Computed tomographic angiography, upper extremity, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει τη χρήση σκιαγραφικού κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό CY043. Περαιτέρω δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς 93930, 93931, 73225 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολογους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Καρδιολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Παιδοχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Χειρουργούς Θώρακος.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: I10.

Ακτινοδιαγνωστική

73218: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, upper extremity, other than joint; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση, μια για κάθε άκρο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G44.1, R05, R51.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Ειδικούς Παιδίατρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολογίας, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 23350 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73218-51: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, upper extremity, other than joint; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας εντόπισης στο άνω άκρο (εξαιρουμένη άρθρωσης) και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73218.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολογους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 23350, 24220 και 27648 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73221: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, any joint of upper extremity; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση, μια για κάθε άκρο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I25.9, N92.5, N92.6, M46.4, M54.5, R10.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: M75.9, M25.5, S63.5, S46.9, S43.1.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ρευματολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Πυρηνικούς ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 23350 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73221-51: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, any joint of upper extremity; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας άρθρωσης στο άνω άκρο και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73221.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ρευματολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδίατρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Πυρηνικούς ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 23350 και 24220 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73225: Magnetic resonance angiography, upper extremity, with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 73206, 93926, 93930 και 93931 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ορθοπεδικούς, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

73502: Radiologic examination, hip, unilateral, with pelvis when performed; 2-3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73521 και 73522 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73521: Radiologic examination, hips, bilateral, with pelvis when performed; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73502 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73522: Radiologic examination, hips, bilateral, with pelvis when performed; 3-4 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73502 και 73521 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73552-LT: Radiologic examination, femur; minimum 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο αριστερό οστό. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73552-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73552-RT: Radiologic examination, femur; minimum 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο δεξί οστό. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73552-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73552-50: Radiologic examination, femur; minimum 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73560-LT: Radiologic examination, knee; 1 or 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73560-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z94.0, B97.1, B97.8, I10, I15.2, I15.8, I15.9, E11.9, G44.1, E13.9, D50.9, G47.0, G47.3, G93.3, E78.5, E78.4, E03.9, N13.2, N91.3, N91.4, N91.5, N92.5, J32.1, K58.0, K58.9, K59.0, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, N20.0, N20.2, N23, N28.1, N92.6, N95.0, L50.9, K29.7, K29.9, M51.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, K52.8, K52.9, R41.3, R41.2, S08.0, S31.0, R03.0, R05, R51, R60.0, R60.1, R60.9, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, O98.4, R81, R23.4, R39.1.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73560-RT: Radiologic examination, knee; 1 or 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73560-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z94.0, B97.1, B97.8, I10, I15.2, I15.8, I15.9, E11.9, G44.1, E13.9, D50.9, G47.0, G47.3, G93.3, E78.5, E78.4, E03.9, N13.2, N91.3, N91.4, N91.5, N92.5, J32.1, K58.0, K58.9, K59.0, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, N20.0, N20.2, N23, N28.1, N92.6, N95.0, L50.9, K29.7, K29.9, M51.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, K52.8, K52.9, R41.3, R41.2, S08.0, S31.0, R03.0, R05, R51, R60.0, R60.1, R60.9, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, O98.4, R81, R23.4, R39.1.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73560-50: Radiologic examination, knee; 1 or 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z94.0, B97.1, B97.8, I10, I15.2, I15.8, I15.9, E11.9, G44.1, E13.9, D50.9, G47.0, G47.3, G93.3, E78.5, E78.4, E03.9, N13.2, N91.3, N91.4, N91.5, N92.5, J32.1, K58.0, K58.9, K59.0, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, N20.0, N20.2, N23, N28.1, N92.6, N95.0, L50.9, K29.7, K29.9, M51.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, K52.8, K52.9, R41.3, R41.2, S08.0, S31.0, R03.0, R05, R51, R60.0, R60.1, R60.9, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, O98.4, R81, R23.4, R39.1.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73562-LT: Radiologic examination, knee; 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73562-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.3, B36.9, I10, E55.9, E58, E11.9, G56.0, G93.3, E01.0, E01.2, N92.5, O34.2, K58.0, K58.9, K59.0, M13.8, N92.6, K29.6, K29.7, J06.9, M51.1, M54.2, M54.5, K21.9, M10.0, R42, R00.2, R03.0, R07.0, R94.5, R10.3, R25.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73562-RT: Radiologic examination, knee; 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73562-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.3, B36.9, I10, E55.9, E58, E11.9, G56.0, G93.3, E01.0, E01.2, N92.5, O34.2, K58.0, K58.9, K59.0, M13.8, N92.6, K29.6, K29.7, J06.9, M51.1, M54.2, M54.5, K21.9, M10.0, R42, R00.2, R03.0, R07.0, R94.5, R10.3, R25.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73562-50: Radiologic examination, knee; 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.1, B35.3, B36.9, I10, E55.9, E58, E11.9, G56.0, G93.3, E01.0, E01.2, N92.5, O34.2, K58.0, K58.9, K59.0, M13.8, N92.6, K29.6, K29.7, J06.9, M51.1, M54.2, M54.5, K21.9, M10.0, R42, R00.2, R03.0, R07.0, R94.5, R10.3, R25.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73564-LT: Radiologic examination, knee; complete, 4 or more views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73564-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.3, B37.3, D18.0, I12.0, I10, E55.9, E03.9, N92.5, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, M35.2, N92.6, O24.9, N39.3, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, R40.0, R03.0, R07.2, R94.5, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.8, O99.8, R81.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73564-RT: Radiologic examination, knee; complete, 4 or more views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73564-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.3, B37.3, D18.0, I12.0, I10, E55.9, E03.9, N92.5, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, M35.2, N92.6, O24.9, N39.3, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, R40.0, R03.0, R07.2, R94.5, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.8, O99.8, R81.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73564-50: Radiologic examination, knee; complete, 4 or more views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B35.3, B37.3, D18.0, I12.0, I10, E55.9, E03.9, N92.5, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, M35.2, N92.6, O24.9, N39.3, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, R40.0, R03.0, R07.2, R94.5, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.8, O99.8, R81.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73590-LT: Radiologic examination; tibia and fibula, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73590-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, I10, E55.9, D50.9, G93.3, J20.9, J34.0, J34.1, J34.8, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, J39.8, J39.9, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, S08.0, S31.0, R06.2, R07.1, R93.6, R93.7, R09.8, R10.1, R10.2, R10.3, R21.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73590-RT: Radiologic examination; tibia and fibula, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης στο δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73590-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, I10, E55.9, D50.9, G93.3, J20.9, J34.0, J34.1, J34.8, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, J39.8, J39.9, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, S08.0, S31.0, R06.2, R07.1, R93.6, R93.7, R09.8, R10.1, R10.2, R10.3, R21.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73590-50: Radiologic examination; tibia and fibula, 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, I10, E55.9, D50.9, G93.3, J20.9, J34.0, J34.1, J34.8, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, J39.8, J39.9, L02.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, S08.0, S31.0, R06.2, R07.1, R93.6, R93.7, R09.8, R10.1, R10.2, R10.3, R21.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73600-LT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73600-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73600-RT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73600-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73600-50: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73610-LT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73610-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73610-RT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73610-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73610-50: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73620-LT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73620-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.1, B35.3, B35.4, B35.5, B36.9, B37.2, D36.9, I10, E55.9, G44.1, H10.9, G47.0, G80.9, G93.3, E78.2, N89.7, N92.5, J20.9, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N23, N92.6, N93.8, J39.8, J39.9, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L23.9, K45.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, N39.4, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R00.2, R03.0, R05, R06.2, R07.0, R07.1, R51, R55, R63.4, R93.6, R93.7, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R30.0, R30.9, R39.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73620-RT: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73620-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.1, B35.3, B35.4, B35.5, B36.9, B37.2, D36.9, I10, E55.9, G44.1, H10.9, G47.0, G80.9, G93.3, E78.2, N89.7, N92.5, J20.9, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N23, N92.6, N93.8, J39.8, J39.9, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L23.9, K45.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, N39.4, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R00.2, R03.0, R05, R06.2, R07.0, R07.1, R51, R55, R63.4, R93.6, R93.7, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R30.0, R30.9, R39.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73620-50: Radiologic examination, ankle; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B01.9, B35.1, B35.3, B35.4, B35.5, B36.9, B37.2, D36.9, I10, E55.9, G44.1, H10.9, G47.0, G80.9, G93.3, E78.2, N89.7, N92.5, J20.9, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, L30.9, L30.8, M15.8, N23, N92.6, N93.8, J39.8, J39.9, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L23.9, K45.0, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, N39.4, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.9, L24.9, L25.9, L30.0, L30.2, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R00.2, R03.0, R05, R06.2, R07.0, R07.1, R51, R55, R63.4, R93.6, R93.7, R94.6, R09.8, R10.0, R10.1, R30.0, R30.9, R39.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73630-LT: Radiologic examination, foot; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73630-RT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, B35.3, I10, E55.9, E11.9, H10.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, E01.0, E01.2, N89.7, N92.5, J30.0, J32.9, J98.9, K59.0, K62.8, N93.8, L02.9, L50.9, K29.7, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L20.0, L20.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K21.9, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R03.0, R05, R07.1, R59.0, R59.1, R59.9, R68.8, R93.6, R93.7, R10.0, R10.2, R16.1, R16.2, R21, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, S03.2, R22.9, R39.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: I73.0, E11.5.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73630-RT: Radiologic examination, foot; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης δεξί άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 73630-LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, B35.3, I10, E55.9, E11.9, H10.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, E01.0, E01.2, N89.7, N92.5, J30.0, J32.9, J98.9, K59.0, K62.8, N93.8, L02.9, L50.9, K29.7, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L20.0, L20.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K21.9, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R03.0, R05, R07.1, R59.0, R59.1, R59.9, R68.8, R93.6, R93.7, R10.0, R10.2, R16.1, R16.2, R21, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, S03.2, R22.9, R39.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: I73.0, E11.5.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73630-50: Radiologic examination, foot; complete, minimum of 3 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση αμφοτερόπλευρα. Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους αντίστοιχους κωδικούς RT/LT στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, B35.3, I10, E55.9, E11.9, H10.9, E13.9, G47.0, G93.3, E78.2, E01.0, E01.2, N89.7, N92.5, J30.0, J32.9, J98.9, K59.0, K62.8, N93.8, L02.9, L50.9, K29.7, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, J06.9, L20.0, L20.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, K21.9, K52.2, K52.8, R42, S31.0, R03.0, R05, R07.1, R59.0, R59.1, R59.9, R68.8, R93.6, R93.7, R10.0, R10.2, R16.1, R16.2, R21, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, S03.2, R22.9, R39.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: I73.0, E11.5.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73660: Radiologic examination; toe(s), minimum of 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, H44.7, H53.8, J98.9, L98.9, L29.9, K52.2, K52.8, S31.0, R03.0, R10.3, R22.0, R22.1, R22.2, O99.8, R22.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή από Δερματολόγο για τη διεργασία αυτή.

Ακτινοδιαγνωστική

73700: Computed tomography, lower extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό CY061.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G80.9, N23, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, M54.8, M54.9.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73700-51: Computed tomography, lower extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας εντόπισης στο κάτω άκρο και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73700.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβληθεί μέχρι 3 φορές στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73706: Computed tomographic angiography, lower extremity, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό CY043. Επιπλέον δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 93926, 93930, 75635 και 74175 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: E03.9.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Ρευματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Χειρουργούς Θώρακος.

Ακτινοδιαγνωστική

73718: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, lower extremity other than joint; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση, μια για κάθε άκρο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, M17.9, R60.0, R60.1, R60.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: M25.4.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδίατρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς ιατρούς και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73718-51: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, lower extremity other than joint; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας εντόπισης στο κάτω άκρο (εξαιρουμένου άρθρωσης) και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73718.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 27093 και 27369 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73721: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, any joint of lower extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 2 φορές ανά απαίτηση, μια για κάθε άκρο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, I10, G93.3, K29.6, K29.7, J06.9, M51.0, M54.2, M54.5, K21.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, K52.8, K52.9, S50.0, R03.0, R60.0, R60.1, R60.9, R93.6, R93.7, R94.5, R10.1, R12, R19.0, O99.8.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: S83.3, S89.9.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδίατρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Αναισθησιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

73721-51: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, any joint of lower extremity; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε πέραν της μίας άρθρωσης στο κάτω άκρο και υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 73721.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Αναισθησιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Νευροχειρουργούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 27093, 27369 και 27648 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

73725: Magnetic resonance angiography, lower extremity, with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY139, CY140 και 72198.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ορθοπεδικούς, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Νευροχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74018: Radiologic examination, abdomen; 1 view.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

74019: Radiologic examination, abdomen; 2 views.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

74150: Computed tomography, abdomen; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τους κωδικούς CY061, CY131, CY134, 72192, 74176.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z39.2, I10, E03.9, N63, J32.9, K59.0, K62.8, J10.1, J11.1, K42.9, M54.2, M54.5, M54.8, M54.9, K21.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.8, K52.9, R40.0, R45.8, R90.0, R05, R09.0, R59.0, R59.1, R59.9, R63.4, R68.8, R93.6, R93.7, R94.8, R10.1, R22.0, R22.1, R30.0, R30.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: N23.
 - Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Πνευμονολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Νευρολόγους Αναισθησιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74174: Computed tomographic angiography, abdomen and pelvis, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό CY043. Επιπλέον δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 74175 και 75635 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ορθοπαιδικούς, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Χειρουργούς Θώρακος.

Ακτινοδιαγνωστική

74175: Computed tomographic angiography, abdomen and pelvis, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει σκιαγραφικό κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό CY043. Επιπλέον δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 73706, 74174 και 75635 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: C78.6, N18.9, R93.1, R03.0, R93.8, R10.1, R10.2, R10.3.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Παιδοκαρδιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ενδοκρινολόγους και Χειρουργούς Θώρακος.

Ακτινοδιαγνωστική

74176: Computed tomography, abdomen and pelvis; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με τους κωδικούς CY061, CY130, CY131, 70490, 71250, 72192, 74150 στην ίδια απαίτηση.
- Δύναται να υποβληθεί και για την πραγματοποίησης CT enterography και αξονικής πυελογραφίας.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Χειρουργούς Αγγείων, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Πνευμονολόγους, Ρευματολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74181: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, abdomen; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72195, CY148 και CY149.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G93.3, O34.2, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L73.0, R90.8, R93.8, R10.1, R10.2, R10.3.
- Παραπομπή από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ουρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Νεφρολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74185: Magnetic resonance angiography, abdomen, with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY138,CY139,CY141,72198 και 71555.
- Παραπομπή από Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74220: Radiologic examination; esophagus.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, J32.3, K30, K52.2, K52.8, R10.0, R19.3.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74230: Radiologic examination, swallowing function, with cineradiography/videoradiography, including scout neck radiograph(s) and delayed image(s), when performed, contrast (e.g., barium) study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβάλλεται μαζί με τον κωδικό 74220 καθώς περιλαμβάνεται στην εξέταση αυτή.
- Συμπεριλαμβάνει την εξέταση Modify Swallow.

Ακτινοδιαγνωστική

74240: Radiologic examination, upper gastrointestinal tract, including scout abdominal radiograph(s) and delayed image(s), when performed; single-contrast (e.g., barium) study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

74246: Radiologic examination, upper gastrointestinal tract, including scout abdominal radiograph(s) and delayed image(s), when performed; double-contrast (eg, high-density barium and effervescent agent) study, including glucagon, when administered

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση της άνω γαστρεντερικής οδού μέσω ακτινογραφίας, με διπλή σκιαγράφιση (βαριούχο γεύμα διπλής σκιαγράφισης).

Ακτινοδιαγνωστική

74250: Radiologic examination, small intestine, includes multiple serial images.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις

Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: R10.1, R16.1, R16.2.

- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74251: Radiologic examination, small intestine, including multiple serial images and scout abdominal radiograph(s), when performed; double-contrast (e.g., high-density barium and air via enteroclysis tube) study, including glucagon, when administered.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74261: Computed tomographic (CT) colonography, diagnostic, including image postprocessing; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74270: Radiologic examination, colon; contrast (e.g., barium) enema, with or without KUB.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E55.9, K58.0, K58.9, R10.2, R10.3, R19.0.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74280: Radiologic examination, colon; air contrast with specific high-density barium, with or without glucagon.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: J30.0, K58.0, K58.9, J06.9, N39.0, K21.0.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

74400: Urography (pyelography), intravenous, with or without KUB, with or without tomography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της κλασσικής ενδοφλέβιας πυελογραφίας.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, G93.3, N92.0, O34.2, N94.4, N94.5, N94.6, K29.7, K29.9, J06.9, M54.5, M54.8, M54.9, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.8, O70.1, O99.8.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: N39.0.
- Παραπομπή μόνο από Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Μαιευτήρες Γυναικολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74420: Urography, retrograde, with or without KUB.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: N13.2, N20.0, N20.2, R10.0.
- Παραπομπή μόνο από Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74455: Urography, retrograde, with or without KUB Urethrocytography, voiding, radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ουρολόγους, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74712: Magnetic resonance (e.g., proton) imaging, fetal, including placental and maternal pelvic imaging when performed; single or first gestation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρες Γυναικολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

74740: Hysterosalpingography, radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρες Γυναικολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

75557: Cardiac magnetic resonance imaging for morphology and function without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

75565: Cardiac magnetic resonance imaging for velocity flow mapping.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβληθεί κατόπιν διενέργειας της δραστηριότητας 75557.
- Παραπομπή μόνο από Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Ειδικούς Παιδιάτρους, και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

75571: Computed tomography, heart, without contrast material, with quantitative evaluation of coronary calcium.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς CY061 και 73700-51 στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

75572: Computed tomography, heart, with contrast material, for evaluation of cardiac structure and morphology (including 3D image postprocessing, assessment of cardiac function, and evaluation of venous structures, if performed).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

75574: Computed tomographic angiography, heart, coronary arteries and bypass grafts (when present), with contrast material, including 3D image postprocessing (including evaluation of cardiac structure and morphology, assessment of cardiac function, and evaluation of venous structures, if performed).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και την χρήση σκιαγραφικού κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με κωδικό CY043 στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς CY058, 73700-51 και 73200-51 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοκαρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος.

Ακτινοδιαγνωστική

75635: Computed tomographic angiography, abdominal aorta and bilateral iliofemoral lower extremity runoff, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και την χρήση σκιαγραφικού κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με κωδικό CY043 στην ίδια απαίτηση. Επιπλέον δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς με τους κωδικούς 73706, 74174, 74175 και 93926 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, N13.2, N20.1, N20.2, R94.4, R09.2.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ρευματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Χειρουργούς Θώρακος.

Ακτινοδιαγνωστική

75820: Venography, extremity, unilateral, radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς και Νεφρολόγους.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 75822 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

75822: Venography, extremity, bilateral, radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς και Νεφρολόγους.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 75820 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

76080: Radiologic examination, abscess, fistula or sinus tract study, radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ειδικούς Παθολογούς, Γηρίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ειδικούς Παιδιάτρους, Παιδοχειρουργούς, Ορθοπεδικούς, Παιδοκαρδιολόγους και Ρευματολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

76390: Magnetic resonance spectroscopy.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: R90.8, R93.8.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Παθολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

76498: Unlisted magnetic resonance procedure (e.g., diagnostic, interventional).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση ολόσωμης μαγνητικής απεικόνισης (whole body MRI) μετά από συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με καμία άλλη δραστηριότητα μαγνητικής τομογραφίας στην ίδια απαίτηση.
- Δεν αποζημιώνεται η διενέργεια της δραστηριότητας αυτής σε διάστημα <365 μέρες για τον ίδιο δικαιούχο.
- Παραπομπή μόνο Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και Ειδικούς Παιδίατρους.

Ερωτηματολόγιο για τη διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας (Whole Body MRI)

(για κωδικό 76498)

Ο κωδικός **76498 Unlisted magnetic resonance procedure (eg, diagnostic, interventional)** αφορά την πραγματοποίηση ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε άτομα ≤ 23 ετών για τη διερεύνηση/διάγνωση/παρακολούθηση των πιο κάτω περιπτώσεων:

1. Νευροϊνωμάτωση Τύπου 1
2. Οστεομυελίτιδα (χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή, CRMO)
3. Σύνδρομο προδιάθεσης για καρκίνο
4. Αγγειοπάθεια
5. Πολυκεντρικές/διάχυτες λοιμώξεις

Παρακαλώ καταχωρίστε ποια από τις περιπτώσεις(1 – 5) ισχύει

Η επανάληψη της διεργασίας αυτής επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο 1 έτους.

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ από τα πιο πάνω πεδία.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

76506: Echoencephalography, real time with image documentation (gray scale) (for determination of ventricular size, delineation of cerebral contents, and detection of fluid masses or other intracranial abnormalities), including A-mode encephalography as secondary component where indicated.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: R01.0, R01.1.
- Παραπομπή από Ειδικό Παιδίατρο, Παιδοκαρδιολόγο, Προσωπικό Ιατρό για παιδιά, Ιατρό με εξειδίκευση στην εντατική νεογνών, Παιδοχειρουργό, Ιατρό με εξειδίκευση στην εντατική φροντίδα και Ιατρό με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία.

Ακτινοδιαγνωστική

76510: Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan and quantitative A-scan performed during the same patient encounter.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Οφθαλμίατρο.

Ακτινοδιαγνωστική

76512: Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan (with or without superimposed non-quantitative A-scan).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Οφθαλμίατρο.

Ακτινοδιαγνωστική

76536: Ultrasound, soft tissues of head and neck (e.g., thyroid, parathyroid, parotid), real time with image documentation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με κωδικό 10022.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z39.1, Z41.2, B35.3, B97.1, B97.8, D18.0, I10, E11.9, G44.1, H10.8, E13.9, E28.2, G93.3, E78.2, N13.2, N15.9, N92.0, N92.5, J30.0, J20.9, J32.4, J32.8, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K62.8, N20.0, N20.2, N23, N28.1, N92.6, K02.9, K04.7, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, K29.7, K29.9, K30, J06.9, K44.9, M54.5, L98.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, K52.2, K52.8, R42, R45.8, R00.2, R03.0, R04.0, R05, R09.0, R49.8, R51, O90.5, R93.5, R64, R68.1, R68.8, R94.2, R94.4, R94.5, R94.8, R09.8, R10.0, R10.1, R10.3, R16.0, R16.2, O99.8, R82.4, R29.2, R39.1.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: R07.0.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76604: Ultrasound, chest (includes mediastinum), real time with image documentation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό 32555 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E28.1, E03.9, K60.3, K60.4, K60.5, M79.1, M79.7, M60.9, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, R05, R22.0, R22.1, R22.2, R22.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76641: Ultrasound, breast, unilateral, real time with image documentation, including axilla when performed; complete

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης **ετερόπλευρα**.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 19083, 19084, 76641-50, CY242, CY245, CY286 στην ίδια απαίτηση.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο ή Προσωπικό Ιατρό.

Ακτινοδιαγνωστική

76641-50: Ultrasound, breast, bilateral, real time with image documentation, including axilla when performed; complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης **αμφοτερόπλευρα**.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο ή Προσωπικό Ιατρό.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 19083, 19084, 76641, CY242, CY245, CY285, CY286 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

76700: Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση ήπαρ, χοληδόχου κύστης, χοληδόχου πόρου, παγκρέατος, σπλήνα, νεφρών, άνω κοιλιακής αορτής και κάτω κοίλης φλέβας.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 76770, 76811-RAD, 76816, 76805, 76813, 76815 και 76830-RAD στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση και μέχρι 4 φορές συνολικά ανά ασθενή το χρόνο. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον απεικόνισης, τότε θα πρέπει να το αίτημα να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλιώς θα απορρίπτεται.
-
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z13.1, Z00.0, Z94.0, Z30.0, B01.9, B35.9, B37.3, B64, B80, B89, B97.1, B97.8, C69.2, D07.5, I10, D64.9, E55.9, E10.9, E11.9, H81.1, I25.9, E13.9, E22.1, E66.9, D50.9, G47.0, G47.3, I34.8, E28.1, D51.9, H53.8, H53.9, G93.3, E78.2, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03.3, E03.8, E03.9, E04.2, N63, N91.3, N91.4, N91.5, J21.1, J21.8, J21.9, J20.9, J34.0, J34.1, J34.8, K59.0, K60.3, K60.4, K60.5, K62.8, L30.9, L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8, L40.9, L30.8, M15.8, N76.0, N76.1, N76.2, N92.6, N93.9, N95.9, J39.2, J39.8, J39.9, J42, K02.5, K02.9, O15.0, O15.2, O21.0, O21.9, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, L02.9, L50.9, K29.7, K29.9, K30, M17.9, M79.1, M79.7, L98.3, N76.3, J02.8, J03.8, J06.9, J10.1, J11.1, O24.9, L23.9, K42.9, M51.0, M51.1, M54.5, M54.8, M54.9, M60.9, L98.9, N39.0,

J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.9, L24.9, L25.9, L29.9, L30.0, L30.2, L68.2, L68.8, L68.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L68.0, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, L80, K52.1, K52.2, K52.8, M25.5, R42, R45.8, O86.4, R03.0, R04.0, R06.0, R07.0, R09.0, R51, R55, R60.0, R60.1, R60.9, O66.0, O90.8, R63.5, R65.2, R68.1, R68.8, R09.8, R21, O98.4, O99.0, O99.8, R82.2, R82.3, R30.0, R30.9, S96.2, E11.8.

- Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: Z92.2, Z92.3, Z80.0, A04.7, B96.8, F98.0, E88.0, D50.0, I88.0, I89.0, E78.9, N30.0, N32.0, K76.9, N41.0, N43.3, K21.0, R50.9, R17.

Ακτινοδιαγνωστική

76770: Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση νεφρών, κοιλιακής αορτής και ουροδόχου κύστης.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 76700, 76811-RAD, 76816, 76805, 76813, 76815 και 76830-RAD στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση και μέχρι 4 φορές συνολικά ανά ασθενή το χρόνο. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον απεικόνισης, τότε θα πρέπει να το αίτημα να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλιώς θα απορρίπτεται.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z87.4, Z39.2, Z41.2, Z48.8, B37.8, B48.8, D17.1, I69.3, D64.9, F52.4, G43.0, G47.0, H54.2, H53.8, E78.5, E79.0, E83.5, E01.0, E01.2, N89.8, N91.3, N91.4, N91.5, N92.1, O08.9, J22, J32.4, J32.8, J32.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, K59.0, K59.4, K60.3, K60.4, K60.5, K62.5, N97.9, O44.0, O21.0, K29.7, K29.9, K30, M47.8, M79.1, M79.7, J06.9, J10.1, J11.1, K40.2, K42.9, M60.9, N85.4, K21.0, L29.9, M25.5, R42, R45.8, R87.6, R93.4, R04.0, R06.6, R51, R55, R63.5, R68.1, R68.8, R09.8, R19.3, R19.4, R19.8, O70.1, O72.2, O99.8, R30.9 και O03.9.

Ακτινοδιαγνωστική

76776: Ultrasound, transplanted kidney, real time and duplex Doppler with image documentation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 4 φορές συνολικά ανά ασθενή το χρόνο. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον απεικόνισης, τότε θα πρέπει να το αίτημα να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλιώς θα απορρίπτεται.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, D45, G93.3, N13.2, N20.0, N20.2, N23, M17.9, M54.2, S96.2.
- Παραπομπή μόνο από Νεφρολόγο, Ειδικό Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Παιδοκαρδιολόγο και Ουρολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76801: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation, first trimester (< 14 weeks 0 days), transabdominal approach; single or first gestation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z02.0, Z02.6, Z02.8, Z30.0, Z31.4, Z39.0, Z39.1, B35.3, B37.3, D25.1, E07.9, G47.0, E01.0, E01.2, E03.9, E05.2, N89.7, N89.8, N89.9, O08.9, K58.0, K58.9, K62.8, N76.0, N76.1, N76.2, N93.0, N93.8, K30, N76.3, K42.9, N39.0, L29.9, K52.9, R42, R87.6, R87.8, R00.2, R03.0, R03.1, O69.0, O69.8, R10.1, R19.0, R19.4, R19.8, O99.2, O99.8, O03.1.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76805: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation, after first trimester (> or = 14 weeks 0 days), transabdominal approach; single or first gestation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με άλλους υπερήχους (76700, 76813, 76830-RAD, 76856 και 93975) στην ίδια απαίτηση.
- Προϋποθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για υπερηχογράφημα εμβρυικών ανωμαλιών από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή/και Δίπλωμα στην Εμβρυϊκή Ιατρική από αναγνωρισμένους οργανισμούς.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z37.1, Z39.0, B01.9, B37.2, B37.3, I10, D64.9, E55.9, D50.9, E03.9, N13.2, N13.9, N63, N89.7, N91.3, N91.4, N91.5, N92.0, N92.5, J30.0, J20.9, J34.0, J34.1, J34.8, K58.0, K58.9, N20.0, N20.2, N20.9, N76.0, N76.1, N76.2, N93.8, N94.4, N94.5, N94.6, N97.9, O45.0, K04.7, O24.0, O24.1, O24.3, K64.9, K64.0, K64.1, K64.2, K64.3, K29.7, K30, N76.3, N77.1, J06.9, J10.1, J11.1, O24.9, K42.9, K43.2, N39.0, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, O33.0, K52.8, K52.9, R42, R40.0, O62.0, O63.1, R87.6, R87.8, R03.0, R03.1, R06.0, R55, R60.0, R60.1, R60.9, O90.5, O90.8, R68.1, R94.6, R94.8, R09.8, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.1, R16.2, R19.0, R19.3, O70.2, O71.4, O71.5, O71.6, R30.0, R30.9, O03.9.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76810: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation, after first trimester (> or = 14 weeks 0 days), transabdominal approach; each additional gestation (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με άλλους υπερήχους (76700, 76813, 76830-RAD, 76856) στην ίδια απαίτηση.
- Για πολλαπλές κύσεις, υποβάλλεται για κάθε επιπρόσθετη κύηση.
- Προϋποθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για υπερηχογράφημα εμβρυικών ανωμαλιών από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή/και Δίπλωμα στην Εμβρυϊκή Ιατρική από αναγνωρισμένους οργανισμούς.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76811-RAD: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation plus detailed fetal anatomic examination, transabdominal approach; single or first gestation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα δεν μπορεί να υποβληθεί σε συνδυασμό με άλλους υπερήχους (76700, 76805, 76813, 76830-RAD, 76856) καθώς και με τους κωδικούς 99385, 99385-76, 99386, 99386-76 και 99387 στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο των 100 ημερών.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z32.0, E10.9, E01.0, E01.2, E01.8, E02, E03.2, E03.3, E03.8, N63, N89.7, N92.0, N92.1, N92.5, K59.0, N76.0, N76.1, N76.2, N92.6, N93.8, N93.9, N96, N76.3, O03.4, J06.9, J10.1, J11.1, K42.9, M54.8, M54.9, K21.9, O32.9, L68.2, L68.8, L68.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L68.0, L73.0, R87.8, R63.5, R94.6, R94.8, R10.1, R10.3, R19.0, O70.2, O72.1, R81, R82.2, R30.0, R30.9, O03.9.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με τις ακόλουθες διαγνώσεις περιλαμβάνει προειδοποίηση: Z92.2, Z92.3, Z80.0, A04.7, B96.8, F98.0, E88.0, D50.0, I88.0, I89.0, E78.9, N30.0, N32.0, K76.9, N41.0, N43.3, K21.0, R50.9, R17.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76813: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, first trimester fetal nuchal translucency measurement, transabdominal or transvaginal approach; single or first gestation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με άλλους υπέρηχους στην ίδια απαίτηση (76700, 76830-RAD, 76856, 76811-RAD, 76816, 76805, 76815).
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μόνο 1 φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
- Προϋποθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για διεξαγωγή υπέρηχου 1^{ου} τριμήνου από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή/και Δίπλωμα στην Εμβρυϊκή Ιατρική από αναγνωρισμένους οργανισμούς.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: Z37.0, E89.0, G93.3, N89.7, N92.1, N92.5, N92.6, N93.8, O42.0, O45.9, O21.0, O21.2, O03.4, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, R42, R10.3, O70.1.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76814: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, first trimester fetal nuchal translucency measurement, transabdominal or transvaginal approach; each additional gestation (List separately in addition to code for primary procedure).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 3 φορές ανά εγκυμοσύνη.
- Προϋποθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για διεξαγωγή υπέρηχου 1^{ου} τριμήνου από αναγνωρισμένους οργανισμούς ή/και Δίπλωμα στην Εμβρυϊκή Ιατρική από αναγνωρισμένους οργανισμούς.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με άλλους υπέρηχους στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76815: Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, limited (e.g., fetal heartbeat, placental location, fetal position and/or qualitative amniotic fluid volume), 1 or more fetuses.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 76700, 76816, 76805, 76813 και 76830-RAD στην ίδια απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E28.8, E01.0, E01.2, N89.7, N92.5, J32.9, K59.0, N93.8, N97.9, K29.7, K29.9, N39.0, R19.3, O75.3, O03.9.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76818: Fetal biophysical profile; with non-stress testing.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B37.3, E28.2, G93.3, N92.0, L68.2, L68.8, L68.9, L68.0, O86.0, R87.8, R68.8, R10.2, R10.3, O70.2.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76820: Doppler velocimetry, fetal; umbilical artery.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά σε περιπτώσεις κυήσεων υψηλού κινδύνου.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Προϋποθέτει πιστοποίηση εξειδίκευσης από αναγνωρισμένους οργανισμούς και συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 57160, 76813 και 76821 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Doppler velocimetry

(Για τον κωδικό 76820,76821)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια του Doppler velocimetry στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
2. Προεκλαμψία-αρτηριακή υπέρταση κύησης
3. Πολύδυμη κύηση
4. Παράταση κυήσεως
5. Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης (IUGR)
6. Μονοχοριακές πολύδυμες κυήσεις
7. Διερεύνηση αναιμίας εμβρύου

- Σε περίπτωση διενέργειας μόνο της δραστηριότητας **76820**, πρέπει να ισχύει **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μια από τις ενδείξεις 1-5.**
- Σε περίπτωση διενέργειας των δραστηριοτήτων 76820 και 76821 σε συνδυασμό, πρέπει να ισχύει **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μια από τις ενδείξεις 5-7.**

Παρακαλώ σημειώστε ποια/ποιες από την/τις ένδειξη/εις 1-7 ισχύει/ισχύουν:

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ τα πιο πάνω πεδία.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

76821: Doppler velocimetry, fetal; middle cerebral artery.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά σε περιπτώσεις κυήσεων υψηλού κινδύνου.
- Προϋποθέτει πιστοποίηση εξειδίκευσης από αναγνωρισμένους οργανισμούς και συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τους κωδικούς 57160 και 76813 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Doppler velocimetry

(Για τον κωδικό 76820,76821)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια του Doppler velocimetry στις παρακάτω περιπτώσεις:

8. Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
9. Προεκλαμψία-αρτηριακή υπέρταση κύησης
10. Πολύδυμη κύηση
11. Παράταση κυήσεως
12. Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης (IUGR)
13. Μονοχοριακές πολύδυμες κυήσεις
14. Διερεύνηση αναιμίας εμβρύου

- Σε περίπτωση διενέργειας μόνο της δραστηριότητας **76820**, πρέπει να ισχύει **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ** μια από τις ενδείξεις 1-5.
- Σε περίπτωση διενέργειας των δραστηριοτήτων 76820 και 76821 σε συνδυασμό, πρέπει να ισχύει **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ** μια από τις ενδείξεις 5-7.

Παρακαλώ σημειώστε ποια/ποιες από την/τις ένδειξη/εις 1-7 ισχύει/ισχύουν:

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ τα πιο πάνω πεδία.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

76830-RAD: Ultrasound, transvaginal.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί με άλλο υπέρηχο (76700, 76811-RAD, 76816, 76805, 76813, 76815, 76856) καθώς και με τους κωδικούς 99385, 99385-76, 99386, 99386-76 και 99387 στην ίδια απαίτηση.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : R42, R55, O90.8, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R19.0, R19.3, R19.4, R19.8, R22.0, R22.1, O99.0, O99.2, O99.5, O99.6, O99.7, O99.8, R39.1, Z30.4, Z31.6, Z31.8, Z37.0, A59.9, D21.9, D17.7, D17.9, I10, D64.9, E78.2, N13.2, N63, K58.0, K58.9, K59.0, N20.0, N20.2, N23, O42.0, O47.1, O20.8, O20.9, M17.9, N77.1, J06.9, M54.8, M54.9, N39.0, N39.4, O33.0, L29.9, R87.6, R90.0, R90.8, R93.4, R03.0, R93.5, R68.8, R93.8, R94.5, O70.9, O73.1, R81.
 - Η υποβολή της δραστηριότητας αυτής με την ακόλουθη διάγνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση: N93.9.
- Παραπομπή μόνο από Μαιευτήρα Γυναικολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76856-RAD: Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει την απεικόνιση οργάνων όπως η ουροδόχος κύστη, ωθήκες, τράχηλο και σάλπιγγες στις γυναίκες και ουροδόχο κύστη, προστάτη και σπερματικά σωληνάρια στους άνδρες.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76870: Ultrasound, scrotum and contents.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : B35.4, B35.5, D22.5, D23.5, I10, G93.3, E78.2, E78.5, E78.4, N13.2, N13.8, K59.4, N20.0, N20.1, N20.2, N23, N97.9, K29.7, K29.9, J06.9, L98.9, N39.0, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, K52.2, K52.8, K52.9, N11.1, R42, R03.0, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2, R30.0, R30.9, R39.1.

Ακτινοδιαγνωστική

76872: Ultrasound, transrectal.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά και στην αποζημίωση πραγματοποίησης υπέρηχου προστάτη.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : N13.2, N20.0, N20.1, N20.2, N39.0, N39.4, R42, R10.2, R10.3, R81, R82.5, R82.6, R82.7, R82.8.

Ακτινοδιαγνωστική

76881: Ultrasound, complete joint (i.e., joint space and peri-articular soft-tissue structures), real-time with image documentation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά άκρο (μέχρι 4 φορές ανά απαίτηση).
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών.

Ακτινοδιαγνωστική

76882: Ultrasound, limited, joint or other nonvascular extremity structure(s) (e.g., joint space, peri-articular tendon[s], muscle[s], nerve[s], other soft tissue structure[s], or soft tissue mass[es]), real-time with image documentation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά άκρο (μέχρι 4 φορές ανά απαίτηση).
- Δεν δύναται να υποβληθεί με το κωδικό 76882.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών.

Ακτινοδιαγνωστική

76885-RAD: Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; dynamic.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται η διενέργεια της δραστηριότητας σε δικαιούχους άνω των δύο ετών.
- Παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό παιδιών, Ειδικό Παιδίατρο, Ορθοπεδικό, Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών και Παιδοκαρδιολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

76942: Ultrasonic guidance for needle placement (e.g., biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: : Z39.2, E23.0, E28.2, N13.2, N20.0, N20.2, N97.8, R93.3, R03.0, R94.6, R10.1, R10.2, R10.3, R16.0, R16.2.
- Ο κωδικός δραστηριότητας προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών.

Ακτινοδιαγνωστική

76981: Ultrasound, elastography; parenchyma (eg, organ).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Ο κωδικός δύναται να υποβληθεί μόνο μία φορά ανά επίσκεψη για το ίδιο όργανο.

Ακτινοδιαγνωστική

77003-RAD: Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or subarachnoid).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: I10.
- Κωδικός δραστηριότητας προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

77012-RAD: Computed tomography guidance for needle placement (e.g., biopsy, aspiration, injection, localization device), radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Κωδικός δραστηριότητας προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

77021: Magnetic resonance imaging guidance for needle placement (e.g., for biopsy, needle aspiration, injection, or placement of localization device) radiological supervision and interpretation.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Κωδικός δραστηριότητας προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

77047: Magnetic resonance imaging, breast, without contrast material; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Καρδιολόγους, Ειδικούς Παθολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

77061: Digital breast tomosynthesis; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Πραγματοποιείται κατόπιν διαγνωστικής μαστογραφίας και απαιτεί τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με την δραστηριότητα 77062 και 77066 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γηγιάτρους και Αιματολόγους.

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια διαγνωστικής τομοσύνθεσης

(Για τους κωδικούς 77061 και 77062)

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια της δραστηριότητας της Τομοσύνθεσης, παρακαλείστε όπως καταχωρήσετε τα πιο κάτω που να δικαιολογούν την εν λόγω εξέταση:

1. Έχει διενεργηθεί μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, συμπληρώστε την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης
2. Καταχωρίστε τα παθολογικά ευρήματα της τελευταίας μαστογραφίας που να δικαιολογούν την διενέργεια διαγνωστικής τομοσύνθεσης:
3. Υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό παθολογικό ιστορικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, συμπληρώστε ποιον αφορά (ιδία, αδελφή, μητέρα, γιαγιά).....
4. Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, παρακαλώ σημειώστε τις ενδείξεις:
.....
5. Ημερομηνία γέννησης της δικαιούχου:

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα **ΟΛΑ** τα πεδία πιο πάνω.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

77061-ONCO: Digital breast tomosynthesis; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεδομένου ότι δικαιολογείται επανάληψη, η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβάλλεται συχνότερα από 1 φορά το εξάμηνο.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινολόγους Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77062: Digital breast tomosynthesis; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Πραγματοποιείται κατόπιν διαγνωστικής μαστογραφίας και απαιτεί τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 77061 και 77066.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γηρίατρους και Αιματολόγους.

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια διαγνωστικής τομοσύνθεσης

(Για τους κωδικούς 77061 και 77062)

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια της δραστηριότητας της Τομοσύνθεσης, παρακαλείστε όπως καταχωρήσετε τα πιο κάτω που να δικαιολογούν την εν λόγω εξέταση:

1. Έχει διενεργηθεί μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, συμπληρώστε την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης
2. Καταχωρίστε τα παθολογικά ευρήματα της τελευταίας μαστογραφίας που να δικαιολογούν την διενέργεια διαγνωστικής τομοσύνθεσης:
3. Υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό παθολογικό ιστορικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, συμπληρώστε ποιον αφορά (ιδία, αδελφή, μητέρα, γιαγιά).....
4. Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σε περίπτωση που απαντήσατε ΝΑΙ πιο πάνω, παρακαλώ σημειώστε τις ενδείξεις:
5. Ημερομηνία γέννησης της δικαιούχου:

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα **ΟΛΑ** τα πεδία πιο πάνω.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

77062-ONCO: Digital breast tomosynthesis; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεδομένου ότι δικαιολογείται επανάληψη, η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβάλλεται συχνότερα από 1 φορά το εξάμηνο.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινολόγους Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77065: Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Απαιτείται τεκμηρίωση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου (βλέπε επόμενη σελίδα)
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 77061 και 77062 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γηρίατρος και Αιματολόγους.

Ερωτηματολόγιο για μαστογραφία
(Για τους κωδικούς 77065 και 77066)

Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει πληθυσμιακό πρόγραμμα και καλύπτει πληθυσμό στόχο γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών για μαστογραφία. Η εξέταση επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια μαστογραφίας σε άτομα που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία ή έχουν διενεργήσει την εξέταση η οποία έχει καταδείξει παθολογικά ευρήματα, παρακαλείστε όπως επιβεβαιώσετε ότι η διενέργεια της μαστογραφίας κρίνεται απαραίτητη με βάση τις πιο κάτω ενδείξεις και συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία όπου εφαρμόζονται (1-3):

Βεβαιώνω ότι έχει διενεργηθεί προηγούμενη μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα ή/και υπάρχει παθολογικό οικογενειακό ιστορικό ή/και υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης*

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

1. Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα, συμπληρώστε τα πιο κάτω:
 - Ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης :
.....
 - Παθολογικά ευρήματα της τελευταίας μαστογραφίας που να δικαιολογούν την επανάληψή της :
.....

2. Σε περίπτωση που υπάρχει παθολογικό οικογενειακό ιστορικό, συμπληρώστε ποιον αφορά (γιαγιά, μητέρα, αδελφή) :
.....

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης, παρακαλώ σημειώστε τις ενδείξεις :
.....

Σε γυναίκες ≥ 30 ετών με ψηλαφητά ευρήματα στον μαστό, η διενέργεια της μαστογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μαζί με υπέρηχο μαστού (ανεξαρτήτως αποτελέσματος).

Σε γυναίκες < 30 ετών με ψηλαφητά ευρήματα, στις οποίες ο υπέρηχος μαστού δεν ανέδειξε σχετική παθολογία, η διενέργεια μαστογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις ισχυρής υποψίας για κακοήθεια.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν αποζημιώνεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

- Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

77065-ONCO: Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Για τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: μαγνητικές τομογραφίες (MRI), μαγνητικές αγγειογραφίες (MRA), υπολογιστικές τομογραφίες (CT), αξονικές αγγειογραφίες (CTA) όταν υποβάλλεται πέραν της μιας πράξης ανά επίσκεψη, θα πρέπει να επιλέγεται ο κωδικός της πρώτης πράξης και στη συνέχεια για κάθε επιπλέον πράξη ο ανάλογος συμπληρωματικός κωδικός (βλ. Ανακοίνωση 8/7/2020).
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεδομένου ότι δικαιολογείται επανάληψη, η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβάλλεται συχνότερα από 1 φορά το εξάμηνο.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινολόγους Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77066: Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Απαιτείται τεκμηρίωση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου (βλέπε επόμενη σελίδα)
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 77061 και 77062 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Γενικούς Χειρουργούς, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γηγιάτρους και Αιματολόγους.

Ερωτηματολόγιο για μαστογραφία
(Για τους κωδικούς 77065 και 77066)

Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει πληθυσμιακό πρόγραμμα και καλύπτει πληθυσμό στόχο γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών για μαστογραφία. Η εξέταση επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια μαστογραφίας σε άτομα που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία ή έχουν διενεργήσει την εξέταση η οποία έχει καταδείξει παθολογικά ευρήματα, παρακαλείστε όπως επιβεβαιώσετε ότι η διενέργεια της μαστογραφίας κρίνεται απαραίτητη με βάση τις πιο κάτω ενδείξεις και συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία όπου εφαρμόζονται (1-3):

Βεβαιώνω ότι έχει διενεργηθεί προηγούμενη μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα ή/και υπάρχει παθολογικό οικογενειακό ιστορικό ή/και υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης*

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

1. Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί μαστογραφία με παθολογικά ευρήματα, συμπληρώστε τα πιο κάτω:
 - Ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης :
.....
 - Παθολογικά ευρήματα της τελευταίας μαστογραφίας που να δικαιολογούν την επανάληψή της :
.....

2. Σε περίπτωση που υπάρχει παθολογικό οικογενειακό ιστορικό, συμπληρώστε ποιον αφορά (γιαγιά, μητέρα, αδελφή) :
.....

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης, παρακαλώ σημειώστε τις ενδείξεις :
.....

Σε γυναίκες ≥ 30 ετών με ψηλαφητά ευρήματα στον μαστό, η διενέργεια της μαστογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μαζί με υπέρηχο μαστού (ανεξαρτήτως αποτελέσματος).

Σε γυναίκες < 30 ετών με ψηλαφητά ευρήματα, στις οποίες ο υπέρηχος μαστού δεν ανέδειξε σχετική παθολογία, η διενέργεια μαστογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις ισχυρής υποψίας για κακοήθεια.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν αποζημιώνεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

- Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

77066-ONCO: Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεδομένου ότι δικαιολογείται επανάληψη, η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβάλλεται συχνότερα από 1 φορά το εξάμηνο.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινολόγους Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77072: Bone age studies.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: G93.3, E01.0, E01.2, K58.0, K58.9, N18.9, J06.9, L68.2, L68.8, L68.9, L70.0, L70.1, L70.3, L70.4, L70.5, L70.8, L70.9, L68.0, L73.0, R42, R45.8, R68.8, R94.6, R23.3.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικό, Φυσίατρο, Πυρηνικό Ιατρό, Ειδικό Παιδίατρο, Ειδικό Παθολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Ενδοκρινολόγο, Αιματολόγο και Γηρίατρο.

Ακτινοδιαγνωστική

77075: Radiologic examination, osseous survey; complete (axial and appendicular skeleton).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς και Νεφρολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77080: Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (e.g., hips, pelvis, spine).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 77085 και 77086 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Ορθοπαιδικούς, Φυσίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Νεφρολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77085: Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (e.g., hips, pelvis, spine), including vertebral fracture assessment.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 77080 και 77086 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Ορθοπεδικούς, Φυσίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Νεφρολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

77086: Vertebral fracture assessment via dual-energy X-ray absorptiometry (DXA).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 77080 και 77085 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Νευροχειρουργούς και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

91200: Liver elastography, mechanically induced shear wave (e.g., vibration), without imaging, with interpretation and report.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Χρησιμοποιείται και για την πραγματοποίηση του FibroScan.
- Περιλαμβάνει τον υπέρηχο κοιλίας κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβάλλεται με τον κωδικό 76700 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

93880: Duplex scan of extracranial arteries; complete bilateral study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: G47.0, H53.8, G93.3, E01.1, E03.9, E04.1, E04.2, N92.0, N92.5, J20.9, N92.6, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, K21.0, K21.9, R06.0, R59.0, R59.1, R59.9, R60.0, R60.1, R60.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης εξωκρανιακών
αρτηριών**

(για τον κωδικό 93880)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης εξωκρανιακών αρτηριών (πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Νέα ή επιδεινούμενα νευρολογικά συμπτώματα (διερεύνηση παροδικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου)
2. Σημεία συμβατά με εμβολή από τη βυθοσκόπηση (πλάκα Hollenhorst)
3. Συγκοπτικό επεισόδιο αδιευκρίνιστης αιτιολογίας μετά την αρχική καρδιαγγειακή εκτίμηση
4. Υπόνοια διαχωρισμού καρωτίδας
5. Σφύζων τραχηλικός όγκος
6. Φύσημα τραχηλικής χώρας χωρίς προηγηθείσα εξέταση καρωτίδας
7. Ζάλη ή διαταραχές όρασης κατά την εξέταση του άνω άκρου (πιθανό σύνδρομο υποκλοπής σπονδυλικής-υποκλειδίου)
8. Συμπτώματα συμβατά με απόφραξη σπονδυλοβασικού συστήματος (π.χ. ίλιγγος, αταξία, διπλωπία, δυσαρθρία, δυσφαγία)
9. Αθηρωμάτωση σε άλλα αγγεία
10. Σε διαγνωσμένη στένωση καρωτίδας >50% (ανά έτος από 50% έως 69%, ανά εξάμηνο από 70% και άνω)
11. Μετά από επεμβάσεις στην καρωτίδα (ενδαρτηρεκτομή ή αγγειοπλαστική) στους 1, 3 ή/και 6 μήνες μετεγχειρητικά, και ακολούθως ανά έτος

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1 – 11) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93925: Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I10, E07.9, I25.9, D50.9, G93.3.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών κάτω άκρων
ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης**

(για τους κωδικούς 93925 & 93926)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (πλήρης αμφίδρομη ή ετερόπλευρη/περιορισμένη μελέτη), στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Παρουσία συμπτωμάτων/σημείων

- a) Διαλείπουσα χλωρότητα κάτω άκρων ή άλγος ανάπαυσης κνήμης-ποδός δακτύλων
- b) Εξέλκωση ή γάγγραινα άκρου ποδός ή δακτύλου
- c) Λοίμωξη κνήμης/ποδός χωρίς ψηλαφητές σφύξεις
- d) Υπόνοια οξείας ισχαιμίας κάτω άκρου
- e) Σφύζουσα βουβωνική μάζα
- f) Σφύζουσα μάζα στην ιγνυακή χώρα (ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας)
- g) Φύσημα ή ροίζο στη βουβωνική χώρα
- h) Σημαντικό αιμάτωμα στη μηροβουβωνική χώρα
- i) Έντονο άλγος βουβωνικής χώρας μετά από επέμβαση

2. Παρακολούθηση διαγνωσμένης αρτηριοπάθειας κάτω άκρων, εφόσον υπάρχει επιδείνωση ενοχλήσεων ή νέα ενοχλήματα

3. Μετεγχειρητική παρακολούθηση σε επεμβάσεις επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική ή παράκαμψη) στους 1, 3 ή/και 6 μήνες μετεγχειρητικά, και ακολούθως ανά έτος

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 3) ισχύει/ουν
.....**

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93926: Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με κωδικούς 73706 και 75635 στην ίδια απαίτηση.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: D17.9, N91.3, N91.4, N91.5, M79.1, M79.7, M60.9, R94.3, R10.1, R10.2, R10.3, R12, R16.0, R16.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών κάτω άκρων
ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης**

(για τους κωδικούς 93925 & 93926)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (πλήρης αμφίδρομη ή ετερόπλευρη/περιορισμένη μελέτη), στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Παρουσία συμπτωμάτων/σημείων

- a) Διαλείπουσα χλωρότητα κάτω άκρων ή άλγος ανάπαυσης κνήμης-ποδός δακτύλων
- b) Εξέλκωση ή γάγγραινα άκρου ποδός ή δακτύλου
- c) Λοίμωξη κνήμης/ποδός χωρίς ψηλαφητές σφύξεις
- d) Υπόνοια οξείας ισχαιμίας κάτω άκρου
- e) Σφύζουσα βουβωνική μάζα
- f) Σφύζουσα μάζα στην ιγνυακή χώρα (ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας)
- g) Φύσημα ή ροίζο στη βουβωνική χώρα
- h) Σημαντικό αιμάτωμα στη μηροβουβωνική χώρα
- i) Έντονο άλγος βουβωνικής χώρας μετά από επέμβαση

2. Παρακολούθηση διαγνωσμένης αρτηριοπάθειας κάτω άκρων, εφόσον υπάρχει επιδείνωση ενοχλήσεων ή νέα ενοχλήματα

3. Μετεγχειρητική παρακολούθηση σε επεμβάσεις επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική ή παράκαμψη) στους 1, 3 ή/και 6 μήνες μετεγχειρητικά, και ακολούθως ανά έτος

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 3) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93930: Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με κωδικούς 73206, 73225 και 93931 στην ίδια απαίτηση.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με την εξής διάγνωση: I25.9.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών άνω άκρων
ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης**

(για τους κωδικούς 93930 & 93931)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (πλήρης αμφίδρομη μελέτη), στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Παρουσία συμπτωμάτων ή σημείων:

- a) Διαλείπουσα χλωτότητα άνω άκρου
- b) Δυσχρωμία ή εξέλκωση δακτύλων, ψυχρό επώδυνο χέρι
- c) Κακώσεις άνω άκρου με υπόνοια αγγειακής βλάβης
- d) Εικόνα αρτηριακής απόφραξης λόγω θέσης (π.χ. σύνδρομο θωρακικής εξόδου)
- e) Προεγχειρητικά όταν προγραμματίζεται λήψη κερκιδικής αρτηρίας
- f) Φύσημα ή σφύζουσα μάζα ή ισχαιμία άκρας χειρός μετά από εισαγωγή αρτηριακής γραμμής

2. Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά από επεμβάσεις επαναγγείωσης :

- a) Επί επιδείνωσης συμπτωμάτων
- b) Επί σταθερών συμπτωμάτων, μετά από επεμβάσεις παράκαμψης, στους 1, 3 ή/και 6 μήνες μετεγχειρητικά και ακολούθως ανά έτος

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 2b) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93931: Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με κωδικούς 73206, 73225 και 93930 στην ίδια απαίτηση.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

**Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών άνω άκρων
ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης**

(για τους κωδικούς 93930 & 93931)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης σάρωσης αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (πλήρης αμφίδρομη μελέτη), στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Παρουσία συμπτωμάτων ή σημείων:

- a) Διαλείπουσα χωλότητα άνω άκρου
- b) Δυσχρωμία ή εξέλκωση δακτύλων, ψυχρό επώδυνο χέρι
- c) Κακώσεις άνω άκρου με υπόνοια αγγειακής βλάβης
- d) Εικόνα αρτηριακής απόφραξης λόγω θέσης (π.χ. σύνδρομο θωρακικής εξόδου)
- e) Προεγχειρητικά όταν προγραμματίζεται λήψη κερκιδικής αρτηρίας
- f) Φύσημα ή σφύζουσα μάζα ή ισχαιμία άκρας χειρός μετά από εισαγωγή αρτηριακής γραμμής

2. Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά από επεμβάσεις επαναγγείωσης :

- a) Επί επιδείνωσης συμπτωμάτων
- b) Επί σταθερών συμπτωμάτων, μετά από επεμβάσεις παράκαμψης, στους 1, 3 ή/και 6 μήνες μετεγχειρητικά και ακολούθως ανά έτος

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 2b) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93970: Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; complete bilateral study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: B37.3, G93.3, O34.2, K62.2, K62.3, N18.5, O15.2, O86.0, O86.4, R09.0, O90.8.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης μελέτης των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις

(για τους κωδικούς 93970 & 93971)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης μελέτης των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις (πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αμφίδρομη μελέτη φλεβών των κάτω άκρων:

- a) Διάγνωση πιθανής φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου επί συμπτωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και ατόμων υψηλού κινδύνου όπως άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος $>35 \text{ kg/m}^2$, ασθενείς με θρομβοφιλία, κατακεκλιμένοι ασθενείς)
- b) Πνευμονική εμβολή
- c) Ασθενείς με ανοικτό ωοειδές τρήμα και αρτηριακή εμβολή
- d) Φλεβική ανεπάρκεια και κίρσους κάτω άκρων
- e) Προεγχειρητικά επί επεμβάσεων όπου θα απαιτηθεί λήψη φλεβικών μοσχευμάτων
- f) Πρώιμα μετεγχειρητικά επί ενδοφλεβικής εξάλειψης κίρσων (ablation)
- g) Παρακολούθηση ασθενών με γνωστή φλεβική θρόμβωση επί αντενδείξεων αντιπηκτικής αγωγής (εντός 2 εβδομάδων από τη διάγνωση) ή επί υποτροπής/επιδείνωσης των συμπτωμάτων παρά την αντιπηκτική αγωγή

2. Αμφίδρομη μελέτη φλεβών των άνω άκρων:

- a) Συμπτώματα συμβατά με θρομβοφλεβίτιδα άνω άκρου
- b) Υποτροπή συμπτωμάτων επί γνωστής εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας άνω άκρου
- c) Προεγχειρητικά, όπου απαιτείται λήψη φλεβικών μοσχευμάτων από το άνω άκρο, επί απουσίας διαθέσιμων μοσχευμάτων στο κάτω άκρο

- d) Προεγχειρητικά επί σχεδιασμού αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula) που θα πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από την εξέταση
- e) Μετεγχειρητικά μετά από τοποθέτηση fistula, επί δυσχέρειας καθετηριασμού ή επί σημείων δυσλειτουργίας κατά την αιμοδιάλυση, ή επί κλινικών σημείων αποτυχίας ωρίμανσης (> 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά), θρόμβωσης ή συνδρόμου υποκλοπής

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 2e) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93971: Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; unilateral or limited study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E28.2, J98.9, N18.5, N94.4, N94.5, N94.6, K52.8, K52.9, R42, R05, R10.3.

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια της αμφίδρομης μελέτης των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις

(για τους κωδικούς 93970 & 93971)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της αμφίδρομης μελέτης των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις (πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη) στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αμφίδρομη μελέτη φλεβών των κάτω άκρων:

- a) Διάγνωση πιθανής φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου επί συμπτωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και ατόμων υψηλού κινδύνου όπως άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος $>35 \text{ kg/m}^2$, ασθενείς με θρομβοφιλία, κατακεκλιμένοι ασθενείς)
- b) Πνευμονική εμβολή
- c) Ασθενείς με ανοικτό ωοειδές τρήμα και αρτηριακή εμβολή
- d) Φλεβική ανεπάρκεια και κίρσους κάτω άκρων
- e) Προεγχειρητικά επί επεμβάσεων όπου θα απαιτηθεί λήψη φλεβικών μοσχευμάτων
- f) Πρώιμα μετεγχειρητικά επί ενδοφλεβικής εξάλειψης κίρσων (ablation)
- g) Παρακολούθηση ασθενών με γνωστή φλεβική θρόμβωση επί αντενδείξεων αντιπηκτικής αγωγής (εντός 2 εβδομάδων από τη διάγνωση) ή επί υποτροπής/επιδείνωσης των συμπτωμάτων παρά την αντιπηκτική αγωγή

2. Αμφίδρομη μελέτη φλεβών των άνω άκρων:

- a) Συμπτώματα συμβατά με θρομβοφλεβίτιδα άνω άκρου
- b) Υποτροπή συμπτωμάτων επί γνωστής εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας άνω άκρου
- c) Προεγχειρητικά, όπου απαιτείται λήψη φλεβικών μοσχευμάτων από το άνω άκρο, επί απουσίας διαθέσιμων μοσχευμάτων στο κάτω άκρο

- d) Προεγχειρητικά επί σχεδιασμού αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula) που θα πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από την εξέταση
- e) Μετεγχειρητικά μετά από τοποθέτηση fistula, επί δυσχέρειας καθετηριασμού ή επί σημείων δυσλειτουργίας κατά την αιμοδιάλυση, ή επί κλινικών σημείων αποτυχίας ωρίμανσης (> 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά), θρόμβωσης ή συνδρόμου υποκλοπής

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1a – 2e) ισχύει/ουν**

.....

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

93975: Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, scrotal contents and/or retroperitoneal organs; complete study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μόνο 1 φορά κατά το 1^ο τρίμηνο κύησης.
- Η δραστηριότητα μπορεί να υποβληθεί και σε πολύδυμες κυήσεις.
- Δεν δύναται να υποβληθεί με τη δραστηριότητα 72198 και 76805 στην ίδια απαίτηση.
- Περιλαμβάνει και την αξιολόγηση μεταμοσχευμένου ήπατος όπου εφαρμόζεται.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: E03.9, N23, M54.5, R03.0, R10.1, R16.0, R16.2.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

93980: Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of penile vessels; complete study.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και την έκχυση του φαρμάκου.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

93990: Duplex scan of hemodialysis access (including arterial inflow, body of access and venous outflow).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Διαγνώσεις
 - Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί σε άτομα με τις εξής διαγνώσεις: I25.9, J21.1, J21.8, J21.9, O90.1.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY043: Computed tomography with contrast agent.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί μαζί με οποιαδήποτε αξονική αγγειογραφία.
- Δύναται να υποβάλλεται μόνο 1 φορά ανά απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

CY054: Magnetic resonance imaging with contrast agent.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει το σκιαγραφικό και τις επιπλέον λήψεις.
- Δύναται να προστίθεται μόνο από Ακτινολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY057: Magnetic resonance angiography with contrast agent.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβάλλεται μόνο 1 φορά ανά απαίτηση ως επιπλέον σκιαγραφικό καθώς το σκιαγραφικό συμπεριλαμβάνεται ήδη στις μαγνητικές αγγειογραφίες (MRA).
- Προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί με τον κωδικό 23350 στην ίδια απαίτηση.

Ακτινοδιαγνωστική

CY058: Oral computed tomography contrast agent.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

CY061: Whole body computed tomography screening, without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70450, 70490, 71250, 72125, 72128, 72131, 72192, 73200, 73700, 74150 και 74176.
- Πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τραύματος. Δεν δύναται να υποβληθεί με καμία άλλη υπολογιστική τομογραφία στην ίδια απαίτηση.
- Δεν είναι εφικτή η παραπομπή για την διεργασία αυτή από Δερματολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY062: Computed tomography, thoracic and lumbar spine or cervical and thoracic spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY063, 72128, 72131 και 72125.
- Παραπομπή μόνο από Αναισθησιολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY063: Computed tomography, whole spine; without contrast material

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς CY062, 72128, 72131, 72125 και 72192.
- Παραπομπή μόνο από Αναισθησιολόγους και Γενικούς Χειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY068: Magnetic resonance imaging, brain perfusion.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και το MRI brain κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό 70551 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY069: Magnetic resonance imaging, cervical and dorsal spine, or cervical and lumbar spine, or lumbar and dorsal spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Ιατρούς.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72141, 72146, 72148, CY070.

Ακτινοδιαγνωστική

CY070: Magnetic resonance imaging, whole spine; without contrast material.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72141, 72146, 72148, CY069.

Ακτινοδιαγνωστική

CY071: Magnetic resonance imaging, brain tractography.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και το MRI brain κατά συνέπεια δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό 70551 στην ίδια απαίτηση.
- Παραπομπή από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY072: Cardiac magnetic resonance imaging of the coronary arteries.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Η δραστηριότητα δεν δύναται να υποβληθεί σε συνδυασμό με τους κωδικούς 76498, CY154, 73700-51 και 73200-51 στην ίδια απαίτηση.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Ειδικούς Παιδιάτρους και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY073: Cardiac magnetic resonance imaging perfusion.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Ειδικούς Παιδιάτρους και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY074: Cardiac magnetic resonance imaging for viability analysis.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Ειδικούς Παιδιάτρους και Παιδοκαρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY075: Magnetic resonance imaging, enterography, without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ουρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY076: Magnetic resonance imaging, multiparametric prostate/rectum/pelvis soft tissue; without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Περιλαμβάνει και την defecography.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ουρολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Νευρολόγους, Ρευματολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γηρίατρους, Παιδοχειρουργούς, Νεφρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Αναισθησιολόγους, Ορθοπεδικούς, Νευροχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς και Χειρουργούς Αγγείων.

Ακτινοδιαγνωστική

CY086: Radiologic examination, full leg bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικό και Φυσίατρο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY086-LT: Radiologic examination, full leg.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τον CY086-RT.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικό και Φυσίατρο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY086-RT: Radiologic examination, full leg.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση απεικόνισης στο αριστερό άκρο. Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τον CY086-LT.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τον CY086-LT.
- Παραπομπή μόνο από Ορθοπεδικούς και Φυσιάτρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY247: Radiologic examination, adenoid vegetation; complete, 1 view.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην απεικόνιση αδενοειδών εκβλαστήσεων μέσω ακτινογραφίας.

Ακτινοδιαγνωστική

CY088: Magnetic resonance imaging, liver, with gadoxetate disodium.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Ειδικούς Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Γαστρεντερολόγους, Αιματολόγους, Γενικούς Χειρουργούς και Λοιμωξιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY126: Digital Mammography and Tomosynthesis; unilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες/Γυναικολόγους, Ειδικούς Παθολόγους και Γενικούς Χειρουργούς στην περίπτωση που υπάρχουν οι πιο κάτω διαγνώσεις:
 - Z85.3, C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5, C50.6,C50.8,C50.9, D05.7, D05.9, D48.6 και QA02.

Ακτινοδιαγνωστική

CY127: Digital Mammography and Tomosynthesis; bilateral.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή μόνο από Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Μαιευτήρες/Γυναικολόγους, Ειδικούς Παθολόγους και Γενικούς Χειρουργούς στην περίπτωση που υπάρχουν οι πιο κάτω διαγνώσεις:
 - Z85.3, C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5, C50.6,C50.8,C50.9, D05.7, D05.9, D48.6 και QA02.

Ακτινοδιαγνωστική

CY129: Ultrasound contrast agent.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δύναται να υποβληθεί μόνο με τις δραστηριότητες 76700 και 76641-50 στην ίδια απαίτηση.
- Ο κωδικός δραστηριότητας προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY130: Computed tomography chest/abdomen/pelvis without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 71250, 72192 και 74176.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Νεφρολόγους, Ορθοπεδικούς και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY131: Computed tomography neck/chest/abdomen/ pelvis without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70490, 71250, 74150, 72192 και 74176.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Νεφρολόγους, Ορθοπεδικούς, Γαστρεντερολόγους, Φυσίατρους, Χειρουργούς Αγγείων και Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY132: Computed tomography brain/neck/chest/abdomen/pelvis without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70490 και 71250.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Νεφρολόγους, Ορθοπεδικούς, Γαστρεντερολόγους, Φυσιάτρους, Χειρουργούς Αγγείων, Ψυχιάτρους και Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY133: Computed tomography neck/chest without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70490 και 71250.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς Ορθοπαιδικούς, Φυσίατρους, Χειρουργούς Αγγείων, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY134: Computed tomography chest/abdomen without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 71250 και 74150.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Αιματολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ουρολόγους, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Νεφρολόγους, Παιδονευρολόγους και Γαστρεντερολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY135: Computed tomographic angiography, head/ Computed tomography, head or brain.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70496 και 70450.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Γηρίατρους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Ρευματολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Καρδιολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Ψυχίατρους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Πνευμονολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY136: Computed tomographic angiography, neck/ Computed tomography, head or brain.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70498 και 70450.
- Παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό, Ορθοπεδικό, Φυσίατρο, Χειρουργό Αγγείων, Παθολόγο Ογκολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, Ωτορινολαρυγγολόγο, Ενδοκρινολόγο, Ειδικό Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό, Πνευμονολόγο, Ρευματολόγο, Αιματολόγο, Στοματογναθοπροσωποχειρουργό, Ειδικό Παθολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Πλαστικό Χειρουργό, Πυρηνικό Ιατρό, Γηρίατρο, Νευρολόγο, Παιδονευρολόγο, Ψυχίατρο, Ιατρό με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Αιματολόγο και Νευροχειρουργό.

Ακτινοδιαγνωστική

CY137: Computed tomographic angiography, head and neck.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70496 και 70498.
- Παραπομπή μόνο από Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Χειρουργούς Αγγείων, Ρευματολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Καρδιολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Ορθοπεδικούς, Φυσιάτρους, Χειρουργούς Αγγείων, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Πνευμονολόγους, Αιματολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY138: Magnetic resonance angiography abdomen/pelvis, with or without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 74185 και 72198.
- Παραπομπή από Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Καρδιολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY139: Magnetic resonance angiography abdomen/pelvis/lower extremity, with or without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 74185,72198 και 73725.
- Παραπομπή από Χειρουργούς Αγγείων, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νεφρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Καρδιολόγους, Ορθοπαιδικούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Νευροχειρουργούς και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY140: Magnetic resonance angiography pelvis/lower extremity, with or without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 72198 και 73725.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ουρολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ορθοπεδικούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Νευροχειρουργούς και Καρδιολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY141: Magnetic resonance angiography, chest/abdomen, with or without contrast material(s).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 71555 και 74185.
- Παραπομπή μόνο από Χειρουργούς Αγγείων, Πνευμονολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Χειρουργούς Θώρακος, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ρευματολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY144: Magnetic resonance imaging, Brain/Orbits without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς Οφθαλμίατρους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY145: Magnetic resonance imaging Brain/Pituitary gland without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς Οφθαλμίατρους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY146: Magnetic resonance imaging Brain/auditory canal without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηγιάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς Οφθαλμίατρους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY147: Magnetic resonance imaging Brain/spinal cord without contrast.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς Οφθαλμίατρους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Γενικούς Χειρουργούς, Νεφρολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY148: Magnetic resonance imaging Abdomen/pelvis.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 74181 και 72195.
- Υποβάλλεται και μετά την πραγματοποίηση της εξέτασης MRI Urography.
- Παραπομπή από Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ουρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Νεφρολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Αναισθησιολόγους, Ορθοπεδικούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Χειρουργούς Αγγείων και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY149: Magnetic resonance imaging Abdomen/MRCP.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τον κωδικό CY148.
- Παραπομπή από Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Γενικούς Χειρουργούς, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ουρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Νεφρολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Νευρολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Παιδονευρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Αναισθησιολόγους, Ορθοπεδικούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Χειρουργούς Αγγείων και Νευροχειρουργούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY150: Magnetic resonance angiography brain/ Magnetic resonance imaging Brain.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70551 και 70554.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδιάτρους, Ρευματολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, , Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ψυχίατρους, Ωτορινολαρυγγολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY151: Magnetic resonance angiography Neck/Magnetic resonance imaging Brain.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70547 και 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηριάτρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Χειρουργούς Αγγείων, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Καρδιολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY152: Magnetic resonance angiography Neck/Magnetic resonance angiography Brain/Magnetic resonance imaging Brain.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δεν μπορεί να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση μαζί με τους κωδικούς 70547,70544 και 70551.
- Παραπομπή μόνο από Νευρολόγους, Παιδονευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Ειδικούς Παθολόγους, Γηρίατρους, Ειδικούς Παιδίατρους, Παθολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Ωτορινολαρυγγολόγους, Αναισθησιολόγους, Ρευματολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παιδοχειρουργούς, Αιματολόγους, Παιδοκαρδιολόγους, Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Πυρηνικούς Ιατρούς, Χειρουργούς Αγγείων, Ιατρούς με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Στοματογναθοπροσωποχειρουργούς, Καρδιολόγους και Ψυχίατρους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY128: T2 Star.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξάιρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην απεικόνιση του ήπατος, καρδιάς και παγκρέατος σε άτομα με θαλασσαιμία και άτομα με αιματολογικές ασθένειες.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Δυνατότητα υποβολής μία φορά ετησίως ανά δικαιούχο.
- Παραπομπή από Ειδικούς Παθολόγους και Αιματολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY257: T2-Star plus early detection protocol for focal lesions in the abdominal area

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Αφορά στην ποσοτικοποίηση του σιδήρου (εξέταση T2 Star) με επιπρόσθετο πρωτόκολλο πρώιμης ανίχνευσης εστιακής βλάβης στα υπό αξιολόγηση όργανα της κοιλιακής χώρας (ήπαρ, νεφροί, χοληφόρα, επινεφρίδια, σπλήνα, πάγκρεας) στους ασθενείς με θαλασσαιμία.
- Οι ακολουθίες του πρωτοκόλλου όπως πρέπει να εφαρμόζονται και τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται στην ακτινολογική έκθεση, περιγράφονται στην επόμενη σελίδα.
- Δυνατότητα υποβολής μία φορά ετησίως ανά δικαιούχο ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 30 έτη.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Παραπομπή από Ειδικούς Παθολόγους και Αιματολόγους.

Ακολουθίες πρωτοκόλλου ανίχνευσης ύποπτων εστιακών βλαβών/αλλοιώσεων στην κοιλιακή χώρα σε θαλασσαιμικούς ασθενείς και ελάχιστα στοιχεία ακτινολογικής έκθεσης

(για τον κωδικό CY257)

I. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ

- Εικόνες T2/TSE υψηλής ευκρίνειας, με πάχος τομής 5-6 χιλ.
- Εικόνες Μοριακής Διάχυσης (Diffusion Weighted Images - DWI (με ενδεικτικά b-values 50, 400, 800) και παραμετρικό χάρτη ADC map. Πάχος τομής και λοιποί τοπογραφικοί παράγοντες, π.χ. FOV, ίδιο με τις εικόνες T2.
- Εικόνες T1 GRE in-opposed phase.

II. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Πέρα από την ακτινολογική έκθεση για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου (T2 Star), κατά την υποβολή της δραστηριότητας CY257 θα πρέπει να αναγράφεται κατά πόσο **υπάρχει/δεν υπάρχει ύποπτη εστιακή βλάβη/αλλοίωση στα υπό εξέταση όργανα της κοιλιακής χώρας** τα οποία θα πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνουν το ήπαρ, τους νεφρούς, χοληφόρα, επινεφρίδια, σπλήνα και πάγκρεας. Σε περίπτωση ύποπτης βλάβης, θα πρέπει απαραίτητως να γίνεται η περιγραφή της εντόπισης της βλάβης καθώς και των χαρακτηριστικών αυτής.

Ακτινοδιαγνωστική

CY154: Magnetic resonance imaging gadoxetate disodium.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Υποβάλλεται μόνο με συνδυασμό με κωδικό CY149 εκεί και όπου χρειάζεται.
- Δύναται να προστίθεται μόνο από Ακτινολόγους.

Ακτινοδιαγνωστική

CY155: BREAST BIOPSY KIT (Biopsy Probe/Vacuum,Rinse Tubing Cassette/Vacuum Canister/Clip Marker).

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Υποβάλλεται πάντα σε συνδυασμό είτε με τον κωδικό 19081 ή με τον κωδικό 19083 (δύναται να υποβληθεί και με τους κωδικούς 19082 και 19084 σε περιπτώσεις επιπλέον βλάβης).
- Δύναται να προστεθεί μόνο από Ακτινολόγο και Γενικό Χειρουργό.
- Δύναται να υποβληθεί μέχρι και 3 φορές ανά απαίτηση ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερα από 1 σημεία που χρήζουν βιοψίας με την μέθοδο βιοψίας υπό αναρρόφηση και ως εκ τούτου χρειάζονται περισσότερα από 1 σετ αναλωσίμων.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).

Ερωτηματολόγιο χρήσης αναλωσίμου κατά τη διενέργεια βιοψίας μαστού υπό αναρρόφηση (Vacuum assisted breast biopsy)

(για κωδικό CY155)

1. Παρακαλείστε όπως καταγράψετε τον συνολικό αριθμό σετ αναλωσίμων που έχουν χρησιμοποιηθεί (1-3)*:

2. Παρακαλείστε όπως καταγράψετε πιο κάτω τον μοναδικό αριθμό αναλωσίμου και αριθμό παρτίδας για κάθε σετ που έχει χρησιμοποιηθεί:

I. Μοναδικός Κωδικός αναλωσίμου*:
Αριθμός Παρτίδας*:

Σε περίπτωση χρήσης 2^{ου} ή/και 3^{ου} σετ αναλωσίμων:

II. Μοναδικός Κωδικός αναλωσίμου:
Αριθμός Παρτίδας:

III. Μοναδικός Κωδικός αναλωσίμου:
Αριθμός Παρτίδας:

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο **A** και τουλάχιστον το **B(I)**.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.



*Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

CY277: Breast clip marker

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Υποβάλλεται σε συνδυασμό με τους κωδικούς που αφορούν σε τοποθέτηση συσκευής εντοπισμού στον μαστό 19283, 19284, 19285, 19286, 19287, 19288.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).

**Ερωτηματολόγιο για την τοποθέτηση marker στον μαστό
(για κωδικό CY277)**

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη τοποθέτηση marker/clip στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μετά από κάθε στερεοτακτική βιοψία για ύποπτες βλάβες (BIRADS 4A και πάνω)
2. Μετά από κάθε βιοψία ύποπτης βλάβης (BIRADS 4A και πάνω) υπό μαγνητική μαστογραφία (MRI)
3. Μετά από βιοψία μικρής (<1 εκ) ή δυσδιάκριτης, ύποπτης βλάβης (BIRADS 4A και πάνω) με βελόνα core υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
4. Μετά από βιοψία μικρής (<1 εκ) ή δυσδιάκριτης, ύποπτης βλάβης (BIRADS 4A και πάνω) με βελόνα VAB υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
5. Μετά από ολική/σχεδόν ολική αφαίρεση μικρής ύποπτης βλάβης (<1 εκ) με βελόνα VAB υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
6. Σε περιπτώσεις που η βιοψία γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση για βλάβη που είναι καλύτερα ορατή στον μαστογράφο (π.χ. μικρο-ασβεστώσεις, διαταραχές αρχιτεκτονικής) και στην συνέχεια υποβάλλεται σε μια μαστογραφική λήψη για επιβεβαίωση του σωστού σημείου βιοψίας (αντιστοιχία των δύο απεικονιστικών μεθόδων)
7. Μικρός μη ψηλαφητός καρκίνος ή βλάβες B3 (που χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης όπως ADH) που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση ευρείας εκτομής με τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού.
8. Οριοθέτηση του όγκου σε περίπτωση που η ασθενής θα υποβληθεί σε νεοεπικουρική χημειοθεραπεία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει συντηρητική επέμβαση διατήρησης του μαστού.
9. Σήμανση επιβεβαιωμένου μεταστατικού/ων λεμφαδένα/ων στην μασχάλη σε περιπτώσεις που η ασθενής θα προχωρήσει με νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και χειρουργικό χειρισμό μασχάλης TAD (target axillary dissection)

10. Ανάγκη προ εγχειρητικής εντόπισης ύποπτης βλάβης όπου επιβάλλεται να τοποθετηθεί συρμάτινος οδηγός.

***Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1 – 10) ισχύει/ουν**

Σημείωση:

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι **συμπληρωμένο το πιο πάνω πεδίο.**

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

CY278: Breast localization wire

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Υποβάλλεται σε συνδυασμό με τους κωδικούς που αφορούν σε τοποθέτηση συσκευής εντοπισμού στον μαστό 19283, 19284, 19285, 19286, 19287, 19288.
- Αποζημιώνεται μόνο προεγχειρητικά σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι μικρή ή μη ψηλαφητή και ακολουθεί συντηρητικό χειρουργείο ευρείας εκτομής ή προεγχειρητικά για οριοθέτηση μεγάλης περιοχής στις περιπτώσεις που ακολουθεί συντηρητικό χειρουργείο.

Ακτινοδιαγνωστική

CY156: Facilities and Consumables for Anesthesia.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Προστίθεται μόνο από Ακτινολόγο.
- Ο κωδικός αναλωσίμων CY156 μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μία εκ των πιο κάτω περιπτώσεων:
 - Υποβολή μαζί με τον κωδικό 01922 αν θα υποβληθεί απαίτηση μόνο από τον Ακτινολόγο.
 - Υποβολή χωρίς τον κωδικό 01922 αν θα υποβληθεί ξεχωριστή απαίτηση από τον Αναισθησιολόγο για τον κωδικό 01922.

Ακτινοδιαγνωστική

CY157: Biopsy, soft tissue.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.

Ακτινοδιαγνωστική

CY285: Ultrasound, axilla, unilateral, real time with image documentation; complete

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης ετερόπλευρα.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY242, CY245, CY286 και 76641-50.
- Παραπομπή από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY242: Ultrasound, axilla, bilateral, real time with image documentation; complete.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αμφοτερόπλευρα.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY245, CY285, CY286, 76641 και 76641-50.
- Παραπομπή από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς.

Ακτινοδιαγνωστική

CY286: Ultrasound, breast, unilateral, real time with image documentation, including axilla when performed; complete within the context of Breast Screening Programme of the Ministry of Health

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί μαστογραφία στο πλαίσιο του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας και οι ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συστήνουν όπως αυτή ακολουθηθεί από υπέρηχο.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης ετερόπλευρα.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY242, CY245, CY285, 76641 και 76641-50.
- Παραπομπή από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς.

Ερωτηματολόγιο διενέργειας υπερηχογραφήματος μαστού για σκοπούς διενέργειας υπερηχογραφήματος μαστού ως απόρροια μαστογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας

Δια του παρόντος δηλώνω ότι η ασθενής έχει υποβληθεί σε μαστογραφία μέσω του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας και οι ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συστήνουν όπως αυτή ακολουθηθεί από υπέρηχο.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

- Παρακαλείστε όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαστογραφίας στο πλαίσιο του πληθυσμιακού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας*:



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

CY245: Ultrasound, breast, bilateral, real time with image documentation, including axilla when performed; complete within the context of Breast Screening Programme of the Ministry of Health.

- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Αφορά στη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί μαστογραφία στο πλαίσιο του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας και οι ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συστήνουν όπως αυτή ακολουθηθεί από υπέρηχο.
- Αφορά στην πραγματοποίηση της απεικόνισης αμφοτερόπλευρα.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY242, CY285, 76641 και 76641-50.
- Απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).
- Παραπομπή από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς.

Ερωτηματολόγιο διενέργειας υπερηχογραφήματος μαστού για σκοπούς διενέργειας υπερηχογραφήματος μαστού ως απόρροια μαστογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας

Δια του παρόντος δηλώνω ότι η ασθενής έχει υποβληθεί σε μαστογραφία μέσω του Πληθυσμιακού Προγράμματος Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού του Υπουργείου Υγείας και οι ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συστήνουν όπως αυτή ακολουθηθεί από υπέρηχο.

Σημείωση: Συμπληρώστε μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

- Παρακαλείστε όπως καταχωρήσετε την ημερομηνία διενέργειας της μαστογραφίας στο πλαίσιο του πληθυσμιακού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας*:



Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ακτινοδιαγνωστική

CY293: Preapproval request for overseas healthcare services - Normal Case

- Τα αιτήματα για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό γίνονται με την χρήση των κωδικών αυτών (CY293, CY294, CY295 αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού) στο σύστημα πληροφορικής μέσω της διαδικασίας προέγκρισης, με τη χρήση ειδικού εντύπου (βλ. επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).
- Κανονικά περιστατικά: σημαίνει περιστατικά για τα οποία η λήψη της προτεινόμενης υπηρεσίας δεν περιορίζεται σε στενά χρονικά πλαίσια. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά θα ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 15 ημερών.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY294 και CY295 στην ίδια απαίτηση.
- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την εξασφάλιση προέγκρισης κατά την υποβολή στη βάση πρωτοκόλλου (βλέπε επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες που αναγράφονται πιο κάτω:

1. Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήματος για αποστολή δικαιούχου του ΓεΣΥ στο εξωτερικό, με σκοπό τη λήψη υπηρεσίας φροντίδας υγείας η οποία καλύπτεται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.
2. Είναι απαραίτητο όπως όλα τα πεδία της αίτησης συμπληρωθούν με ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς και να επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Ελλιπής ή ανακριβής συμπλήρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.
3. Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες υποβάλλεται αίτημα για αποστολή του δικαιούχου στο εξωτερικό:
 - a. είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες ως έγκυρες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 - b. δεν βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αλλά είναι εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και/ή Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των Η.Π.Α. (FDA),
 - c. αναγνωρίζονται από την κλασσική ιατρική,
 - d. δεν αφορούν υπηρεσίες τηλεϊατρικής,
 - e. δεν αφορούν υπηρεσίες αποκλειστικά χορήγησης φαρμάκων,
 - f. δεν έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
4. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας δεν εξετάζονται αιτήματα που αφορούν σε:
 - a. υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες παρέχονται προσωρινά από το Υπουργείο Υγείας,
 - b. ασθενείς οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ,Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα στον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, τηλ.: +357 22 605300.
5. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν την παρούσα αίτηση, περιλαμβανομένων δεδομένων που ενδέχεται να ληφθούν από τρίτους, εφόσον αυτά σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της αίτησης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εξέτασης και διεκπεραίωσης της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Ι	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓεΣΥ	
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ	
ΦΥΛΟ	ΑΡΡΕΝ <input type="checkbox"/> ΘΗΛΥ <input type="checkbox"/>
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
<i>Σημείωση: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού ή/και ο δικαιούχος εκπροσωπείται από νομίμως διορισμένο αντιπρόσωπο.</i>	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ		
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ		
ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ICD10):		
Πρόκειται για σπάνια πάθηση ¹ ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
¹ Σπάνια ορίζεται η πάθηση η οποία		

<p>επηρεάζει 5 ή λιγότερα άτομα στα 10 000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.orpha.net/)</p>					
<p>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:</p>					
<p>Σημείωση: Μαζί με την αίτηση απαιτείται η επισύναψη/μεταφόρτωση πρόσφατης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης.</p> <p>Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> -το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, -το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, -τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, -κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, -προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -προτεινόμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και -τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό. 					
<p>Επιβεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την ιατρική έκθεση κατά την υποβολή του εντύπου</p>	<input type="checkbox"/>				
<p>ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ:</p> <p>A. Η διάγνωση ή/και η θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί ή η νόσος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ επειδή:</p> <table border="1" data-bbox="180 1637 1414 2045"> <tr> <td data-bbox="180 1637 882 2045"> <p>(α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα περιλαμβανομένου της απαραίτητης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή τεχνολογίας</p> </td> <td data-bbox="882 1637 1149 2045" style="text-align: center;"> <p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p> </td> <td data-bbox="1149 1637 1414 2045" style="text-align: center;"> <p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p> </td> </tr> </table>			<p>(α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα περιλαμβανομένου της απαραίτητης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή τεχνολογίας</p>	<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>(α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα περιλαμβανομένου της απαραίτητης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή τεχνολογίας</p>	<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>			

<p>(β) δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και/ή θεραπείας που απαιτείται</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>(γ) δεν είναι δυνατή η παροχή τους από πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή/και συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>Στην περίπτωση που η απάντησή σας στην ερώτηση Α(γ) είναι «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ», προχωρήστε στην ερώτηση Α(δ), αλλιώς προχωρήσετε στην ερώτηση Β.</p>			
<p>(δ) η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειας του.</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>Β. Ενδεδειγμένος χρόνος αποστολής ασθενούς στο εξωτερικό προς λήψη υπηρεσίας</p>	<p>Απειλητικό για τη ζωή περιστατικό:</p> <p><48 ώρες <input type="checkbox"/></p>	<p>Επείγον περιστατικό:</p> <p><7ημέρες <input type="checkbox"/></p>	<p>Κανονικό Περιστατικό:</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Β1. Αιτιολόγηση προτεινόμενου χρόνου διαχείρισης ασθενούς:</p>			
<p>Γ. Απαιτείται αερομεταφορά</p>		<p>ΝΑΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΟΧΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>Γ1. Αιτιολόγηση ανάγκης αερομεταφοράς και αναφοράς ειδικών προϋποθέσεων εφόσον υφίστανται (π.χ. συνοδεία ιατρού συγκεκριμένης</p>			

<p>ειδικότητας, μέγιστος χρόνος πτήσης, υψόμετρο, ανάγκη ειδικού εξοπλισμού κατά την αερομεταφορά κ.α.):</p>	
<p>Δ. Εισήγηση, εφόσον υπάρχει, σε σχέση με νοσηλευτήριο του εξωτερικού από το οποίο ο θεράπων ιατρός/δικαιούχος επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας</p> <p>Σημείωση: Ο Οργανισμός έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων (https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiosendingpatientsabroad). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτητής επιλέγει πάροχο ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο παρόχων του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός θα πρέπει:</p> <p>(α) όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για διευθέτηση της αποστολής του στο εξωτερικό τις αναλαμβάνει ο ίδιος δικαιούχος σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό (ΕΚΤΟΣ στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο πάροχος ο οποίος έχει επιλεγθεί: (α) είναι ο μοναδικός ο οποίος κατέχει την εξειδίκευση για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας, ή/και (β) είναι αναγνωρισμένο ιατρικό κέντρο αναφοράς στη διαχείριση της σπάνιας πάθησης), ή/και (γ) για τις περιπτώσεις που αφορούν απειλητικά για την ζωή περιστατικά.</p> <p>(β) να επισυναφθεί/μεταφορτωθεί μαζί με την παρούσα αίτηση και σχετική υπογεγραμμένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον πάροχο στο εξωτερικό ο οποίος έχει επιλεγθεί από τον θεράποντα ιατρό/ δικαιούχο, και η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:</p> <p>i. τον προκαταρκτικό προγραμματισμό για το είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της εκτιμώμενης διάρκειας της νοσηλείας),</p> <p>ii. την αποδοχή ή μη, του ευρωπαϊκού εντύπου S2 για την κάλυψη των εξόδων,</p> <p>iii. προσδιορισμός των πιθανών εξόδων εντός ή εκτός του εντύπου S2.</p>	

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

<p>ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΣΥ</p>	
<p>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</p>	
<p>ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ</p>	
<p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ.</p>	

TAXYΔΡΟΜΕΙΟΥ	
---------------------	--

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή ψευδών και/ή ανακριβών στοιχείων συνιστούν ποινικό αδίκημα.

MEDICAL REPORT

Η Ιατρική Έκθεση πρέπει απαραίτητως να είναι δακτυλογραφημένη, πρόσφατη (<30 ημερών) και στην αγγλική γλώσσα. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, προτεινόμενη θεραπεία/ αντιμετώπιση, τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό.

NAME:	
--------------	--

ID NUMBER:	
-------------------	--

Gender:	Male <input type="checkbox"/>	Female <input type="checkbox"/>
----------------	----------------------------------	------------------------------------

DOB:	
-------------	--

Diagnosis:	
-------------------	--

Medical History¹:	
-------------------------------------	--

**Results from main laboratory/
radiology/ histopathology and
other examinations:**

*(στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για
περιστατικό που ζητείται η διενέργεια
χειρουργικής επέμβασης ορθοπαιδικής ή
νευροχειρουργικής φύσεως, να
περιληφθεί ο σύνδεσμος (link) με τις
εικόνες των σχετικών με την κατάσταση
απεικονιστικών εξετάσεων)*

**Prior/current
treatment/management:**

**Proposed treatment /
management abroad:**

Reasons for requesting medical services aboard:	
--	--

ΜΕΡΟΣ IV	
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΑΥ	
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ	
ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	

ⁱ Στις περιπτώσεις αιτήματος για μεταμόσχευση ήπατος, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:

A. Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια: να καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του King's College, τα οποία θα πρέπει και να καταγράφονται στην έκθεση.

B. Χρόνια Ηπατική Ανεπάρκεια:

- Αναφορά στα αποτελέσματα των πιο κάτω εργαστηριακών εξετάσεων:
 - o ABO συμβατότητα
 - o Ηπατικά ένζυμα (ALT ,AST,GGT, ALP, BIL)
 - o INR
 - o Γενική εξέταση αίματος
 - o Κάθαρση κρεατινίνης
 - o Άλφα φετοπρωτεΐνη (AFP)
 - o Νάτριο
 - o Κάλιο
 - o Ασβέστιο
 - o Βιταμίνη Δ
 - o Αντισώματα για HBV, HCV, HAV, HIV
 - o CRP
 - o Εξέταση ούρων
 - o Τοξικολογικός έλεγχος ούρων
 - o Επίπεδα tacrolimus
- Meld Score
- Child Pugh Score (*προαιρετικό*)

- Αναφορά στο αν ο δικαιούχος είναι καπνιστής ή όχι
- Αναφορά στο εάν ο δικαιούχος καταναλώνει αλκοόλ και πότε ήταν η τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ
- Αναφορά εάν έχει προηγηθεί διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου καρδιολογικού ελέγχου που να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως (σε άτομα άνω των 40 ή άτομα υψηλού κινδύνου) και ηχοκαρδιογράφημα (ECHO) καρδιάς
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου ελέγχου του αναπνευστικού συστήματος που να περιλαμβάνει σπιρομέτρηση, εξέτασης MANTOUX ή ιντερφερόνης-γ (IGRA) και αξονική τομογραφία θώρακος για αξιολόγηση πιθανής ύπαρξης όζου
- Αναφορά στα αποτελέσματα απεικόνισης:
 - o αξονικής τομογραφίας κοιλίας για εντοπισμό/αποκλεισμό κακοήθειας,
 - o υπέρηχου ήπατος για αξιολόγηση ηπατικών αγγείων, ύπαρξης ασκίτη και αποκλεισμός όγκων,
 - o *Εφόσον εφαρμόζεται*, αξονική ή μαγνητική τομογραφία ήπατος προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής καταγραφή της ανατομίας αγγείων και χοληφόρων καθώς και εκτίμησης όγκων,
 - o DEXA
- Αναφορά στα αποτελέσματα αξιολόγησης του πεπτικού συστήματος που να περιλαμβάνει:
 - o πρόσφατη γαστροσκόπηση για αξιολόγηση πιθανών κιστών οισοφάγου
 - o πρόσφατη κολonosκόπηση, σε άτομα άνω των 45 ετών ή με οικογενειακό ιστορικό 1ου βαθμού
- Αναφορά σε πρόσφατη ψυχιατρική/ψυχολογική εκτίμηση του δικαιούχου σε σχέση με τη συμμόρφωση αυτού στη θεραπεία και επιβεβαίωση αποχής του από το αλκοόλ
- Αναφορά στα αποτελέσματα μαστογραφίας, τεστ Παπανικολάου και ελέγχου για καρκίνο προστάτη, αναλόγως φύλου και ηλικίας
- Αναφορά σε προηγούμενους εμβολιασμούς του δικαιούχου.

Ακτινοδιαγνωστική

CY294: Preapproval request for overseas healthcare services – Urgent Case

- Τα αιτήματα για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό γίνονται με την χρήση των κωδικών αυτών (CY293, CY294, CY295 αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού) στο σύστημα πληροφορικής μέσω της διαδικασίας προέγκρισης, με τη χρήση ειδικού εντύπου (βλ. επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).
- Επείγοντα περιστατικά: σημαίνει περιστατικά τα οποία απαιτούν διαχείριση εντός 7 ημερών. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά θα ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 4 ημερών.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY293 και CY295 στην ίδια απαίτηση.
- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την εξασφάλιση προέγκρισης κατά την υποβολή στη βάση πρωτοκόλλου (βλέπε επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες που αναγράφονται πιο κάτω:

1. Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήματος για αποστολή δικαιούχου του ΓεΣΥ στο εξωτερικό, με σκοπό τη λήψη υπηρεσίας φροντίδας υγείας η οποία καλύπτεται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.
2. Είναι απαραίτητο όπως όλα τα πεδία της αίτησης συμπληρωθούν με ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς και να επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Ελλιπής ή ανακριβής συμπλήρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.
3. Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες υποβάλλεται αίτημα για αποστολή του δικαιούχου στο εξωτερικό:
 - a. είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες ως έγκυρες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 - b. δεν βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αλλά είναι εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και/ή Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των Η.Π.Α. (FDA),
 - c. αναγνωρίζονται από την κλασσική ιατρική,
 - d. δεν αφορούν υπηρεσίες τηλεϊατρικής,
 - e. δεν αφορούν υπηρεσίες αποκλειστικά χορήγησης φαρμάκων,
 - f. δεν έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
4. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας δεν εξετάζονται αιτήματα που αφορούν σε:
 - a. υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες παρέχονται προσωρινά από το Υπουργείο Υγείας,
 - b. ασθενείς οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ,Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα στον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, τηλ.: +357 22 605300.
5. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν την παρούσα αίτηση, περιλαμβανομένων δεδομένων που ενδέχεται να ληφθούν από τρίτους, εφόσον αυτά σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της αίτησης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εξέτασης και διεκπεραίωσης της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ I	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓεΣΥ	
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ	
ΦΥΛΟ	ΑΡΡΕΝ <input type="checkbox"/> ΘΗΛΥ <input type="checkbox"/>
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
<i>Σημείωση: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού ή/και ο δικαιούχος εκπροσωπείται από νομίμως διορισμένο αντιπρόσωπο.</i>	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

ΜΕΡΟΣ II	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ICD10):	
Πρόκειται για σπάνια πάθηση¹; ¹ Σπάνια ορίζεται η πάθηση η οποία επηρεάζει 5 ή λιγότερα άτομα στα 10 000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.orpha.net/)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:	
Σημείωση: Μαζί με την αίτηση απαιτείται η επισύναψη/μεταφόρτωση πρόσφατης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης.	
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:	

-το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, -το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, -τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, -κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, -προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -προτεινόμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και -τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό.			
Επιβεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την ιατρική έκθεση κατά την υποβολή του εντύπου			<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ:			
A. Η διάγνωση ή/και η θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί ή η νόσος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ επειδή:			
(α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα περιλαμβανομένου της απαραίτητης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή τεχνολογίας	ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	
(β) δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και/ή θεραπείας που απαιτείται	ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	
(γ) δεν είναι δυνατή η παροχή τους από πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή/και συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας	ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	
Στην περίπτωση που η απάντησή σας στην ερώτηση A(γ) είναι «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ», προχωρήστε στην ερώτηση A(δ), αλλιώς προχωρήσετε στην ερώτηση B.			
(δ) η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειας του.	ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/>	
B. Ενδεδειγμένος χρόνος αποστολής ασθενούς στο εξωτερικό προς λήψη υπηρεσίας	Απειλητικό για τη ζωή περιστατικό: <48 ώρες <input type="checkbox"/>	Επείγον περιστατικό: <7ημέρες <input type="checkbox"/>	Κανονικό Περιστατικό: <input type="checkbox"/>
B1. Αιτιολόγηση προτεινόμενου χρόνου διαχείρισης ασθενούς:			

Γ. Απαιτείται αερομεταφορά	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Γ1. Αιτιολόγηση ανάγκης αερομεταφοράς και αναφοράς ειδικών προϋποθέσεων εφόσον υφίστανται (π.χ. συνοδεία ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, μέγιστος χρόνος πτήσης, υψόμετρο, ανάγκη ειδικού εξοπλισμού κατά την αερομεταφορά κ.α.):		
<p>Δ. Εισήγηση, εφόσον υπάρχει, σε σχέση με νοσηλευτήριο, εφόσον υπάρχει, σε σχέση με νοσηλευτήριο του εξωτερικού από το οποίο ο θεράπων ιατρός/δικαιούχος επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας</p> <p>Σημείωση: Ο Οργανισμός έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων (https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiosendingpatientsabroad). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτητής επιλέγει πάροχο ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο παρόχων του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός θα πρέπει:</p> <p>(α) όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για διευθέτηση της αποστολής του στο εξωτερικό τις αναλαμβάνει ο ίδιος δικαιούχος σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό (ΕΚΤΟΣ στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο πάροχος ο οποίος έχει επιλεγεί: (α) είναι ο μοναδικός ο οποίος κατέχει την εξειδίκευση για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας, ή/και (β) είναι αναγνωρισμένο ιατρικό κέντρο αναφοράς στη διαχείριση της σπάνιας πάθησης), ή/και (γ) για τις περιπτώσεις που αφορούν απειλητικά για την ζωή περιστατικά.</p> <p>(β) να επισυναφθεί/μεταφορτωθεί μαζί με την παρούσα αίτηση και σχετική υπογεγραμμένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον πάροχο στο εξωτερικό ο οποίος έχει επιλεγεί από τον θεράποντα ιατρό/ δικαιούχο, και η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:</p> <p>i. τον προκαταρτικό προγραμματισμό για το είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της εκτιμώμενης διάρκειας της νοσηλείας), ii. την αποδοχή ή μη, του ευρωπαϊκού εντύπου S2 για την κάλυψη των εξόδων, iii. προσδιορισμός των πιθανών εξόδων εντός ή εκτός του εντύπου S2.</p>		

ΜΕΡΟΣ III	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΣΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή ψευδών και/ή ανακριβών στοιχείων συνιστούν ποινικό αδίκημα.

MEDICAL REPORT

Η Ιατρική Έκθεση πρέπει απαραίτητως να είναι δακτυλογραφημένη, πρόσφατη (<30 ημερών) και στην αγγλική γλώσσα. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, προτεινόμενη θεραπεία/ αντιμετώπιση, τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό.

NAME:	
ID NUMBER:	
Gender:	Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>
DOB:	
Diagnosis:	
Medical History¹:	
Results from main laboratory/ radiology/ histopathology and other examinations¹:	

(στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για περιστατικό που ζητείται η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ορθοπαιδικής ή νευροχειρουργικής φύσεως, να περιληφθεί ο σύνδεσμος (link) με τις εικόνες των σχετικών με την κατάσταση απεικονιστικών εξετάσεων)

Prior/current treatment/management:

Proposed treatment / management abroad:

Reasons for requesting medical services aboard:

ΜΕΡΟΣ IV

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΑΥ

ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ	
ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	

ⁱ Στις περιπτώσεις αιτήματος για μεταμόσχευση ήπατος, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:

A. Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια: να καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του King's College, τα οποία θα πρέπει και να καταγράφονται στην έκθεση.

B. Χρόνια Ηπατική Ανεπάρκεια:

- Αναφορά στα αποτελέσματα των πιο κάτω εργαστηριακών εξετάσεων:
 - o ABO συμβατότητα
 - o Ηπατικά ένζυμα (ALT ,AST,GGT, ALP, BIL)
 - o INR
 - o Γενική εξέταση αίματος
 - o Κάθαρση κρεατινίνης
 - o Άλφα φετοπρωτεΐνη (AFP)
 - o Νάτριο
 - o Κάλιο
 - o Ασβέστιο
 - o Βιταμίνη Δ
 - o Αντισώματα για HBV, HCV, HAV, HIV
 - o CRP
 - o Εξέταση ούρων
 - o Τοξικολογικός έλεγχος ούρων
 - o Επίπεδα tacrolimus
- Meld Score
- Child Pugh Score (*προαιρετικό*)
- Αναφορά στο αν ο δικαιούχος είναι καπνιστής ή όχι
- Αναφορά στο εάν ο δικαιούχος καταναλώνει αλκοόλ και πότε ήταν η τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ
- Αναφορά εάν έχει προηγηθεί διασφαγτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου καρδιολογικού ελέγχου που να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως (σε άτομα άνω των 40 ή άτομα υψηλού κινδύνου) και ηχοκαρδιογράφημα (ECHO) καρδιάς
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου ελέγχου του αναπνευστικού συστήματος που να περιλαμβάνει σπιρομέτρηση, εξέτασης MANTOUX ή ιντερφερόνης-γ (IGRA) και αξονική τομογραφία θώρακος για αξιολόγηση πιθανής ύπαρξης όζου
- Αναφορά στα αποτελέσματα απεικόνισης:
 - o αξονικής τομογραφίας κοιλίας για εντοπισμό/αποκλεισμό κακοήθειας,
 - o υπέρηχου ήπατος για αξιολόγηση ηπατικών αγγείων, ύπαρξης ασκίτη και αποκλεισμός όγκων,

- *Εφόσον εφαρμόζεται*, αξονική ή μαγνητική τομογραφία ήπατος προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής καταγραφή της ανατομίας αγγείων και χοληφόρων καθώς και εκτίμησης όγκων,
 - DEXA
- Αναφορά στα αποτελέσματα αξιολόγησης του πεπτικού συστήματος που να περιλαμβάνει:
 - πρόσφατη γαστροσκόπηση για αξιολόγηση πιθανών κιστών οισοφάγου
 - πρόσφατη κολonosκόπηση, σε άτομα άνω των 45 ετών ή με οικογενειακό ιστορικό 1ου βαθμού
- Αναφορά σε πρόσφατη ψυχιατρική/ψυχολογική εκτίμηση του δικαιούχου σε σχέση με τη συμμόρφωση αυτού στη θεραπεία και επιβεβαίωση αποχής του από το αλκοόλ
- Αναφορά στα αποτελέσματα μαστογραφίας, τεστ Παπανικολάου και ελέγχου για καρκίνο προστάτη, αναλόγως φύλου και ηλικίας
- Αναφορά σε προηγούμενους εμβολιασμούς του δικαιούχου.

Ακτινοδιαγνωστική

CY295: Preapproval request for overseas healthcare services – Life threatening Case

- Τα αιτήματα για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό γίνονται με την χρήση των κωδικών αυτών (CY293, CY294, CY295 αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού) στο σύστημα πληροφορικής μέσω της διαδικασίας προέγκρισης, με τη χρήση ειδικού εντύπου (βλ. επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).
- Απειλητικά για τη ζωή περιστατικά: σημαίνει περιστατικά τα οποία απαιτούν διαχείριση εντός 2 ημερών. Για τα περιστατικά αυτά, ο Οργανισμός ενδεικτικά ολοκληρώνει την αξιολόγηση του αιτήματος εντός 24 ωρών.
- Η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση.
- Η δραστηριότητα αυτή δεν δύναται να υποβάλλεται μαζί με τους κωδικούς CY293 και CY294 στην ίδια απαίτηση.
- Κατά την προσθήκη δραστηριότητας στην επίσκεψη από τον Ακτινολόγο η οποία **δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτικό**, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος προσθήκης στην ιατρική έκθεση. Εξαιρέση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προστίθεται η πραγματοποίηση πρόσθετης απεικόνισης για σκοπούς χορήγησης σκιαγραφικού και η προσθήκη κωδικού για απεικόνιση σε επιπρόσθετη εντόπιση (00000-51), εφόσον αυτά αναφέρονται στις σημειώσεις του παραπεμπτικού, όπως και οι κωδικοί που αφορούν σε υπηρεσίες αναισθησίας και στη χρήση αναλωσίμων.
- Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων των δραστηριοτήτων.
- Προϋποθέτει την εξασφάλιση προέγκρισης κατά την υποβολή στη βάση πρωτοκόλλου (βλέπε επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες).

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συμπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες που αναγράφονται πιο κάτω:

1. Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήματος για αποστολή δικαιούχου του ΓεΣΥ στο εξωτερικό, με σκοπό τη λήψη υπηρεσίας φροντίδας υγείας η οποία καλύπτεται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.
2. Είναι απαραίτητο όπως όλα τα πεδία της αίτησης συμπληρωθούν με ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς και να επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Ελλιπής ή ανακριβής συμπλήρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.
3. Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες υποβάλλεται αίτημα για αποστολή του δικαιούχου στο εξωτερικό:
 - a. είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες ως έγκυρες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 - b. δεν βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αλλά είναι εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και/ή Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των Η.Π.Α. (FDA),
 - c. αναγνωρίζονται από την κλασσική ιατρική,
 - d. δεν αφορούν υπηρεσίες τηλεϊατρικής,
 - e. δεν αφορούν υπηρεσίες αποκλειστικά χορήγησης φαρμάκων,
 - f. δεν έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
4. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας δεν εξετάζονται αιτήματα που αφορούν σε:
 - a. υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες παρέχονται προσωρινά από το Υπουργείο Υγείας,
 - b. ασθενείς οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ,Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα στον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, τηλ.: +357 22 605300.
5. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν την παρούσα αίτηση, περιλαμβανομένων δεδομένων που ενδέχεται να ληφθούν από τρίτους, εφόσον αυτά σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της αίτησης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εξέτασης και διεκπεραίωσης της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Ι	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓεΣΥ	
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ	
ΦΥΛΟ	ΑΡΡΕΝ <input type="checkbox"/> ΘΗΛΥ <input type="checkbox"/>
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
<i>Σημείωση: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος ή δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού ή/και ο δικαιούχος εκπροσωπείται από νομίμως διορισμένο αντιπρόσωπο.</i>	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ICD10):	
Πρόκειται για σπάνια πάθηση¹; ¹ Σπάνια ορίζεται η πάθηση η οποία επηρεάζει 5 ή λιγότερα άτομα στα 10 000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.orpha.net/)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:	
Σημείωση: Μαζί με την αίτηση απαιτείται η επισύναψη/μεταφόρτωση πρόσφατης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης.	
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:	

<p>-το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, -το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, -τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, -κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, -προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -προτεινόμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, -τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και -τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό.</p>			
<p>Επιβεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την ιατρική έκθεση κατά την υποβολή του εντύπου</p>			<input type="checkbox"/>
<p>ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ:</p>			
<p>A. Η διάγνωση ή/και η θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί ή η νόσος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ επειδή:</p>			
<p>(α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα περιλαμβανομένου της απαραίτητης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή τεχνολογίας</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>(β) δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και/ή θεραπείας που απαιτείται</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>(γ) δεν είναι δυνατή η παροχή τους από πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή/και συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>Στην περίπτωση που η απάντησή σας στην ερώτηση A(γ) είναι «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ», προχωρήστε στην ερώτηση A(δ), αλλιώς προχωρήσετε στην ερώτηση B.</p>			
<p>(δ) η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και η πιθανή εξέλιξη της ασθένειας του.</p>		<p>ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>	<p>ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ <input type="checkbox"/></p>
<p>B. Ενδεδειγμένος χρόνος αποστολής ασθενούς στο εξωτερικό προς λήψη υπηρεσίας</p>	<p>Απειλητικό για τη ζωή περιστατικό:</p> <p><48 ώρες <input type="checkbox"/></p>	<p>Επείγον περιστατικό:</p> <p><7ημέρες <input type="checkbox"/></p>	<p>Κανονικό Περιστατικό:</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>B1. Αιτιολόγηση προτεινόμενου χρόνου διαχείρισης ασθενούς:</p>			

Γ. Απαιτείται αερομεταφορά	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Γ1. Αιτιολόγηση ανάγκης αερομεταφοράς και αναφοράς ειδικών προϋποθέσεων εφόσον υφίστανται (π.χ. συνοδεία ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, μέγιστος χρόνος πτήσης, υψόμετρο, ανάγκη ειδικού εξοπλισμού κατά την αερομεταφορά κ.α.):		
<p>Δ. Εισήγηση, εφόσον υπάρχει, σε σχέση με νοσηλευτήριο, εφόσον υπάρχει, σε σχέση με νοσηλευτήριο του εξωτερικού από το οποίο ο θεράπων ιατρός/δικαιούχος επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας</p> <p>Σημείωση: Ο Οργανισμός έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων (https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiosendingpatientsabroad). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτητής επιλέγει πάροχο ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο παρόχων του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός θα πρέπει:</p> <p>(α) όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για διευθέτηση της αποστολής του στο εξωτερικό τις αναλαμβάνει ο ίδιος δικαιούχος σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό (ΕΚΤΟΣ στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο πάροχος ο οποίος έχει επιλεγεί: (α) είναι ο μοναδικός ο οποίος κατέχει την εξειδίκευση για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας, ή/και (β) είναι αναγνωρισμένο ιατρικό κέντρο αναφοράς στη διαχείριση της σπάνιας πάθησης), ή/και (γ) για τις περιπτώσεις που αφορούν απειλητικά για την ζωή περιστατικά.</p> <p>(β) να επισυναφθεί/μεταφορτωθεί μαζί με την παρούσα αίτηση και σχετική υπογεγραμμένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον πάροχο στο εξωτερικό ο οποίος έχει επιλεγεί από τον θεράποντα ιατρό/ δικαιούχο, και η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:</p> <p>i. τον προκαταρτικό προγραμματισμό για το είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της εκτιμώμενης διάρκειας της νοσηλείας), ii. την αποδοχή ή μη, του ευρωπαϊκού εντύπου S2 για την κάλυψη των εξόδων, iii. προσδιορισμός των πιθανών εξόδων εντός ή εκτός του εντύπου S2.</p>		

ΜΕΡΟΣ III	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΣΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή ψευδών και/ή ανακριβών στοιχείων συνιστούν ποινικό αδίκημα.

MEDICAL REPORT

Η Ιατρική Έκθεση πρέπει απαραίτητως να είναι δακτυλογραφημένη, πρόσφατη (<30 ημερών) και στην αγγλική γλώσσα. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει το φύλο και την ηλικία του δικαιούχου, το ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου, τη διάγνωση/πάθηση του δικαιούχου, κύρια αποτελέσματα εργαστηριακών/απεικονιστικών/ιστοπαθολογικών και άλλων εξετάσεων αναλόγως του περιστατικού, προηγούμενη θεραπεία/αντιμετώπιση, προτεινόμενη θεραπεία/ αντιμετώπιση, τη γενική κατάσταση υγείας του δικαιούχου και τους λόγους που επιβάλλουν την αποστολή του στο εξωτερικό.

NAME:	
ID NUMBER:	
Gender:	Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>
DOB:	
Diagnosis:	
Medical Historyⁱ:	
Results from main laboratory/ radiology/ histopathology and other examinationsⁱ:	

(στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για περιστατικό που ζητείται η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ορθοπαιδικής ή νευροχειρουργικής φύσεως, να περιληφθεί ο σύνδεσμος (link) με τις εικόνες των σχετικών με την κατάσταση απεικονιστικών εξετάσεων)

Prior/current treatment/management:

Proposed treatment / management abroad:

Reasons for requesting medical services aboard:

ΜΕΡΟΣ IV

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΑΥ

ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ	
ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	

ⁱ Στις περιπτώσεις αιτήματος για μεταμόσχευση ήπατος, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνονται και τα κάτωθι:

A. Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια: να καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του King's College, τα οποία θα πρέπει και να καταγράφονται στην έκθεση.

B. Χρόνια Ηπατική Ανεπάρκεια:

- Αναφορά στα αποτελέσματα των πιο κάτω εργαστηριακών εξετάσεων:
 - o ABO συμβατότητα
 - o Ηπατικά ένζυμα (ALT ,AST,GGT, ALP, BIL)
 - o INR
 - o Γενική εξέταση αίματος
 - o Κάθαρση κρεατινίνης
 - o Άλφα φετοπρωτεΐνη (AFP)
 - o Νάτριο
 - o Κάλιο
 - o Ασβέστιο
 - o Βιταμίνη Δ
 - o Αντισώματα για HBV, HCV, HAV, HIV
 - o CRP
 - o Εξέταση ούρων
 - o Τοξικολογικός έλεγχος ούρων
 - o Επίπεδα tacrolimus
- Meld Score
- Child Pugh Score (*προαιρετικό*)
- Αναφορά στο αν ο δικαιούχος είναι καπνιστής ή όχι
- Αναφορά στο εάν ο δικαιούχος καταναλώνει αλκοόλ και τότε ήταν η τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ
- Αναφορά εάν έχει προηγηθεί διασφαγιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου καρδιολογικού ελέγχου που να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως (σε άτομα άνω των 40 ή άτομα υψηλού κινδύνου) και ηχοκαρδιογράφημα (ECHO) καρδιάς
- Αναφορά στα αποτελέσματα πρόσφατου ελέγχου του αναπνευστικού συστήματος που να περιλαμβάνει σπυρομέτρηση, εξέτασης MANTOUX ή ιντερφερόνης-γ (IGRA) και αξονική τομογραφία θώρακος για αξιολόγηση πιθανής ύπαρξης όζου
- Αναφορά στα αποτελέσματα απεικόνισης:
 - o αξονικής τομογραφίας κοιλίας για εντοπισμό/αποκλεισμό κακοήθειας,

-
- υπέρηχου ήπατος για αξιολόγηση ηπατικών αγγείων, ύπαρξης ασκίτη και αποκλεισμός όγκων,
 - *Εφόσον εφαρμόζεται*, αξονική ή μαγνητική τομογραφία ήπατος προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής καταγραφή της ανατομίας αγγείων και χοληφόρων καθώς και εκτίμησης όγκων,
 - DEXA
 - Αναφορά στα αποτελέσματα αξιολόγησης του πεπτικού συστήματος που να περιλαμβάνει:
 - πρόσφατη γαστροσκόπηση για αξιολόγηση πιθανών κιστών οισοφάγου
 - πρόσφατη κολonosκόπηση, σε άτομα άνω των 45 ετών ή με οικογενειακό ιστορικό 1ου βαθμού
 - Αναφορά σε πρόσφατη ψυχιατρική/ψυχολογική εκτίμηση του δικαιούχου σε σχέση με τη συμμόρφωση αυτού στη θεραπεία και επιβεβαίωση αποχής του από το αλκοόλ
 - Αναφορά στα αποτελέσματα μαστογραφίας, τεστ Παπανικολάου και ελέγχου για καρκίνο προστάτη, αναλόγως φύλου και ηλικίας
 - Αναφορά σε προηγούμενους εμβολιασμούς του δικαιούχου.