

**GENERAL SURGERY**

| CPT Code | Group (EN)   | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR) | Weight |
|----------|--------------|---|---------------------------|--------|
| 99201    | Consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.                           |                           | 1.25   |
| 99202    | Consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family. |                           | 2.10   |
| 99203    | Consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.  |                           | 3.05   |
| 99204    | Consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.                 |                           | 4.65   |

| CPT Code | Group (EN)             | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR) | Weight        |
|----------|------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 99205    | Consultation           | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.  |                           | 5.85          |
| 99350    | Consultation           | Home visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A comprehensive interval history;</li> <li>• A comprehensive examination;</li> <li>• Medical decision making of moderate to high complexity.</li> </ul> Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. The patient may be unstable or may have developed a |                           | €80 fixed fee |
| 99212    | Follow-up consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.   |                           | 1.25          |
| 99213    | Follow-up consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 15 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.                              |                           | 2.00          |

| CPT Code | Group (EN)             | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------------------|--|--|--------|
| 99214    | Follow-up consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 25 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.       |  | 3.05   |
| 99215    | Follow-up consultation | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family. |  | 4.10   |
| 99441    | Follow-up consultation | Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care professional who may report evaluation and management services provided to an established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion   | Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής συζήτησης | 1.20   |
| CY284    | Follow-up consultation | Postoperative visit within <30 days from discharge   | Μετεγχειρητική επίσκεψη σε χρονικό διάστημα <30 ημέρες από το εξιτήριο   | 0.00   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR) | Weight         |
|----------|------------|--|---------------------------|----------------|
| CY089    | Activities | Facility fee ≤ 30 min  |                           | €80 fixed fee  |
| CY125    | Activities | Facility fee > 30 min  |                           | €120 fixed fee |
| CY170    | Activities | Excision other benign lesion including margins, excised diameter over 4.0 cm( <b>first lesion</b> )            |                           | 9.00           |
| CY171    | Activities | Excision other benign lesion including margins, excised diameter over 4.0 cm ( <b>each additional lesion</b> ) |                           | 1.35           |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|--|--|--------|
| CY172    | Activities | Excision benign lesion including margins, excised diameter up to 4.0cm ( <b>first lesion</b> )                 |  | 4.00   |
| CY173    | Activities | Excision other benign lesion including margins, excised diameter up to 4.0cm ( <b>each additional lesion</b> ) |  | 0.60   |
| 10021    | Activities | Fine needle aspiration biopsy, without imaging guidance; first lesion  | Βιοψία αναρρόφησης διά λεπτής βελόνης, χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση, πρώτη βλάβη | 8.50   |
| 10022    | Activities | Fine needle aspiration; with imaging guidance  | Αναρρόφηση διά λεπτής βελόνης, με απεικονιστική καθοδήγηση                         | 10.00  |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 10060    | Activities | Incision and drainage of abscess (eg, carbuncle, suppurative hidradenitis, cutaneous or subcutaneous abscess, cyst, furuncle, or paronychia); simple or single        | Τομή και παροχέτευση αποστήματος (π.χ. ψευδάνθρακας, πυώδης ιδρωταδενίτιδα, δερματικό ή υποδόριο απόστημα, κύστη, δοθιήνας ή παρωνυχία), απλή ή μόνη        | 3.20   |
| 10061    | Activities | Incision and drainage of abscess (eg, carbuncle, suppurative hidradenitis, cutaneous or subcutaneous abscess, cyst, furuncle, or paronychia); complicated or multiple | Τομή και παροχέτευση αποστήματος (π.χ. ψευδάνθρακας, πυώδης ιδρωταδενίτιδα, δερματικό ή υποδόριο απόστημα, κύστη, δοθιήνας ή παρωνυχία), σύνθετη ή πολλαπλή | 6.70   |
| 10120    | Activities | Incision and removal of foreign body, subcutaneous tissues; simple  | Τομή και αφαίρεση ξένου σώματος, υποδόριοι ιστοί, απλή  | 4.50   |
| 10121    | Activities | Incision and removal of foreign body, subcutaneous tissues; complicated   | Τομή και αφαίρεση ξένου σώματος, υποδόριοι ιστοί, σύνθετη   | 6.70   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 10160    | Activities | Puncture aspiration of abscess, hematoma, bulla, or cyst  | Παρακέντηση με αναρρόφηση αποστήματος, αιματώματος, φυσαλίδας ή κύστης | 6.00   |
| 11102    | Activities | Tangential biopsy of skin (eg, shave, scoop, saucerize, curette); single lesion   |  | 3.05   |
| 11103    | Activities | Tangential biopsy of skin (eg, shave, scoop, saucerize, curette); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure) |  | 1.51   |
| 11104    | Activities | Punch biopsy of skin (including simple closure, when performed); single lesion  |  | 3.78   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 11105    | Activities | Punch biopsy of skin (including simple closure, when performed); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure)                  |   | 1.78   |
| 11106    | Activities | Incisional biopsy of skin (eg, wedge) (including simple closure, when performed); single lesion   |   | 4.68   |
| 11107    | Activities | Incisional biopsy of skin (eg, wedge) (including simple closure, when performed); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure) |   | 2.15   |
| 11602    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, trunk, arms, or legs; excised diameter 1.1 to 2.0 cm  | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, κορμός, άνω ή κάτω άκρα, διάμετρος εκτομής 1,1 έως 2,0 εκ. | 4.80   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 11603    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, trunk, arms, or legs; excised diameter 2.1 to 3.0 cm                 | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, κορμός, άνω ή κάτω άκρα, διάμετρος εκτομής 2,1 έως 3,0 εκ.   | 5.00   |
| 11604    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, trunk, arms, or legs; excised diameter 3.1 to 4.0 cm                 | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, κορμός, άνω ή κάτω άκρα, διάμετρος εκτομής 3,1 έως 4,0 εκ.   | 6.90   |
| 11606    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, trunk, arms, or legs; excised diameter over 4.0 cm                   | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, κορμός, άνω ή κάτω άκρα, διάμετρος εκτομής άνω των 4,0 εκ.   | 9.00   |
| 11620    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 0.5 cm or less | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χερι, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής 0,5 εκ. ή λιγότερο | 3.20   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 11621    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 0.6 to 1.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χειρ, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής 0,6 έως 1,0 εκ. | 4.20   |
| 11622    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 1.1 to 2.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χειρ, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής 1,1 έως 2,0 εκ. | 4.80   |
| 11623    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 2.1 to 3.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χειρ, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής 2,1 έως 3,0 εκ. | 5.00   |
| 11624    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 3.1 to 4.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χειρ, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής 3,1 έως 4,0 εκ. | 6.90   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 11626    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter over 4.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, δέρμα κρανίου, αυχένιας, άκρα χειρ, άκρος πους, γεννητικά όργανα, διάμετρος εκτομής άνω των 4,0 εκ. | 9.00   |
| 11640    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 0.5 cm or less  | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 0,5 εκ. ή λιγότερο                             | 3.20   |
| 11641    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 0.6 to 1.0 cm   | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 0,6 έως 1,0 εκ.                                | 4.20   |
| 11642    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 1.1 to 2.0 cm   | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 1,1 έως 2,0 εκ.                                | 4.80   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 11643    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 2.1 to 3.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 2,1 έως 3,0 εκ. | 5.00   |
| 11644    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 3.1 to 4.0 cm | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 3,1 έως 4,0 εκ. | 6.90   |
| 11646    | Activities | Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter over 4.0 cm   | Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής άνω των 4,0 εκ. | 9.00   |
| 11730    | Activities | Avulsion of nail plate, partial or complete, simple; single   | Αφαίρεση ονυχιαίας πλάκας, μερική ή ολική, απλή, μία  | 4.50   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|--|--|--------|
| 11732    | Activities | Avulsion of nail plate, partial or complete, simple; each additional nail plate (List separately in addition to code for primary procedure)          | Αφαίρεση ονυχιαίας πλάκας, μερική ή ολική, απλή, κάθε επιπλέον ονυχιαία πλάκα (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)  | 0.70   |
| 11750    | Activities | Excision of nail and nail matrix, partial or complete (eg, ingrown or deformed nail), for permanent removal;   | Ονυχεκτομή συμπεριλαμβανομένης της μήτρας, μερική ή ολική (π.χ. είσφρυση ή δυσμορφία όνυχος), για μόνιμη αφαίρεση  | 4.50   |
| 11755    | Activities | Biopsy of nail unit (eg, plate, bed, matrix, hyponychium, proximal and lateral nail folds) (separate procedure)                                      | Βιοψία τμήματος νυχιού (π.χ. πλάκα, κοίτη, μήτρα, υπωνύχιο, εγγύς και πλευρικές πτυχές) (ξεχωριστή διαδικασία)   | 3.40   |
| 12001    | Activities | Simple repair of superficial wounds of scalp, neck, axillae, external genitalia, trunk and/or extremities (including hands and feet); 2.5 cm or less | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων του δέρματος του κρανίου, του αυχένα, της μασχάλης, των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, του κορμού ή/και των άκρων (συμπεριλαμβανομένων άκρας χειρός και άκρου πόδα), 2,5 εκ. ή λιγότερο | 3.00   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 12002    | Activities | Simple repair of superficial wounds of scalp, neck, axillae, external genitalia, trunk and/or extremities (including hands and feet); 2.6 cm to 7.5 cm  | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων του δέρματος του κρανίου, του αυχένα, της μασχάλης, των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, του κορμού ή/και των άκρων (συμπεριλαμβανομένων άκρας χειρός και άκρου πόδα), 2,6 εκ. έως 7,5 εκ.  | 5.00   |
| 12004    | Activities | Simple repair of superficial wounds of scalp, neck, axillae, external genitalia, trunk and/or extremities (including hands and feet); 7.6 cm to 12.5 cm | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων του δέρματος του κρανίου, του αυχένα, της μασχάλης, των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, του κορμού ή/και των άκρων (συμπεριλαμβανομένων άκρας χειρός και άκρου πόδα), 7,6 εκ. έως 12,5 εκ. | 7.90   |
| 12011    | Activities | Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 2.5 cm or less  | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 2,5 εκ. ή λιγότερο   | 3.50   |
| 12013    | Activities | Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 2.6 cm to 5.0 cm  | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 2,6 εκ. έως 5,0 εκ.  | 4.60   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 12014    | Activities | Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 5.1 cm to 7.5 cm | Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 5,1 εκ. έως 7,5 εκ. | 6.00   |
| 12020    | Activities | Treatment of superficial wound dehiscence; simple closure  | Θεραπεία διάσπασης επιφανειακού τραύματος, απλή σύγκλειση   | 6.50   |
| 12021    | Activities | Treatment of superficial wound dehiscence; with packing  | Θεραπεία διάσπασης επιφανειακού τραύματος, με επίδεση   | 2.00   |
| 16000    | Activities | Initial treatment, first degree burn, when no more than local treatment is required                              | Αρχική θεραπεία, έγκαυμα πρώτου βαθμού, όταν απαιτείται μόνο τοπική θεραπεία  | 1.00   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 16020    | Activities | Dressings and/or debridement of partial-thickness burns, initial or subsequent; small (less than 5% total body surface area)                                     | Επίδεσμοι ή/και καθαρισμός εγκαυμάτων μερικού πάχους, αρχικοί ή μεταγενέστεροι, μικροί (λιγότερο από 5% της συνολικής σωματικής επιφάνειας)                                     | 3.00   |
| 16025    | Activities | Dressings and/or debridement of partial-thickness burns, initial or subsequent; medium (eg, whole face or whole extremity, or 5% to 10% total body surface area) | Επίδεσμοι ή/και καθαρισμός εγκαυμάτων μερικού πάχους, αρχικοί ή μεταγενέστεροι, μεσαίοι (π.χ. σύνολο προσώπου ή ολόκληρο άκρο, ή 5% έως 10% της συνολικής σωματικής επιφάνειας) | 4.50   |
| 16030    | Activities | Dressings and/or debridement of partial-thickness burns, initial or subsequent; large (eg, more than 1 extremity, or greater than 10% total body surface area)   | Επίδεσμοι ή/και καθαρισμός εγκαυμάτων μερικού πάχους, αρχικοί ή μεταγενέστεροι, μεγάλοι (π.χ. πάνω από ένα άκρο, ή πάνω από 10% της συνολικής σωματικής επιφάνειας)             | 6.30   |
| 19000    | Activities | Puncture aspiration of cyst of breast  | Αναρρόφηση με παρακέντηση κύστης μαστού   | 9.50   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 19083    | Activities | Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; first lesion, including ultrasound guidance           | Βιοψία μαστού, με τοποθέτηση συσκευής(ών) εντόπισης (π.χ. μεταλλικό κλιπ εντοπισμού) κατά την εκτέλεσή της, και απεικόνιση του δείγματος της βιοψίας, κατά την εκτέλεσή της, διαδερμική, πρώτη βλάβη, συμπεριλαμβανομένης υπερηχογραφικής καθοδήγησης         | 15.30  |
| 19084    | Activities | Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, percutaneous; each additional lesion, including ultrasound guidance | Βιοψία μαστού, με τοποθέτηση συσκευής(ών) εντόπισης (π.χ. μεταλλικό κλιπ εντοπισμού) κατά την εκτέλεσή της, και απεικόνιση του δείγματος της βιοψίας, κατά την εκτέλεσή της, διαδερμική, κάθε επιπλέον βλάβη, συμπεριλαμβανομένης υπερηχογραφικής καθοδήγησης | 6.70   |
| 19100    | Activities | Biopsy of breast; percutaneous, needle core, not using imaging guidance (separate procedure)   | Βιοψία μαστού, διαδερμική, μεγάλη βελόνη, χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση (ξεχωριστή διαδικασία)   | 6.70   |
| 19100-51 | Activities | Biopsy of breast; percutaneous, needle core, not using imaging guidance (separate procedure)   |   | 3.65   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)         | Weight         |
|----------|------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 19101    | Activities | Biopsy of breast; open, incisional  | Βιοψία μαστού, ανοικτή, διά τομής | 15.30          |
| 19285    | Activities | Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; first lesion, including ultrasound guidance   |                                   | 3.65           |
| 19286    | Activities | Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds), percutaneous; each additional lesion, including ultrasound guidance (List separately in addition to code for primary procedure) |                                   | 1.20           |
| CY155    | Consumable | BREAST BIOPSY KIT (Biopsy Probe/Vacuum,Rinse Tubing Cassette/Vacuum Canister/Clip Marker)   |                                   | €395 fixed fee |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)                                      | CPT Long Description (GR)                                   | Weight        |
|----------|------------|--|---|---------------|
| CY277    | Consumable | Breast clip marker   |   | €50 fixed fee |
| CY278    | Consumable | Breast localization wire                                       |   | €45 fixed fee |
| 20520    | Activities | Removal of foreign body in muscle or tendon sheath; simple     | Αφαίρεση ξένου σώματος σε μυ ή έλυτρο τένοντα, απλή         | 5.80          |
| 24200    | Activities | Removal of foreign body, upper arm or elbow area; subcutaneous | Αφαίρεση ξένου σώματος, περιοχή βραχίονα ή αγκώνα, υποδόρια | 6.00          |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 26160    | Activities | Excision of lesion of tendon sheath or joint capsule (eg, cyst, mucous cyst, or ganglion), hand or finger  | Εκτομή βλάβης, έλυτρο τένοντα ή κάψουλα (π.χ. κύστη, βλεννώδης κύστη ή γάγγλιο), άκρα χειρ ή δάκτυλο                    | 8.60   |
| 27086    | Activities | Removal of foreign body, pelvis or hip; subcutaneous tissue  | Αφαίρεση ξένου σώματος, πύελος ή ισχίο, υποδόριος ιστός   | 6.70   |
| 27630    | Activities | Excision of lesion of tendon sheath or capsule (eg, cyst or ganglion), leg and/or ankle                    | Εκτομή βλάβης, έλυτρο τένοντα ή κάψουλα (π.χ. κύστη ή γάγγλιο), κάτω άκρο ή/και αστράγαλος                              | 8.60   |
| 28090    | Activities | Excision of lesion, tendon, tendon sheath, or capsule (including synovectomy) (eg, cyst or ganglion); foot | Εκτομή βλάβης, τένοντας, έλυτρο τένοντα ή κάψουλα (συμπεριλαμβανομένης θυλακεκτομής) (π.χ. κύστη ή γάγγλιο), άκρος πους | 8.60   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 28190    | Activities | Removal of foreign body, foot; subcutaneous  | Αφαίρεση ξένου σώματος, άκρος πους, υποδόριο  | 6.70   |
| 37609    | Activities | Ligation or biopsy, temporal artery  | Απολίνωση ή βιοψία, κροταφική αρτηρία   | 11.00  |
| 38500    | Activities | Biopsy or excision of lymph node(s); open, superficial   | Βιοψία ή εκτομή λεμφαδένα(ων), ανοικτή, επιφανειακή   | 8.00   |
| 38505    | Activities | Biopsy or excision of lymph node(s); by needle, superficial (eg, cervical, inguinal, axillary) | Βιοψία ή εκτομή λεμφαδένα(ων), με βελόνα, επιφανειακή (π.χ. τραχηλική, βουβωνική, μασχαλιαία) | 3.60   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 42400    | Activities | Biopsy of salivary gland; needle  | Βιοψία σιελογόνου αδένου, βελόνη  | 3.50   |
| 42405    | Activities | Biopsy of salivary gland; incisional  | Βιοψία σιελογόνου αδένου, διά τομής   | 8.00   |
| 43760    | Activities | Change of gastrostomy tube, percutaneous, without imaging or endoscopic guidance                                  | Αλλαγή σωλήνα διαδερμικής γαστροστομίας, χωρίς απεικονιστική ή ενδοσκοπική καθοδήγηση | 1.00   |
| 44388    | Activities | Colonoscopy through stoma; diagnostic, including collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed |   | 17.50  |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 44405    | Activities | Colonoscopy through stoma; with transendoscopic balloon dilation  |  | 17.50  |
| 45300    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; diagnostic, with or without collection of specimen(s) by brushing or washing (separate procedure) | Διαγνωστική ορθοσιγμοειδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με ή χωρίς λήψη δείγματος(ων) με βούρτσισμα (brushing) ή έκπλυση (washing), ξεχωριστή διαδικασία | 3.52   |
| 45305    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with biopsy, single or multiple   | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με βιοψία, μία ή πολλαπλές  | 4.60   |
| 45307    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with removal of foreign body  | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση ξένου σώματος   | 5.30   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|--|--|--------|
| 45308    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with removal of single tumor, polyp, or other lesion by hot biopsy forceps or bipolar cautery                                | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση ενός όγκου, πολύποδα ή άλλης βλάβης μέσω λαβίδας θερμής βιοψίας ή διπολικού καυτηριασμού  | 5.20   |
| 45309    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with removal of single tumor, polyp, or other lesion by snare technique  | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση ενός όγκου, πολύποδα ή άλλης βλάβης μέσω τεχνικής βρόχου  | 5.40   |
| 45315    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with removal of multiple tumors, polyps, or other lesions by hot biopsy forceps, bipolar cautery or snare technique          | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση πολλαπλών όγκων, πολυπόδων ή άλλων βλαβών μέσω λαβίδας θερμής βιοψίας, διπολικού καυτηριασμού ή τεχνικής βρόχου                     | 5.90   |
| 45317    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with control of bleeding (eg, injection, bipolar cautery, unipolar cautery, laser, heater probe, stapler, plasma coagulator) | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με έλεγχο αιμορραγίας (π.χ. έγχυση, διπολικός καυτηριασμός, μονοπολικός καυτηριασμός, λέιζερ, θερμικός καθετήρας, συρραπτικό κλιπ, αργό πλάσμα) | 5.78   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 45320    | Activities | Proctosigmoidoscopy, rigid; with ablation of tumor(s), polyp(s), or other lesion(s) not amenable to removal by hot biopsy forceps, bipolar cautery or snare technique (eg, laser) | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, με άκαμπτο ενδοσκόπιο, με εκτομή όγκου(ων), πολύποδα(ων) ή άλλης βλάβης(ών) μη υποκείμενης σε αφαίρεση μέσω λαβίδας θερμής βιοψίας, διπολικού καυτηριασμού ή τεχνικής βρόχου (π.χ. λέιζερ) | 5.78   |
| 45330    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; diagnostic, including collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed   | Διαγνωστική σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δείγματος(ων) με βούρτσισμα (brushing) ή έκπλυση (washing), κατά την εκτέλεση της διαδικασίας                                 | 6.00   |
| 45331    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with biopsy, single or multiple  | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με βιοψία, μία ή πολλαπλές   | 6.00   |
| 45332    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with removal of foreign body   | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση ξένου σώματος  | 7.10   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 45333    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with removal of tumor(s), polyp(s), or other lesion(s) by hot biopsy forceps or bipolar cautery  | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση όγκου(ων), πολύποδα(ων) ή άλλης(ων) βλάβης(ών) με λαβίδα θερμής βιοψίας ή διπολικό καυτηριασμό  | 7.10   |
| 45334    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with control of bleeding, any method (eg, injection, bipolar cautery, unipolar cautery, laser, heater probe, stapler, plasma coagulator) | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με έλεγχο αιμορραγίας, οποιαδήποτε μέθοδος (π.χ. έγχυση, διπολικός καυτηριασμός, μοσπολικός καυτηριασμός, λέιζερ, θερμικός καθετήρας, συρραπτικό κλιπ, αργό πλάσμα) | 9.30   |
| 45335    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with directed submucosal injection(s), any substance   | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με κατευθυνόμενη υποβλεννογόνια(ες) έγχυση(εις), οποιαδήποτε ουσία  | 7.10   |
| 45338    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with removal of tumor(s), polyp(s), or other lesion(s) by snare technique  | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με αφαίρεση όγκου(ων), πολύποδα(ων) ή άλλης(ων) βλάβης(ών) μέσω τεχνικής βρόχου   | 7.10   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)                                      | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|--|--|--------|
| 45340    | Activities | Sigmoidoscopy, flexible; with transendoscopic balloon dilation | Σιγμοειδοσκόπηση, με εύκαμπτο ενδοσκόπιο, με διενδοσκοπική διάταση αεροθαλάμου | 12.20  |
| 45520    | Activities | Perirectal injection of sclerosing solution for prolapse       | Περιορθική έγχυση σκληρυντικού διαλύματος για πρόπτωση                         | 6.00   |
| 46083    | Activities | Incision of thrombosed hemorrhoid, external                    |  | 5.52   |
| 46221    | Activities | Hemorrhoidectomy, internal, by rubber band ligation(s)         | Αιμορροϊδεκτομή, εσωτερική, περίδεση με πλαστικό επίδεσμο                      | 6.00   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)  | CPT Long Description (GR)                   | Weight |
|----------|------------|--|---|--------|
| 46500    | Activities | Injection of sclerosing solution, hemorrhoids  | Έγχυση σκληρυντικού διαλύματος, αιμορροΐδες | 4.00   |
| 46600    | Activities | Anoscopy; diagnostic, including collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed (separate procedure)  |   | 2.94   |
| 46601    | Activities | Anoscopy; diagnostic, with high-resolution magnification (HRA) (eg, colposcope, operating microscope) and chemical agent enhancement, including collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed |   | 4.10   |
| 46604    | Activities | Anoscopy; with dilation (eg, balloon, guide wire, bougie)  |   | 18.99  |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR) | Weight |
|----------|------------|---|---------------------------|--------|
| 46607    | Activities | Anoscopy; with high-resolution magnification (HRA) (eg, colposcope, operating microscope) and chemical agent enhancement, with biopsy, single or multiple |                           | 5.75   |
| 46608    | Activities | Anoscopy; with removal of foreign body  |                           | 7.68   |
| 46610    | Activities | Anoscopy; with removal of single tumor, polyp, or other lesion by hot biopsy forceps or bipolar cautery   |                           | 7.30   |
| 46611    | Activities | Anoscopy; with removal of single tumor, polyp, or other lesion by snare technique   |                           | 5.78   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 46612    | Activities | Anoscopy; with removal of multiple tumors, polyps, or other lesions by hot biopsy forceps, bipolar cautery or snare technique                       |  | 8.90   |
| 46615    | Activities | Anoscopy; with ablation of tumor(s), polyp(s), or other lesion(s) not amenable to removal by hot biopsy forceps, bipolar cautery or snare technique |  | 4.60   |
| 46930    | Activities | Destruction of internal hemorrhoid(s) by thermal energy (eg, infrared coagulation, cautery, radiofrequency)   | Καταστροφή εσωτερικών αιμορροΐδων με θερμική ενέργεια (πήξη με χρήση υπερύθρων, καυτηρίαση, ραδιοσυχνότητες) | 4.00   |
| 51102    | Activities | Aspiration of bladder; with insertion of suprapubic catheter  | Παρακέντηση κύστης, με εισαγωγή υπερηβικού καθετήρα  | 12.20  |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 51701    | Activities | Insertion of non-indwelling bladder catheter (eg, straight catheterization for residual urine)                    | Εισαγωγή μη μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης (π.χ. απευθείας καθετηριασμός για υπόλειμμα ούρων)                        | 2.00   |
| 51702    | Activities | Insertion of temporary indwelling bladder catheter; simple (eg, Foley)  | Εισαγωγή προσωρινού μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης, απλή (π.χ. Foley)  | 3.00   |
| 51703    | Activities | Insertion of temporary indwelling bladder catheter; complicated (eg, altered anatomy, fractured catheter/balloon) | Εισαγωγή προσωρινού μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης, επιλεγμένη (π.χ. διαταραχή ανατομίας, ρήξη καθετήρα/αεροθαλάμου) | 5.00   |
| 54100    | Activities | Biopsy penis  | Βιοψία πέους  | 5.70   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)                                       | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 60100    | Activities | Biopsy thyroid, percutaneous core needle                        | Παρακέντηση θυρεοειδούς (βιοψία), διαδερμική, με λεπτή βελόνη     | 6.70   |
| 64721    | Activities | Neuroplasty and/or transposition; median nerve at carpal tunnel | Νευροπλαστική ή/και αντιμετάθεση, μέσο νεύρο στον καρπιαίο σωλήνα | 13.00  |
| 67810    | Activities | Incisional biopsy of eyelid skin including lid margin           | Βιοψία διατομής βλεφάρου συμπεριλαμβανομένης της εκτομής χείλους  | 4.80   |
| 69100    | Activities | Biopsy external ear   | Βιοψία έξω ωτός   | 2.80   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)  | Weight |
|----------|------------|---|--|--------|
| 76536    | ULTRASOUND | Ultrasound, soft tissues of head and neck (eg, thyroid, parathyroid, parotid), real time with image documentation |  | 3.30   |
| 76700    | ULTRASOUND | Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete   | Υπερηχογράφημα κοιλίας, σε πραγματικό χρόνο με απεικονιστική τεκμηρίωση, πλήρες  | 3.00   |
| 76770    | ULTRASOUND | Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; complete               | Υπερηχογράφημα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (π.χ. νεφρά, αορτή, λεμφαδένες), σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, πλήρες | 3.00   |
| 76870    | ULTRASOUND | Ultrasound, scrotum and contents  |  | 4.40   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| 76942    | ULTRASOUND | Ultrasonic guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging supervision and interpretation   | Υπερηχογραφική καθοδήγηση για τοποθέτηση βελόνης (π.χ. βιοψία, αναρρόφηση, έγχυση, συσκευή εντοπισμού), επίβλεψη απεικόνισης και ερμηνεία   | 1.00   |
| 97597    | Activities | Debridement (eg, high pressure waterjet with/without suction, sharp selective debridement with scissors, scalpel and forceps), open wound, (eg, fibrin, devitalized epidermis and/or dermis, exudate, debris, biofilm), including topical application(s), wound assessment, use of a whirlpool, when performed and instruction(s) for ongoing care, per session, total wound(s) surface area; first 20 sq cm or less  | Χειρουργικός καθαρισμός (π.χ. πίδακας νερού υψηλής πίεσης με/χωρίς αναρρόφηση, επιλεκτικός χειρουργικός καθαρισμός χωρίς αναισθησία με ψαλίδι, νυστέρι και λαβίδα), ανοικτό τραύμα (π.χ. ινώδες, νεκρωμένη επιδερμίδα ή/και χόριο, εξίδρωμα, υπολείμματα, βιολογικό υμένιο), υπερυλαμβανομένης τοπικής(ών) εφαρμογής(ών), αξιολόγηση τραύματος, χρήση υδρομασάζ, κατά την εκτέλεση του και οδηγιών για συνέχιση θεραπείας, ανά συνεδρία, συνολική περιοχή επιφάνειας τραύματος(ων), πρώτα 20 τετραγωνικά εκατοστά ή λιγότερο  | 9.30   |
| 97598    | Activities | Debridement (eg, high pressure waterjet with/without suction, sharp selective debridement with scissors, scalpel and forceps), open wound, (eg, fibrin, devitalized epidermis and/or dermis, exudate, debris, biofilm), including topical application(s), wound assessment, use of a whirlpool, when performed and instruction(s) for ongoing care, per session, total wound(s) surface area; each additional 20 sq cm, or part thereof (List separately in addition to code for primary procedure) | Χειρουργικός καθαρισμός (π.χ. πίδακας νερού υψηλής πίεσης με/χωρίς αναρρόφηση, επιλεκτικός χειρουργικός καθαρισμός χωρίς αναισθησία με ψαλίδι, νυστέρι και λαβίδα), ανοικτό τραύμα (π.χ. ινώδες, νεκρωμένη επιδερμίδα ή/και χόριο, εξίδρωμα, υπολείμματα, βιολογικό υμένιο), υπερυλαμβανομένης τοπικής(ών) εφαρμογής(ών), αξιολόγηση τραύματος, χρήση υδρομασάζ, κατά την εκτέλεση του και οδηγιών για συνέχιση θεραπείας, ανά συνεδρία, συνολική περιοχή επιφάνειας τραύματος(ων), κάθε επιπλέον 20 τετραγωνικά εκατοστά ή μέρος τους (Να καταγράφεται ξεχωριστά, επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας) | 3.60   |
| 97602    | Activities | Removal of devitalized tissue from wound(s), non-selective debridement, without anesthesia (eg, wet-to-moist dressings, enzymatic, abrasion, larval therapy), including topical application(s), wound assessment, and instruction(s) for ongoing care, per session  |   | 2.50   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| CY260    | Activities | Debridement, subcutaneous tissue (includes epidermis and dermis, if performed) for the application of negative pressure wound therapy   | Χειρουργικός καθαρισμός υποδόριου ιστού (περιλαμβάνει επιδερμίδα και χόριο, εάν εκτελεσθεί), για τοποθέτηση συσκευών θεραπείας αρνητικής πίεσης | 4.70   |
| CY261    | Activities | Negative pressure wound therapy (eg, vacuum assisted drainage collection), including topical application(s), wound assessment, and instruction(s) for ongoing care, per session |   | 2.00   |
| CY280    | Activities | Physiotherapy services after surgery  | Λήψη υπηρεσιών φυσιοθεραπείας μετά από χειρουργική επέμβαση   | 0.00   |
| CY293    | Activities | Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Normal Case</b>   | Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Κανονικό Περιστατικό</b>  | 0.00   |

| CPT Code | Group (EN) | CPT Long Description (EN)   | CPT Long Description (GR)   | Weight |
|----------|------------|---|---|--------|
| CY294    | Activities | Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Urgent Case</b>           | Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Επείγον Περιστατικό</b>               | 0.00   |
| CY295    | Activities | Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Life threatening Case</b> | Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Απειλητικό για τη ζωή Περιστατικό</b> | 0.00   |

Τελευταία Ημερομηνία Αναθεώρησης: 2 Οκτωβρίου 2025