

## HAEMATOLOGY

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99201	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99202	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.10
99203	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99204	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.65
99205	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		5.85

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99212	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99213	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 15 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.00
99214	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 25 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99215	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.10
99441	Follow-up consultation	Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care professional who may report evaluation and management services provided to an established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion	Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία A/Δ που παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία A/Δ εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής συζήτησης	1.20

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
10021	Activities	Fine needle aspiration biopsy, without imaging guidance; first lesion	Βιοψία αναρρόφησης διά λεπτής βελόνης, χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση, πρώτη βλάβη	8.50
10022	Activities	Fine needle aspiration; with imaging guidance	Αναρρόφηση διά λεπτής βελόνης, με απεικονιστική καθοδήγηση	10.00
32554	Activities	Thoracentesis, needle or catheter, aspiration of the pleural space; without imaging guidance	Θωρακική παρακέντηση με βελόνα ή καθετήρα, αναρρόφηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας, χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση	7.00
36000	Activities	Introduction of needle or intracatheter, vein	Εισαγωγή βελόνας ή ενδοκαθετήρα, φλέβα	0.70
36430	Activities	Transfusion, blood or blood componenets	Μετάγγιση, αίματος ή συστατικών του αίματος	7.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
38220	Activities	Diagnostic bone marrow aspirations	Μυελός των οστών, αναρρόφηση μόνο	15.00
38221	Activities	Diagnostic bone marrow; biopsy(ies)	Μυελός των οστών, διαγνωστική βιοψία(ες)	15.00
38222	Activities	Diagnostic bone marrow; biopsy(ies) and aspiration(s)	Μυελός των οστών, διαγνωστική βιοψία(ες) και αναρρόφηση(εις)	15.00
49082	Activities	Abdominal paracentesis (diagnostic); without imaging guidance	Κοιλιακή παρακέντηση (διαγνωστική), χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση	6.00
62270	Activities	Spinal puncture, lumbar, diagnostic	Σπονδυλική παρακέντηση, οσφυϊκή, διαγνωστική	4.50
85007	Activities	Microscopic blood smear examination with manual WBC differential count	Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος με χειροκίνητη διαφορική μέτρηση WBC	0.70

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
85060	Activities	Blood smear, peripheral, interpretation by physician with written report		1.00
85097	Activities	Bone marrow, smear interpretation	Μυελός των οστών, ερμηνεία επιχρίσματος	13.00
88187	Activities	Flow cytometry, interpretation; 2 to 8 markers	Κυτταρομετρία ροής, ερμηνεία, 2 έως 8 δείκτες	3.00
90471	Activities	Immunization administration (includes percutaneous, intradermal, subcutaneous, or intramuscular injections); 1 vaccine (single or combination vaccine/toxoid)		0.40
96365	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour	Ενδοφλέβια έγχυση για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), αρχική, έως 1 ώρα	2.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
96366	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure)	Ενδοφλέβια έγχυση για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), κάθε επιπλέον ώρα (Καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της αρχικής διαδικασίας)	0.50
96367	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); additional sequential infusion of a new drug/substance, up to 1 hour (List separately in addition to code for primary procedure)	Ενδοφλέβια έγχυση, για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), επιπλέον διαδοχική έγχυση μίας νέας ουσίας/φαρμάκου, έως 1 ώρα (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	0.50
96368	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); concurrent infusion (List separately in addition to code for primary procedure)	Ενδοφλέβια έγχυση, για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), παράλληλη έγχυση (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	0.50
96369	Activities	Subcutaneous infusion for therapy or prophylaxis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour, including pump set-up and establishment of subcutaneous infusion site(s)	Υποδόρια έγχυση για θεραπεία ή προφύλαξη (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), αρχική, έως 1 ώρα, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της αντλίας και του καθορισμού του/των σημείου(ων) υποδόριας έγχυσης	3.00
96370	Activities	Subcutaneous infusion for therapy or prophylaxis (specify substance or drug); each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure)	Υποδόρια έγχυση για θεραπεία ή προφύλαξη (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), κάθε επιπλέον ώρα (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	0.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
96371	Activities	Subcutaneous infusion for therapy or prophylaxis (specify substance or drug) additional pump set-up with establishment of new subcutaneous infusion site(s) (List separately in addition to code for primary procedure)	Υποδόρια έγχυση για θεραπεία ή προφύλαξη (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), επιπλέον ρύθμιση αντλίας με καθορισμό νέου(ων) σημείου(ων) υποδόριας έγχυσης (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	0.50
96372	Activities	Therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection (specify substance or drug); subcutaneous or intramuscular	Ένεση για θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), υποδόρια ή ενδομυϊκή	0.50
99195	Activities	Phlebotomy		9.00
CY293	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Normal Case</b>	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Κανονικό Περιστατικό</b>	0.00
CY294	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Urgent Case</b>	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Επείγον Περιστατικό</b>	0.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY295	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - <b>Life threatening Case</b>	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - <b>Απειλητικό για τη ζωή Περιστατικό</b>	0.00

Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης: 2 Οκτωβρίου 2025