

ORAL AND MAXILLO-FACIAL SURGERY

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99201	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99202	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.10
99203	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99204	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.65
99205	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		5.85

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99212	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99213	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 15 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.00
99214	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 25 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99215	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.10
99441	Follow-up consultation	Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care professional who may report evaluation and management services provided to an established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion	Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής συζήτησης	1.20

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY284	Follow-up consultation	Postoperative visit within <30 days from discharge	Μετεγχειρητική επίσκεψη σε χρονικό διάστημα <30 ημέρες από το εξιτήριο	0.00
CY089	Activities	Facility fee ≤ 30 min		€80 fixed fee
CY125	Activities	Facility fee > 30 min		€120 fixed fee
CY170	Activities	Excision other benign lesion including margins, excised diameter over 4.0 cm(first lesion)		9.00
CY171	Activities	Excision other benign lesion including margins, excised diameter over 4.0 cm (each additional lesion)		1.35

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY172	Activities	Excision benign lesion including margins, excised diameter up to 4.0cm (first lesion)		4.00
CY173	Activities	Excision other benign lesion including margins, excised diameter up to 4.0cm (each additional lesion)		0.60
10060	Activities	Incision and drainage of abscess (eg, carbuncle, suppurative hidradenitis, cutaneous or subcutaneous abscess, cyst, furuncle, or paronychia); simple or single	Τομή και παροχέτευση αποστήματος (π.χ. ψευδάνθρακας, πυώδης ιδρωταδενίτιδα, δερματικό ή υποδόριο απόστημα, κύστη, δοθιήνας ή παρωνυχία), απλή ή μόνη	3.20
10061	Activities	Incision and drainage of abscess (eg, carbuncle, suppurative hidradenitis, cutaneous or subcutaneous abscess, cyst, furuncle, or paronychia); complicated or multiple	Τομή και παροχέτευση αποστήματος (π.χ. ψευδάνθρακας, πυώδης ιδρωταδενίτιδα, δερματικό ή υποδόριο απόστημα, κύστη, δοθιήνας ή παρωνυχία), σύνθετη ή πολλαπλή	6.70
10120	Activities	Incision and removal of foreign body, subcutaneous tissues; simple	Τομή και αφαίρεση ξένου σώματος, υποδόριοι ιστοί, απλή	4.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
10121	Activities	Incision and removal of foreign body, subcutaneous tissues; complicated	Τομή και αφαίρεση ξένου σώματος, υποδόριοι ιστοί, σύνθετη	6.70
10160	Activities	Puncture aspiration of abscess, hematoma, bulla, or cyst	Παρακέντηση με αναρρόφηση αποστήματος, αιματώματος, φυσαλλίδας ή κύστης	6.00
11102	Activities	Tangential biopsy of skin (eg, shave, scoop, saucerize, curette); single lesion		3.05
11103	Activities	Tangential biopsy of skin (eg, shave, scoop, saucerize, curette); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure)		1.51
11104	Activities	Punch biopsy of skin (including simple closure, when performed); single lesion		3.78

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
11105	Activities	Punch biopsy of skin (including simple closure, when performed); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure)		1.78
11106	Activities	Incisional biopsy of skin (eg, wedge) (including simple closure, when performed); single lesion		4.68
11107	Activities	Incisional biopsy of skin (eg, wedge) (including simple closure, when performed); each separate/additional lesion (List separately in addition to code for primary procedure)		2.15
11640	Activities	Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 0.5 cm or less	Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 0,5 εκ. ή λιγότερο	3.20
11641	Activities	Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 0.6 to 1.0 cm	Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 0,6 έως 1,0 εκ.	4.20

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
11642	Activities	Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 1.1 to 2.0 cm	Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 1,1 έως 2,0 εκ.	4.80
11643	Activities	Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 2.1 to 3.0 cm	Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 2,1 έως 3,0 εκ.	5.00
11644	Activities	Excision, malignant lesion including margins, face, ears, eyelids, nose, lips; excised diameter 3.1 to 4.0 cm	Εκτομή, κακοήθους βλάβη συμπεριλαμβανομένων ορίων, πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρις, χείλη, διάμετρος εκτομής 3,1 έως 4,0 εκ.	6.90
12011	Activities	Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 2.5 cm or less	Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 2,5 εκ. ή λιγότερο	3.50
12013	Activities	Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 2.6 cm to 5.0 cm	Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 2,6 εκ. έως 5,0 εκ.	4.60

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
12014	Activities	Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 5.1 cm to 7.5 cm	Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων στο πρόσωπο, τα ώτα, τα βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 5,1 εκ. έως 7,5 εκ.	6.00
12015	Activities	Simple repair of superficial wounds of face, ears, eyelids, nose, lips and/or mucous membranes; 7.6 cm to 12.5 cm	Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων σε πρόσωπο, ώτα, βλέφαρα, ρίνα, χείλη ή/και βλεννογόνους, 7,6 εκ. έως 12,5 εκ.	8.00
13100	Activities	Repair, complex, trunk; 1.1 cm to 2.5 cm	Σύνθετη αποκατάσταση, κορμός, 1,1 έως 2,5 εκ.	9.00
13101	Activities	Repair, complex, trunk; 2.6 cm to 7.5 cm	Σύνθετη αποκατάσταση, κορμός, 2,6 έως 7,5 εκ.	10.10
14040	Activities	Adjacent tissue transfer or rearrangement, forehead, cheeks, chin, mouth, neck, axillae, genitalia, hands and/or feet; defect 10 sq cm or less	Μεταφορά παρακείμενου ιστού ή αναδιοργάνωση ιστών, μέτωπο, παρειές, πώγων, στόμα, αυχέννας, μασχάλη, γεννητικά όργανα, άκρα χειρ ή/και άκρος πους, ελάττωμα 10 τετραγωνικά εκατοστά ή λιγότερο	17.30

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
14041	Activities	Adjacent tissue transfer or rearrangement, forehead, cheeks, chin, mouth, neck, axillae, genitalia, hands and/or feet; defect 10.1 sq cm to 30.0 sq cm	Μεταφορά παρακείμενου ιστού ή αναδιοργάνωση ιστών, μέτωπο, παρειές, πώγων, στόμα, αυχέννας, μασχάλη, γεννητικά όργανα, άκρα χειρ ή/και άκρος πους, ελάττωμα 10, 1 έως 30,0 τετραγωνικά εκατοστά	20.00
20200	Activities	Biopsy, muscle; superficial	Βιοψία μυός, επιπολής	5.80
20205	Activities	Biopsy, muscle; deep	Βιοψία μυός, εν τω βάθει	7.80
20206	Activities	Biopsy, muscle, percutaneous needle	Βιοψία μυός, διαδερμική βελόνη	6.40
20520	Activities	Removal of foreign body in muscle or tendon sheath; simple	Αφαίρεση ξένου σώματος σε μυ ή έλυτρο τένοντα, απλή	5.80

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
20605	Activities	Arthrocentesis, aspiration and/or injection, intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular, acromioclavicular, wrist, elbow or ankle, olecranon bursa); without ultrasound guidance	Αρθροκέντηση, αναρρόφηση ή/και ένεση, μεσαία άρθρωση ή θύλακος (π.χ. κροταφογναθική, ακρωμιοκλειδική, καρπός, αγκώνας ή ποδοκνημική, θύλακος του ωλέκρανου) χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση	1.50
21025	Activities	Excision of bone (eg, for osteomyelitis or bone abscess); mandible		10.00
21026	Activities	Excision of bone (eg, for osteomyelitis or bone abscess); facial bone(s)		12.00
21337	Activities	Closed treatment of nasal fracture, with or without stabilization	Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγματος, με ή χωρίς σταθεροποίηση	18.40
30300	Activities	Removal foreign body, intranasal; office type procedure		5.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
30901	Activities	Control nasal hemorrhage, anterior, simple (limited cautery and/or packing) any method	Έλεγχος ρινικής αιμορραγίας, πρόσθια, απλός (περιορισμένος καυτηριασμός ή/και επιπωματισμός), οποιαδήποτε μέθοδος	3.70
30903	Activities	Control nasal hemorrhage, anterior, complex (extensive cautery and/or packing) any method	Έλεγχος ρινικής αιμορραγίας, πρόσθια, σύνθετος (εκτεταμένος καυτηριασμός ή/και επιπωματισμός), οποιαδήποτε μέθοδος	4.50
30905	Activities	Control nasal hemorrhage, posterior, with posterior nasal packs and/or cautery, any method; initial	Έλεγχος ρινικής αιμορραγίας, οπίσθια, με οπίσθιο ρινικό επιπωματισμό ή/και καυτηριασμό, οποιαδήποτε μέθοδος, αρχικός	5.00
30906	Activities	Control nasal hemorrhage, posterior, with posterior nasal packs and/or cautery, any method; subsequent	Έλεγχος ρινικής αιμορραγίας, οπίσθια, με οπίσθιο ρινικό επιπωματισμό ή/και καυτηριασμό, οποιαδήποτε μέθοδος, επακόλουθος	5.30
31000	Activities	Lavage by cannulation; maxillary sinus (antrum puncture)	Έκπλυση μέσω διασωλήνωσης, ιγμόρειο άντρο (παρακέντηση ιγμόρειου άντρου)	5.10

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
37609	Activities	Ligation or biopsy, temporal artery	Απολίνωση ή βιοψία, κροταφική αρτηρία	11.00
38300	Activities	Drainage of lymph node abscess or lymphadenitis; simple	Παροχέτευση αποστήματος λεμφαδένα ή λεμφαδενίτιδα, απλή	9.00
38500	Activities	Biopsy or excision of lymph node(s); open, superficial	Βιοψία ή εκτομή λεμφαδένα(ων), ανοικτή, επιφανειακή	8.00
38505	Activities	Biopsy or excision of lymph node(s); by needle, superficial (eg, cervical, inguinal, axillary)	Βιοψία ή εκτομή λεμφαδένα(ων), με βελόνα, επιφανειακή (π.χ. τραχηλική, βουβωνική, μασχαλαία)	3.60
38510	Activities	Biopsy or excision of lymph node(s); open, deep cervical node(s)	Βιοψία ή εκτομή λεμφαδένα(ων), ανοικτή, εν τω βάθει τραχηλικός(οί) λεμφαδένας(ες)	13.20

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
40490	Activities	Biopsy of lip	Βιοψία χείλους	4.00
40812	Activities	Excision of lesion of mucosa and submucosa, vestibule of mouth; with simple repair	Εκτομή βλάβης βλεννογόνου και υποβλεννογόνου, προστόμιο, με απλή αποκατάσταση	5.90
41010	Activities	Incision of lingual frenum (frenotomy)	Τομή του γλωσσικού χαλινού (χαλινοτομή)	5.70
41100	Activities	Biopsy of tongue; anterior two-thirds	Βιοψία γλώσσας, πρόσθια δύο τρίτα	4.50
41105	Activities	Biopsy of tongue; posterior one-third	Βιοψία γλώσσας, οπίσθιο ένα τρίτο	4.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
41108	Activities	Biopsy of floor of mouth	Βιοψία εδάφους του στόματος	4.50
42330	Activities	Sialolithotomy; submandibular, sublingual or parotid, uncomplicated, intraoral	Σιελολιθοτομή, υπογνάθια, υπογλώσσια ή παρωτιδική, μη επιπλεγμένη, ενδοστοματική	7.00
42400	Activities	Biopsy of salivary gland; needle	Βιοψία σιελογόνου αδένα, βελόνη	3.50
42405	Activities	Biopsy of salivary gland; incisional	Βιοψία σιελογόνου αδένα, διά τομής	8.00
42800	Activities	Biopsy; oropharynx	Βιοψία ρινοφάρυγγα	4.40

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64400	Activities	Injection, anesthetic agent; trigeminal nerve, any division or branch	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, τρίδυμο νεύρο, οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδος	3.70
64402	Activities	Injection, anesthetic agent; facial nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, προσωπικό νεύρο	3.50
64405	Activities	Injection, anesthetic agent; greater occipital nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, μείζον ινιακό νεύρο	2.90
64408	Activities	Injection, anesthetic agent; vagus nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, πνευμονογαστρικό νεύρο	3.30
64410	Activities	Injection, anesthetic agent; phrenic nerve	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, φρενικό νεύρο	3.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
64413	Activities	Injection, anesthetic agent; cervical plexus	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, αυχενικό πλέγμα	3.50
64415	Activities	Injection, anesthetic agent; brachial plexus, single	Ένεση, αναισθητικός παράγοντας, βραχιόνιο πλέγμα, μία	3.50
64600	Activities	Destruction by neurolytic agent, trigeminal nerve; supraorbital, infraorbital, mental, or inferior alveolar branch	Καταστροφή με νευρολυτικό παράγοντα, τρίδυμο νεύρο, υπερκόγχιος, ενδοκογχικός, γενειακός ή κάτω φατνιακός κλάδος	18.00
64605	Activities	Destruction by neurolytic agent, trigeminal nerve; second and third division branches at foramen ovale	Καταστροφή με νευρολυτικό παράγοντα, τρίδυμο νεύρο, δεύτερος και τρίτος κλάδος στο ωοειδές τρήμα	14.00
69100	Activities	Biopsy external ear	Βιοψία έξω ωτός	2.80

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
76536	ULTRASOUND	Ultrasound, soft tissues of head and neck (eg, thyroid, parathyroid, parotid), real time with image documentation	Υπερηχογράφημα μαλακών μοριών της κεφαλής και του αυχένα (π.χ. θυρεοειδής, παραθυρεοειδής, παρωτίδα), σε πραγματικό χρόνο με απεικονιστική τεκμηρίωση	3.30
97597	Activities	Debridement (eg, high pressure waterjet with/without suction, sharp selective debridement with scissors, scalpel and forceps), open wound, (eg, fibrin, devitalized epidermis and/or dermis, exudate, debris, biofilm), including topical application(s), wound assessment, use of a whirlpool, when performed and instruction(s) for ongoing care, per session, total wound(s) surface area; first 20 sq cm or less	Χειρουργικός καθαρισμός (π.χ. πίδακας νερού υψηλής πίεσης με/χωρίς αναρρόφηση, επιλεκτικός χειρουργικός καθαρισμός χωρίς αναισθησία με ψαλίδι, νυστέρι και λαβίδα), ανοικτό τραύμα (π.χ. ινώδες, νεκρωμένη επιδερμίδα ή/και χόριο, εξίδρωμα, υπολείμματα, βιολογικό υμένιο), υπερυπεριλαμβανομένης τοπικής(ών) εφαρμογής(ών), αξιολόγηση τραύματος, χρήση υδρομασάζ, κατά την εκτέλεση του και οδηγιών για συνέχιση θεραπείας, ανά συνεδρία, συνολική περιοχή επιφάνειας τραύματος(ων), πρώτα 20 τετραγωνικά εκατοστά ή λιγότερο	9.30
97598	Activities	Debridement (eg, high pressure waterjet with/without suction, sharp selective debridement with scissors, scalpel and forceps), open wound, (eg, fibrin, devitalized epidermis and/or dermis, exudate, debris, biofilm), including topical application(s), wound assessment, use of a whirlpool, when performed and instruction(s) for ongoing care, per session, total wound(s) surface area; each additional 20 sq cm, or part thereof (List separately in addition to code for primary procedure)	Χειρουργικός καθαρισμός (π.χ. πίδακας νερού υψηλής πίεσης με/χωρίς αναρρόφηση, επιλεκτικός χειρουργικός καθαρισμός χωρίς αναισθησία με ψαλίδι, νυστέρι και λαβίδα), ανοικτό τραύμα (π.χ. ινώδες, νεκρωμένη επιδερμίδα ή/και χόριο, εξίδρωμα, υπολείμματα, βιολογικό υμένιο), υπερυπεριλαμβανομένης τοπικής(ών) εφαρμογής(ών), αξιολόγηση τραύματος, χρήση υδρομασάζ, κατά την εκτέλεση του και οδηγιών για συνέχιση θεραπείας, ανά συνεδρία, συνολική περιοχή επιφάνειας τραύματος(ων), κάθε επιπλέον 20 τετραγωνικά εκατοστά ή μέρος τους (Να καταγράφεται ξεχωριστά, επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	3.60
CY280	Activities	Physiotherapy services after surgery	Λήψη υπηρεσιών φυσιοθεραπείας μετά από χειρουργική επέμβαση	0.00
CY293	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Normal Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Κανονικό Περιστατικό	

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY294	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Urgent Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Επείγον Περιστατικό	
CY295	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Life threatening Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Απειλητικό για τη ζωή Περιστατικό	

Τελευταία Ημερομηνία Αναθεώρησης: 2 Οκτωβρίου 2025