

RENAL DISEASES

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99201	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99202	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.10
99203	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05
99204	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.65

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99205	Consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		5.85
99212	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A problem focused history; A problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		1.25
99213	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused examination; Medical decision making of low complexity. Counseling and coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 15 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		2.00
99214	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 25 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		3.05

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
99215	Follow-up consultation	Office or other outpatient visit for the evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.		4.10
99441	Follow-up consultation	Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care professional who may report evaluation and management services provided to an established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion	Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής συζήτησης	1.20
36860	Activities	External cannula de clotting (separate procedure); without balloon catheter	Αφαίρεση πύγματος με εξωτερικό σωλήνα (ξεχωριστή επέμβαση), χωρίς χρήση καθετήρα με αεροθάλαμο	6.30
36593	Activities	Declotting by thrombolytic agent of implanted vascular access device or catheter	Θρομβόλυση με θρομβολυτικό παράγοντα εμφυτευμένης ενδαγγειακής συσκευής ή καθετήρα	1.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
12001	Activities	Simple repair of superficial wounds of scalp, neck, axillae, external genitalia, trunk and/or extremities (including hands and feet); 2.5 cm or less	Απλή αποκατάσταση επιφανειακών τραυμάτων του δέρματος του κρανίου, του αυχένα, της μασχάλης, των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, του κορμού ή/και των άκρων (συμπεριλαμβανομένων άκρας χειρός και άκρου πόδα), 2,5 εκ. ή λιγότερο	3.00
96365	Activities	Intravenous infusion, for therapy, prophylaxis, or diagnosis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour	Ενδοφλέβια έγχυση για θεραπεία, προφύλαξη ή διάγνωση (προσδιορίστε την ουσία ή το φάρμακο), αρχική, έως 1 ώρα	2.00
90959	Activities	End-stage renal disease (ESRD) related services monthly, for patients 12-19 years of age to include monitoring for the adequacy of nutrition, assessment of growth and development, and counseling of parents; with 1 face-to-face visit by a physician or other qualified health care professional per month	Τελικού σταδίου νεφρική νόσος (ESRD) σχετικές υπηρεσίες μηνιαίως, για ασθενείς ηλικίας 12-19 ετών, περιλαμβάνεται παρακολούθηση για την επάρκεια διατροφής, αξιολόγηση ανάπτυξης και συμβουλευτική γονέων, με μία προσωπική επίσκεψη ιατρού ανά μήνα	6.00
90962	Activities	End-stage renal disease (ESRD) related services monthly, for patients 20 years of age and older; with 1 face-to-face visit by a physician or other qualified health care professional per month	Τελικού σταδίου νεφρική νόσος (ESRD) σχετικές υπηρεσίες μηνιαίως, για ασθενείς ηλικίας 20 ετών και άνω, με μία προσωπική επίσκεψη ιατρού ή άλλου πιστοποιημένου επαγγελματία υγείας ανά μήνα	5.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
76776	ULTRASOUND	Ultrasound, transplanted kidney, real time and duplex Doppler with image documentation	Υπερηχογράφημα εμφυτευμένου νεφρού, σε πραγματικό χρόνο και αμφίδρομο Doppler με τεκμηρίωση εικόνων	4.40
36600	Activities	Arterial puncture, withdrawal of blood for diagnosis	Αρτηριακή παρακέντηση, λήψη αίματος για διάγνωση	2.00
93784	Activities	Ambulatory blood pressure monitoring, utilizing a system such as magnetic tape and/or computer disk, for 24 hours or longer; including recording, scanning analysis, interpretation and report	Περιπατητική παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, με τη χρήση ενός συστήματος, όπως η μαγνητική ταινία ή/και ο δίσκος υπολογιστή, για 24 ώρες ή περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής, της ανάλυσης σάρωσης, της ερμηνείας και της έκθεσης	6.00
93000	Activities	Electrocardiogram, routine ECG with at least 12 leads; with interpretation and report	Ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΗΚΓ ρουτίνας με τουλάχιστον 12 απαγωγές, με ερμηνεία και έκθεση	1.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
76700	ULTRASOUND	Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete	Υπερηχογράφημα κοιλίας, σε πραγματικό χρόνο με απεικονιστική τεκμηρίωση, πλήρες	3.00
76770	Activities	Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; complete	Υπερηχογράφημα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (π.χ. νεφρά, αορτή, λεμφαδένες), σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, πλήρες	3.00
51798	Activities	Measurement of post-voiding residual urine and/or bladder capacity by ultrasound, non-imaging	Μέτρηση υπολειπόμενων ούρων μετά την ούρηση ή/και της χωρητικότητας της ουροδόχου κύστης με υπέρηχο, χωρίς απεικόνιση	2.00
76536	ULTRASOUND	Ultrasound, soft tissues of head and neck (eg, thyroid, parathyroid, parotid), real time with image documentation	Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων της κεφαλής και του αυχένα (π.χ. θυρεοειδής, παραθυρεοειδής, παρωτίδα), σε πραγματικό χρόνο με απεικονιστική τεκμηρίωση	3.30

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
93990	ULTRASOUND	Duplex scan of hemodialysis access (including arterial inflow, body of access and venous outflow)	Αμφίδρομη σάρωση για πρόσβαση αιμοκάθαρσης (συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής εισροής, του σώματος πρόσβασης και της φλεβικής εκροής)	3.40
93978	Activities	Duplex scan of aorta, inferior vena cava, iliac vasculature, or bypass grafts; complete study	Αμφίδρομη σάρωση αορτής, κάτω κοίλης φλέβας, λαγόνιας αγγείωσης ή μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, πλήρης μελέτης	5.40
93970	ULTRASOUND	Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; complete bilateral study	Αμφίδρομη σάρωση των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη	6.70
93971	ULTRASOUND	Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; unilateral or limited study	Αμφίδρομη σάρωση των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη	3.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
93925	ULTRASOUND	Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study	Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, πλήρης αμφίδρομη μελέτη	6.00
93926	ULTRASOUND	Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study	Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη	3.40
93880	ULTRASOUND	Duplex scan of extracranial arteries; complete bilateral study	Σάρωση duplex εξωκρανιακών αρτηριών, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη	5.00
76604	ULTRASOUND	Ultrasound, chest (includes mediastinum), real time with image documentation	Υπερηχογράφημα θώρακος (συμπεριλαμβανομένου του μεσοθωρακίου), σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων	3.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
81003	Activities	Urinalysis, by dip stick or tablet reagent for bilirubin, glucose, hemoglobin, ketones, leukocytes, nitrite, pH, protein, specific gravity, urobilinogen, any number of these constituents; automated, without microscopy	Ανάλυση ούρων, με στικ μέτρησης ή δίσκο αντιδραστηρίου για χολερυθρίνη, γλυκόζη, αιμοσφαιρίνη, κετόνες, λευκοκύτταρα, νιτρώδη, pH, πρωτεΐνη, ειδικό βάρος, ουροχολινογόνο, κάθε αριθμός από αυτά τα συστατικά, αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς μικροσκόπιο	1.00
81015	Activities	Urinalysis; microscopic only	Ανάλυση ούρων, μόνο μικροσκοπική	2.00
51701	Activities	Insertion of non-indwelling bladder catheter (eg, straight catheterization for residual urine)	Εισαγωγή μη μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης (π.χ. απευθείας καθετηριασμός για υπόλειμμα ούρων)	2.00
51702	Activities	Insertion of temporary indwelling bladder catheter; simple (eg, Foley)	Εισαγωγή προσωρινού μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης, απλή (π.χ. Foley)	3.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
51703	Activities	Insertion of temporary indwelling bladder catheter; complicated (eg, altered anatomy, fractured catheter/balloon)	Εισαγωγή προσωρινού μόνιμου καθετήρα ουροδόχου κύστης, επιπλεγμένη (π.χ. διαταραχή ανατομίας, ρήξη καθετήρα/αεροθαλάμου)	5.00
43752	Activities	Naso- or oro-gastric tube placement, requiring physician's skill and fluoroscopic guidance (includes fluoroscopy, image documentation and report)	Τοποθέτηση ρινο- ή στοματο-γαστρικού σωλήνα που απαιτεί δεξιότητες ιατρού και ακτινοσκοπική καθοδήγηση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, απεικονιστική τεκμηρίωση και έκθεση)	2.00
36590	Activities	Removal of tunneled central venous access device, with subcutaneous port or pump, central or peripheral insertion	Αφαίρεση συσκευής για κεντρική φλεβική πρόσβαση με τούνελ, με υποδόρια θύρα ή αντλία, κεντρική ή περιφερειακή εισαγωγή	11.70
36589	Activities	Removal of tunneled central venous catheter, without subcutaneous port or pump	Αφαίρεση καθετήρα για κεντρική φλεβική πρόσβαση με τούνελ, χωρίς υποδόρια θύρα ή αντλία	9.50

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
96360	Activities	Intravenous infusion, hydration; initial, 31 minutes to 1 hour	Ενδοφλέβια έγχυση, ενυδάτωση, αρχική, 31 λεπτά έως 1 ώρα	1.00
96361	Activities	Intravenous infusion, hydration; each additional hour (List separately in addition to code for primary procedure)	Ενδοφλέβια έγχυση, ενυδάτωση, κάθε επιπλέον ώρα (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας διαδικασίας)	0.50
32554	Activities	Thoracentesis, needle or catheter, aspiration of the pleural space; without imaging guidance	Θωρακική παρακέντηση με βελόνα ή καθετήρα, αναρρόφηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας, χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση	7.00
32555	Activities	Thoracentesis, needle or catheter, aspiration of the pleural space; with imaging guidance	Θωρακική παρακέντηση με βελόνα ή καθετήρα, αναρρόφηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας, με απεικονιστική καθοδήγηση	11.70

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
49082	Activities	Abdominal paracentesis (diagnostic); without imaging guidance	Κοιλιακή παρακέντηση (διαγνωστική), χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση	6.00
49083	Activities	Abdominal paracentesis (diagnostic or therapeutic); with imaging guidance	Κοιλιακή παρακέντηση (διαγνωστική ή θεραπευτική), με απεικονιστική καθοδήγηση	9.50
0507F	Activities	Peritoneal dialysis plan of care documented (ESRD)	Τεκμηριωμένο πρόγραμμα φροντίδας περιτοναϊκής κάθαρσης (ESRD)	6.70
96369	Activities	Subcutaneous infusion for therapy or prophylaxis (specify substance or drug); initial, up to 1 hour, including pump set-up and establishment of subcutaneous infusion site(s)	Υποδόρια έγχυση για θεραπεία ή προφύλαξη (προσδιορίστε ουσία ή φάρμακο), αρχική, έως 1 ώρα, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της αντλίας και του καθορισμού του/των σημείου(ων) υποδόριας έγχυσης	3.00

CPT Code	Group (EN)	CPT Long Description (EN)	CPT Long Description (GR)	Weight
CY293	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Normal Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Κανονικό Περιστατικό	
CY294	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Urgent Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Επείγον Περιστατικό	
CY295	Activities	Preapproval request for overseas healthcare services - Life threatening Case	Αίτημα προέγκρισης για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό - Απειλητικό για τη ζωή Περιστατικό	

Τελευταία Ημερομηνία Αναθεώρησης: 2 Οκτωβρίου 2025