

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1003390	L01XX44	AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML	1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003389	L01XX44	AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 8ML	1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003090	L04AA34	ALEMTUZUMAB 12.00 mg SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 12MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο</a>	1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000522	J02AA01	AMPHOTERICIN B LIPID POWDER FOR CONCENTR.FOR LIPOSOMAL DISPERS.FOR INF. 50MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά</a> 2. <a href="#">Έντυπο Ambisome</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο Ambisome</a>	
ZD-C122001/1	L01FF05	ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1200MG/20ML, 1 VIAL X 20ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ)</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα</a> 5. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C122002/1	L01FF05	ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 840MG/14ML, 1 VIAL X 14ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ)</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα</a> 5. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C121401/1	L01XC31	AVELUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 200MG/VIAL, 1 VIAL X 10ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο διαυγοκυτταρικού καρκίνου του νεφρού</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Avelumab για Ουροθηλιακό καρκίνο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C157001/1	L01FX12	TAFASITAMAB POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG/VIAL, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Tafasitamab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C167501/1	L01FX24	TECLISTAMAB SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML, 30MG/VIAL, 1 VIAL X 3ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Teclistamab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C167502/1	L01FX24	TECLISTAMAB SOLUTION FOR INJECTION 90MG/ML, 153MG/VIAL, 1 VIAL X 1.7ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Teclistamab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C174801/1	L01FX29	TALQUETAMAB SOLUTION FOR INJECTION 2MG/ML, 3MG/VIAL, 1 VIAL X 1.5ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Talquetamab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C174802/1	L01FX29	TALQUETAMAB SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML, 40MG/VIAL, 1 VIAL X 1ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Talquetamab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1001961	L01BC07	AZACITIDINE 100.00 mg POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION 100MG	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(IS)(ΤΑΕΠ)

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1000097	L01XC07	BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 16ML	1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002325	L01XC07	BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML	1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-HIO5		BEVACIZUMAB SOLUTION READY FOR INTRAVITREAL INJECTION	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000090	L01XX32	BORTEZOMIB POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 3.5MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο Μεταμοσχευτικής Κλινικής-rituximab, bortezomib</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο για Λέμφωμα από Κύτταρα Μανδύα</a>	1. Μεταμοσχευτική Κλινική 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002451	L01XC12	BRENTUXIMAB VEDOTIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο Έντυπο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000030	B06AC01	C1-ESTERASE-INHIBITOR 500 POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/INJECTION 500IU	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. Τ.Α.Ε.Π
ZD-1003665	L01XX45	CARFILZOMIB 60.00 mg POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 60MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο πολλαπλού μυελώματος</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000072	J02AX04	CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL, 1 VIAL	1. <a href="#">Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς</a> 2. <a href="#">Έντυπο για διηθητική καντιντίαση</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a>	
ZD-1000073	J02AX04	CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 70MG/VIAL, 1 VIAL	1. <a href="#">Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς</a> 2. <a href="#">Έντυπο για διηθητική καντιντίαση</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a>	
ZD-1000084	L01XC06	CETUXIMAB SOLUTION FOR INFUSION 5MG/ML, 20ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο καρκίνου κεφαλής και τραχήλου</a> 2. <a href="#">Cetuximab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000583	L01BB04	CLADRIBINE SOLUTION FOR INJECTION 2MG/ML	1. <a href="#">Έντυπο</a>	
ZD-1000027	M03AX01	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYP A-ANTITOXIN 500.00 U INJECTION (DYSPORE INJECTION 500UNITS0)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο</a>	1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 4. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 5. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 6. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1005630	M03AX01	CLOSTRIDIUM BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE A 100IU INJECTION, 1 VIAL (XEOMIN 100IU INJECTION, 1 VIAL)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο</a>	1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 8. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000621	B02BD06	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU / 2400IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/VIAL (HAEMATE P)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1002256	B02BD02	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU/750 IU VWF POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION/VIAL (IMMUNATE)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1000102	B02BD02	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (ADVATE)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1003561	B02BD02	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (KOVALTRY)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1003560	B02BD02	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2000 IU/VIAL (KOVALTRY)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1001863	B02BD02	COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU/VIAL (ADVATE)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1005305	L01XC24	DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003423	L01XC24	DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003426	L01XC24	DARATUMUMAB 120MG/ML SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR, 15ML, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C130801/1	L01XY01	DAUNORUBICIN / CYTARABINE LIPOSOMAL POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION (44MG/100MG)/VIAL, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Liposomal Daunorubicin-Cytarabine</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C132201/1	L01FF03	DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 10ML, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο για εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ)</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης για τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο χοληφόρων οδών</a> 4. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a> 5. <a href="#">Πρωτόκολλο Χορήγησης Durvalumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου</a> 6. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπα Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C132202/1	L01FF03	DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 2.4ML, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο για εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ)</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης για τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο χοληφόρων οδών</a> 4. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a> 5. <a href="#">Πρωτόκολλο Χορήγησης Durvalumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου</a> 6. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπα Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C678001/1	L01XX41	ERIBULIN SOLUTION FOR INJECTION 0.44MG/ML, 1 VIAL X 2ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Προχωρημένο / Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης για προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο του μαστού</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C127701/1	L01FX02	GEMTUMUMAB OZOGAMICIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 5MG, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Gemtuzumab Ozogamicin</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1003330	B06AC02	ICATIBANT SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΤΑΕΠ
ZD-C698001/1	L01FX04	IPILIMUMAB 5.00 mg PACK WITH 1 VIAL X 10ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικόςκαρκίνος νεφρού</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a> 3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C698002/1	L01FX04	IPILIMUMAB 5.00 mg P ACK WITH 1 VIAL X 40ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικόςκαρκίνος νεφρού</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a> 3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> 4. <a href="#">Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C143501/1	L01FC02	ISATUXIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 100MG/VIAL, 1 VIAL X 5ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Isatuximab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C143503/1	L01FC02	ISATUXIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 500MG/VIAL, 1 VIAL X 25ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Isatuximab</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000060	L01DB01	LIPOSOME DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR INFUSION 2MG/ML, 10ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002282	J02AX05	MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 50MG, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά</a> 2. <a href="#">Έντυπο</a>	
ZD-1002413	J02AX05	MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 100MG, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά</a> 2. <a href="#">Έντυπο</a>	
ZD-1001883	B02BD02	MOROCTOCOG ALFA 1000.00 IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION (REFACTO AF)	1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>	
ZD-1003285	L01CD01	NAB-PACLITAXEL POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 5MG/ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο σε μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος</a> 2. <a href="#">Πρωτόκολλο nab-paclitaxel σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000122	L04AA23	NATALIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG(20MG/ML)	1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a>	1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1005377	L04AA23	NATALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 150MG/ML (PACK WITH 2 PRE-FILLED SYRINGES X 1ML)	1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a>	1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1003133	L01XC17	NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 10ML	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα)</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο</a></li> <li><a href="#">Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003134	L01XC17	NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 4ML	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα)</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο</a></li> <li><a href="#">Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-C101403/1	L01XC17	NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 24ML	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα)</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο</a></li> <li><a href="#">Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003479	L01XC15	OBINUTUZUMAB SOLUTION FOR INJECTION/CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1000MG	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για το Οζώδες λέμφωμα</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1003668	L04AA36	OCRELIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG/VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ OCRELIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1002425	R03DX05	OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 150MG	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης</a></li> <li><a href="#">Έντυπο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης</a></li> <li><a href="#">Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπα χορήγησης θεραπείας για Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRswNP)</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1002426	R03DX05	OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 75MG	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπα χορήγησης θεραπείας για Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRswNP)</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1002231	L01XC08	PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Panitumumab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1002230	L01XC08	PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Panitumumab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003633	L01FF02	PEMBROLIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 100MG/VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Pembrolizumab για τον Ουροθηλιακό καρκίνο</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο διαυγοκυτταρικού καρκίνου του νεφρού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Pembrolizumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ PEMBROLIZUMAB ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ/ΟΡΘΟΥ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Pembrolizumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα)</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου Καρκίνο</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab για καρκίνο χοληφόρων οδών</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ</a></li> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο χορήγησης για τη συνδυαστική θεραπεία Pembrolizumab/Lenvatinib για τον καρκίνο του ενδομητρίου</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1002437	L01BA04	PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000089	L01BA04	PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 500MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003018	L01XC13	PERTUZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 420MG/VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003242	V10XX03	RADIUM RA 223 DICHLORIDE OLUTION FOR INJECTION 1100KB/ML	1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C497005/1	B02BX04	ROMIPLOSTIM 250MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 0.72ML, 1 VIAL	1. <a href="#">Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία)
ZD-C497007/1	B02BX04	ROMIPLOSTIM 500MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 1.2ML, 1 VIAL	1. <a href="#">Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα</a>	1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία)
ZD-C159201/1	L01FX17	SACITUZUMAB GOVITECAN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG/VIAL, 1 VIAL	1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ</a> 2. <a href="#">Πρωτοκόλλου Χορήγησης Sacituzumab Govitecan ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (HER-2 LOW)</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002246	L04AC07	TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 80MG/4ML,4ML	1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)</a>	1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002247	L04AC07	TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 200MG/10ML, 10ML	1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)</a>	1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1002248	L04AC07	TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 400MG/20ML,20ML	1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> 3. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)</a>	1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C417001/1	L01CX01	TRABECTEDIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 0.25MG, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για το φάρμακο Trabectedin για Προχωρημένο ή Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-C417002/1	L01CX01	TRABECTEDIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1MG, 1 VIAL	1. <a href="#">Πρωτόκολλο για το φάρμακο Trabectedin για Προχωρημένο ή Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1000841	L01XC03	TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG	1. <a href="#">Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1005281	L01XC03	TRASTUZUMAB (HERZUMA) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG	1. <a href="#">Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)
ZD-1003642	L01XC03	TRASTUZUMAB (ONTRUZANT) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG	1. <a href="#">Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>	1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Z ΚΩΔΙΚΟΣ	ATC	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ZD-1005764	L01XC03	TRASTUZUMAB (OGIVRI) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG, 1 VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Πρώιμο Καρκίνο Μαστού</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Στομάχου ή Κακοήθεια Γαστροοισοφαγικής Γωνίας</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-C150801/1	L01FD04	TRASTUZUMAB DERUXTECAN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL, 1 VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο Trastuzumab Deruxtecan για Καρκίνο του Μαστού (HER-2 LOW)</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003129	L01XC14	TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003128	L01XC14	TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 160MG/VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1003382	L04AC05	USTEKINUMAB 130.00 MG SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο- γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1002892	L04AA33	VEDOLIZUMAB POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 300MG/VIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn</a></li> <li><a href="#">Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο- ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο- γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ol>
ZD-1001554/1	J02AC03	VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ</a></li> </ol>	
ZD-1001554/2	J02AC03	VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ</a></li> </ol>	
ZD-1000282	J02AC03	VORICONAZOLE 50.00 MG TABLET	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ</a></li> </ol>	
ZD-1000100	J02AC03	VORICONAZOLE POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ</a></li> </ol>	

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών