

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|---|--|--|
| ZD-1003390 | L01XX44 | AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML | 1. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003389 | L01XX44 | AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 8ML | 1. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003090 | L04AA34 | ALEMTUZUMAB 12.00 mg SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 12MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο & Έντυπο | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000522 | J02AA01 | AMPHOTERICIN B LIPID POWDER FOR CONCENTR.FOR LIPOSOMAL DISPERS.FOR INF. 50MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά 2. Έντυπο Ambisome 3. Πρωτόκολλο Ambisome | |
| ZD-C122001/1 | L01FF05 | ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1200MG/20ML, 1 VIAL X 20ML | 1. Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) 2. Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο 3. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ) 4. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα 5. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού 6. Πρωτόκολλο-έντυπο Atezolizumab για τον Ουροθηλιακό Καρκίνο | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C122002/1 | L01FF05 | ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 840MG/14ML, 1 VIAL X 14ML | 1. Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) 2. Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο 3. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ) 4. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα 5. Πρωτόκολλο χορήγησης Atezolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού 6. Πρωτόκολλο-έντυπο Atezolizumab για τον Ουροθηλιακό Καρκίνο | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C121401/1 | L01XC31 | AVELUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 200MG/VIAL, 1 VIAL X 10ML | 1. Πρωτόκολλο-έντυπο διαυγοκυτταρικού καρκίνου του νεφρού 2. Πρωτόκολλο-έντυπο Avelumab για Ουροθηλιακό καρκίνο 3. Πρωτόκολλο-έντυπο Avelumab για το Καρκίνωμα Κυττάρων Merkel | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C157001/1 | L01FX12 | TAFASITAMAB POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG/VIAL, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Tafasitamab | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C167501/1 | L01FX24 | TECLISTAMAB SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML, 30MG/VIAL, 1 VIAL X 3ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Teclistamab | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C167502/1 | L01FX24 | TECLISTAMAB SOLUTION FOR INJECTION 90MG/ML, 153MG/VIAL, 1 VIAL X 1.7ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Teclistamab | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C174801/1 | L01FX29 | TALQUETAMAB SOLUTION FOR INJECTION 2MG/ML, 3MG/VIAL, 1 VIAL X 1.5ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Talquetamab | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C174802/1 | L01FX29 | TALQUETAMAB SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML, 40MG/VIAL, 1 VIAL X 1ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Talquetamab | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|---|--|---|
| ZD-1001961 | L01BC07 | AZACITIDINE 100.00 mg POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION 100MG | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000097 | L01XC07 | BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 16ML | 1. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ), 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002325 | L01XC07 | BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML | 1. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-HIO5 | | BEVACIZUMAB SOLUTION READY FOR INTRAVITREAL INJECTION | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000090 | L01XX32 | BORTEZOMIB POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 3.5MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο & Έντυπο Μεταμοσχευτικής Κλινικής-rituximab, bortezomib 2. Πρωτόκολλο/Έντυπο για Λέμφωμα από Κύτταρα Μανδύα | 1. Μεταμοσχευτική Κλινική 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002451 | L01XC12 | BRENTUXIMAB VEDOTIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο Έντυπο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000030 | B06AC01 | C1-ESTERASE-INHIBITOR 500 POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/INJECTION 500IU | 1. Πρωτόκολλο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. Τ.Α.Ε.Π |
| ZD-1003665 | L01XX45 | CARFILZOMIB 60.00 mg POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 60MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο/Έντυπο πολλαπλού μυελώματος | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000072 | J02AX04 | CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL, 1 VIAL | 1. Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς 2. Έντυπο για διηθητική καντιντίαση 3. Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες 4. Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά | |
| ZD-1000073 | J02AX04 | CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 70MG/VIAL, 1 VIAL | 1. Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς 2. Έντυπο για διηθητική καντιντίαση 3. Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες 4. Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά | |
| ZD-C137601/1 | L01FF06 | CEMIPLIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 350MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο Χορήγησης Cemiplimab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο τραχήλου της μήτρας 2. Πρωτόκολλο Χορήγησης Cemiplimab σε ασθενείς με προχωρημένο/μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000084 | L01XC06 | CETUXIMAB SOLUTION FOR INFUSION 5MG/ML, 20ML | 1. Πρωτόκολλο καρκίνου κεφαλής και τραχήλου 2. Cetuximab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000583 | L01BB04 | CLADRIBINE SOLUTION FOR INJECTION 2MG/ML | 1. Έντυπο | |
| ZD-1000027 | M03AX01 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYP A- ANTITOXIN 500.00 U INJECTION (DYSPORE INJECTION 500UNITS0) | 1. Ερωτηματολόγιο Dysport | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 2. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 4. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 5. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) 6. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|--|---|---|
| ZD-1005630 | M03AX01 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE A 100IU INJECTION, 1 VIAL (XEOMIN 100IU INJECTION, 1 VIAL) | 1. Ερωτηματολόγιο XEOMIN 2. Clostridium Botulinum (Xeomin) για Υπεριδρωσία - Πρωτόκολλο Έντυπο (manual pre-approval) | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 8. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000621 | B02BD06 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU / 2400IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/VIAL (HAEMATE P) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1002256 | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU/750 IU VWF POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION/VIAL (IMMUNATE) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1000102 | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (ADVATE) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1003561 | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (KOVALTRY) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1003560 | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2000 IU/VIAL (KOVALTRY) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1001863 | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU/VIAL (ADVATE) | 1. Πρωτόκολλο | |
| ZD-1005305 | L01XC24 | DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003423 | L01XC24 | DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003426 | L01XC24 | DARATUMUMAB 120MG/ML SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR, 15ML, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C130801/1 | L01XY01 | DAUNORUBICIN / CYTARABINE LIPOSOMAL POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION (44MG/100MG)/VIAL, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο Liposomal Daunorubicin-Cytarabine | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C153801/1 | L01FF07 | DOSTARLIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 500MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο χορήγησης DOSTARLIMAB για τον καρκίνο του ενδομητρίου | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C132201/1 | L01FF03 | DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 10ML, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 2. Πρωτόκολλο για εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ) 3. Πρωτόκολλο χορήγησης για τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο χοληφόρων οδών 4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 5. Πρωτόκολλο Χορήγησης Durvalumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου 6. Πρωτόκολλο-Έντυπα Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|---|---|---|
| ZD-C132202/1 | L01FF03 | DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 2.4ML, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα Πρωτόκολλο για εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ) Πρωτόκολλο χορήγησης για τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο χοληφόρων οδών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πρωτόκολλο Χορήγησης Durvalumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου Πρωτόκολλο-Έντυπα Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C177001/1 | L01FX32 | ELREXFIO SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML, 1.1ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο Elranatamab | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C177002/1 | L01FX32 | ELREXFIO SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML, 1.9ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο Elranatamab | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C678001/1 | L01XX41 | ERIBULIN SOLUTION FOR INJECTION 0.44MG/ML, 1 VIAL X 2ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο για Προχωρημένο / Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων Πρωτόκολλο χορήγησης για προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο του μαστού | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C127701/1 | L01FX02 | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 5MG, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο Gemtuzumab Ozogamicin | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003330 | B06AC02 | ICATIBANT SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΤΑΕΠ |
| ZD-C698001/1 | L01FX04 | IPILIMUMAB 5.00 mg PACK WITH 1 VIAL X 10ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C698002/1 | L01FX04 | IPILIMUMAB 5.00 mg P ACK WITH 1 VIAL X 40ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C143501/1 | L01FC02 | ISATUXIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 100MG/VIAL, 1 VIAL X 5ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο Isatuximab | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C143503/1 | L01FC02 | ISATUXIMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML, 500MG/VIAL, 1 VIAL X 25ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο Isatuximab | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000060 | L01DB01 | LIPOSOME DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR INFUSION 2MG/ML, 10ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο/Έντυπο | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002282 | J02AX05 | MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 50MG, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά Έντυπο | |
| ZD-1002413 | J02AX05 | MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 100MG, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά Έντυπο | |
| ZD-1001883 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA 1000.00 IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION (REFACTO AF) | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο | |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|------------|---------|---|--|---|
| ZD-1003285 | L01CD01 | NAB-PACLITAXEL POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 5MG/ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-έντυπο σε μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος Πρωτόκολλο nab-paclitaxel σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000122 | L04AA23 | NATALIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG(20MG/ML) | <ol style="list-style-type: none"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) | <ol style="list-style-type: none"> ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1005377 | L04AA23 | NATALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 150MG/ML (PACK WITH 2 PRE-FILLED SYRINGES X 1ML) | <ol style="list-style-type: none"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) | <ol style="list-style-type: none"> ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003133 | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 10ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικόςκαρκίνος νεφρού Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα) Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003134 | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 4ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικόςκαρκίνος νεφρού Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα) Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|--|---|---|
| ZD-C101403/1 | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 24ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο για τον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου/ορθού Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Nivolumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin Πρωτόκολλο Nivolumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα) Πρωτόκολλο-έντυπο Nivolumab για Ουροθηλιακό καρκίνο Έντυπο nivolumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου/Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής/Καρκίνο στομάχου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003479 | L01XC15 | OBINUTUZUMAB SOLUTION FOR INJECTION/CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1000MG | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας Πρωτόκολλο για το Οζώδες λέμφωμα | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003668 | L04AA36 | OCRELIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG/VIAL | <ol style="list-style-type: none"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟCRELIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ | <ol style="list-style-type: none"> ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002425 | R03DX05 | OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 150MG | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης Έντυπο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Πρωτόκολλο και έντυπα χορήγησης θεραπείας για Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRswNP) | <ol style="list-style-type: none"> ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002426 | R03DX05 | OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 75MG | <ol style="list-style-type: none"> Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα Πρωτόκολλο και έντυπα χορήγησης θεραπείας για Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRswNP) | <ol style="list-style-type: none"> ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002231 | L01XC08 | PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML | <ol style="list-style-type: none"> Panitumumab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002230 | L01XC08 | PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML | <ol style="list-style-type: none"> Panitumumab μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|--|---|--|
| ZD-1003633 | L01FF02 | PEMBROLIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 100MG/VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-έντυπο Pembrolizumab για τον Ουροθηλιακό καρκίνο Πρωτόκολλο-έντυπο διαυγοκυτταρικού καρκίνου του νεφρού Πρωτόκολλο-Έντυπο σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρώιμο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα Πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου Pembrolizumab για τη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ PEMBROLIZUMAB ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ/ΟΡΘΟΥ Πρωτόκολλο Pembrolizumab για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (εκτός από καρκίνο ρινοφάρυγγα) Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab για τον Καρκίνο του Οισοφάγου Καρκίνο Γαστροοισοφαγικής συμβολής Καρκίνο στομάχου Πρωτόκολλο χορήγησης Pembrolizumab για καρκίνο χοληφόρων οδών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πρωτόκολλο Χορήγησης Pembrolizumab σε ασθενείς με πρωτοπαθή προχωρημένο ή υποτροπιάζων καρκίνο του ενδομητρίου Πρωτόκολλο χορήγησης για τη συνδυαστική θεραπεία Pembrolizumab/Lenvatinib για τον καρκίνο του ενδομητρίου | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002437 | L01BA04 | PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000089 | L01BA04 | PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 500MG/VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003018 | L01XC13 | PERTUZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 420MG/VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003242 | V10XX03 | RADIUM RA 223 DICHLORIDE OLUTION FOR INJECTION 1100KB/ML | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-Έντυπο | <ol style="list-style-type: none"> ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C136104/1 | L04AC18 | RISANKIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 600MG, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα | <ol style="list-style-type: none"> ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C497005/1 | B02BX04 | ROMIPLOSTIM 250MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 0.72ML, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) |
| ZD-C497007/1 | B02BX04 | ROMIPLOSTIM 500MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 1.2ML, 1 VIAL | <ol style="list-style-type: none"> Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα | <ol style="list-style-type: none"> ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ | ATC | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|--|---|--|
| ZD-C159201/1 | L01FX17 | SACITUZUMAB GOVITECAN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG/VIAL, 1 VIAL | 1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2. Πρωτοκόλλου Χορήγησης Sacituzumab Govitecan ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (HER-2 LOW) | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002246 | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 80MG/4ML,4ML | 1. Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 2. Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 3. Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο- ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002247 | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 200MG/10ML, 10ML | 1. Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 2. Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 3. Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο- ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002248 | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 400MG/20ML,20ML | 1. Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 2. Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο 3. Πρωτόκολλο-έντυπο Tocilizumab - Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο- ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C417001/1 | L01CX01 | TRABECTEDIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 0.25MG, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο για το φάρμακο Trabectedin για Προχωρημένο ή Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C417002/1 | L01CX01 | TRABECTEDIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1MG, 1 VIAL | 1. Πρωτόκολλο για το φάρμακο Trabectedin για Προχωρημένο ή Μεταστατικό Σάρκωμα Μαλακών Μορίων | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000841 | L01XC03 | TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG | 1. Ερωτηματολόγιο Trastuzumab 150mg | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C150801/1 | L01FD04 | TRASTUZUMAB DERUXTECAN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL, 1 VIAL | 1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2. Πρωτόκολλο Trastuzumab Deruxtecan για Καρκίνο του Μαστού (HER-2 LOW) | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003129 | L01XC14 | TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003128 | L01XC14 | TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 160MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο-Έντυπο | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003382 | L04AC05 | USTEKINUMAB 130.00 MG SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE | 1. Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn 2. Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα | 1. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο- γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002892 | L04AA33 | VEDOLIZUMAB POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 300MG/VIAL | 1. Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn 2. Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα | 1. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ) 2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο- ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο- γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1001554/1 | J02AC03 | VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET | 1. Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ | |
| ZD-1001554/2 | J02AC03 | VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET | 1. Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ | |
| ZD-1000282 | J02AC03 | VORICONAZOLE 50.00 MG TABLET | 1. Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ | |
| ZD-1000100 | J02AC03 | VORICONAZOLE POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG | 1. Πρωτόκολλο και έντυπο VORICONAZOLE ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ | |

