

Αρ. Ανακοίνωσης: Α2022073

Προς: Κοινό, Σύνδεσμοι Ασθενών

**Εφαρμογή Εθνικού Εμβολιαστικού Σχήματος Ενηλίκων – Αναθεώρηση ηλικιακών ορίων
και επιπρόσθετες διευκρινήσεις – Ενημέρωση Κοινού**

Ο Οργανισμός σας ενημερώνει ότι βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, τίθεται σε εφαρμογή η Α' και Β' Φάση του Εθνικού Σχήματος Εμβολιασμών Ενηλίκων η οποία αφορά στον εμβολιασμό ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο και τον έρπητα Ζωστήρα.

Ο εμβολιασμός θα γίνεται στους Προσωπικούς Ιατρούς Ενηλίκων (ΠΙ-ενηλίκων) στα πλαίσια επίσκεψης, ενώ οι δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ όπως αυτοί θα καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΣΕΕ). Οι σχετικές αποφάσεις θα κοινοποιούνται στους δικαιούχους μέσω ανακοινώσεων από τον Οργανισμό οι οποίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και στα ΜΚΔ.

Για την Α' Φάση εφαρμογής του σχήματος, έχουν διατεθεί στους ΠΙ-ενηλίκων τα δύο εμβόλια που αφορούν της ανοσοποίηση ενηλίκων ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από καθοδηγητικό σχεδιάγραμμα σχετικά με την ανάγκη εμβολιασμού αλλά και τον χρονισμό τυχόν αναμνηστικών δόσεων.

Δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ άνω των 65 ετών και δικαιούχοι από 18 ετών και 0 ημερών μέχρι 64 ετών και 364 ημερών που παρουσιάζουν κάποια από τις συννοσηρότητες που περιγράφονται στις Κατηγορίες 1 και 2 του σχετικού σχεδιαγράμματος.

Το συζευγμένο εμβόλιο ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο (Prevenar-13®) χορηγείται σε μια εφάπαξ δόση, ενώ το πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο (Pneumovax-23®) ενδέχεται να χρειαστεί αναμνηστικές δόσεις βάσει των συννοσηροτήτων που παρουσιάζει ο κάθε δικαιούχος.

Για την Β' Φάση εφαρμογής του σχήματος, έχει διατεθεί στους ΠΙ-ενηλίκων το εμβόλιο που αφορά την ανοσοποίηση ενηλίκων ενάντια στον Έρπητα Ζωστήρα (Shingles). Το εμβόλιο έχει την εμπορική ονομασία Zostavax®.

Κατόπιν αναθεώρησης των ηλικιακών ορίων από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στον έρπητα ζωστήρα, είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ **από 60 ετών και 0 ημερών μέχρι 75 ετών και 364 ημερών**, ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο προσβολής από έρπητα ζωστήρα.

Σε περίπτωση που ο ιατρός σας δεν έχει τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσει τον τρέχον μήνα, μπορείτε να διευθετήσετε το ραντεβού εμβολιασμού σας για τον επόμενο μήνα.

Τα εμβόλια ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο είναι διαθέσιμα στους ΠΙ-ενηλίκων από τις 14 Φεβρουαρίου 2022.

Τα εμβόλια ενάντια στον Έρπητα Ζωστήρα θα είναι διαθέσιμα στους ΠΙ-ενηλίκων από τις 08 Μαρτίου 2022.


Ακολουθούν σχεδιαγράμματα που καθορίζουν τους δικαιούχους δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στον Πνευμονιόκοκκο καθώς και την ανάγκη και τον χρονισμό των επαναληπτικών δόσεων.

07 Απριλίου 2022

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΗΣΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 0 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 64 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 364 ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ




ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο, Σακχαρώδη διαβήτη, Χρόνια ηπατική νόσο, Αλκοολισμός.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ανατομική ή λειτουργική ασπληνία, Ανοσοανεπάρκεια (Ανεπάρκεια Β ή/και Τ-λεμφοκυττάρων, ανεπάρκεια συμπληρώματος, διαταραχές φαγοκυττάρωσης), Ανοσοκαταστολή, Λοίμωξη από τον ιό HIV, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφρωσικό σύνδρομο, Άτομα που παρουσιάζουν διαφυγή ΕΝΥ, Άτομα που φέρουν κοχλιακό εμφύτευμα.

**ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ -
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΗΣΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ**

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΜΕΡΩΝ



Ιατρική Ένδειξη	Υποκείμενη Ιατρική Κατάσταση	PCV13 για ≥ 19 μέχρι <65 ετών	PPSV23 για ≥ 19 μέχρι <65 ετών		PCV13 σε ηλικία ≥ 65 ετών	PPSV23 σε ηλικία ≥ 65 ετών
		Συστήνεται	Συστήνεται	Επαναληπτική δόση	Συστήνεται	Συστήνεται*
Κοιμά	Κοιμά από τις Παρακάτω				Ναι	Ναι, μετά από 1 (ένα) χρόνο από το PCV13
Άτομα με χρόνιες παθήσεις	Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος	Ναι εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	Ναι, μετά από 1 (ένα) έτος από το PCV13		Ναι εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	Ναι μετά από 1 (ένα) έτος από το PCV13, μετά από 5 (πέντε) έτη μετά από οποιαδήποτε δόση PCV23 σε ηλικία <65
	Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο (εκτός αρτηριακής υπέρτασης)					
	Σακχαρώδη διαβήτης					
	Χρόνια ηπατική νόσο					
	Αλκοολισμός					
	Κοχλιακό εμφύτευμα	Ναι	Ναι, μετά από 8 (οχτώ) εβδομάδες από το PCV13	Ναι, μετά από 5 έτη μετά από την πρώτη δόση PPSV23	Ναι εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	Ναι μετά από 8 (οχτώ) εβδομάδες από το PCV13 εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν και μετά από 5 έτη μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65
	Διαφυγή ΕΝΥ					
Άτομα με Ανατομική ή Λειτουργική Ασπληνία	Συγγενή ή επίκτητη ασπληνία Δρεπανοκυτταρική νόσος ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες	Ναι	Ναι, μετά από 8 (οχτώ) εβδομάδες από το PCV13	Ναι, μετά από 5 έτη μετά από την πρώτη δόση PPSV23	Ναι εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	Ναι μετά από 8 (οχτώ) εβδομάδες από το PCV13 εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν και μετά από 5 έτη μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65
Άτομα Ανοσοκατασταλμένα	Ιατρογενής ανοσοκαταστολή (φαρμακευτική/ακτινοθεραπεία)					
	Αιματολογικές κακοήθειες (Λέμφωμα, Λευχαιμία, Παιδιατρικών μυέλωμα)					
	Συγγενείς ή επίκτητος ανοσοεπάρκεια					
	Κακοήθεις νεοπλασίες					
	Νόσος του Hodgkin					
	Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια					
	Νεφρικό σκλήρομα					
	Μεταμόσχευση Συμπλογού Οργάνου					
	Μεταμόσχευση αρχηγόνων αιμοποιητικών κυττάρων					

* Σε άτομα ηλικίας ≥65 ετών που έχει προηγηθεί το PPSV23, τότε το PCV13 πρέπει να γίνεται μετά 1 (ένα) έτος από τη χορήγηση του PPSV23.

* Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV13 και μετά από ένα χρόνο το PPSV23, μετά την τελευταία δόση PPSV23

Μόνο για τις ομάδες με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία, ανοσοανεπάρκεια και λοίμωξη από τον ιό HIV ο μέγιστος αριθμός δόσεων του PPSV23 μπορεί να είναι 3, με μισοδοσιμεία τουλάχιστον 5 έτη μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης και >65 έτη για την τρίτη δόση.