

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ   | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK  | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|--------------|---------|---|--|---|
| ZD-1003390   | L01XX44 | AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML                       | 1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003389   | L01XX44 | AFLIBERCEPT SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 8ML                       | 1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003090   | L04AA34 | ALEMTUZUMAB 12.00 mg SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 12MG/VIAL                 | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο</a>   | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1000522   | J02AA01 | AMPHOTERICIN B LIPID POWDER FOR CONCENTR.FOR LIPOSOMAL DISPERS.FOR INF. 50MG/VIAL     | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιασικά</a><br>2. <a href="#">Έντυπο Ambisome</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο Ambisome</a>  |   |
| ZD-C122001/1 | L01FF05 | ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1200MG/20ML, 1 VIAL X 20ML         | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-C122002/1 | L01FF05 | ATEZOLIZUMAB CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 840MG/14ML, 1 VIAL X 14ML          | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο/μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο Atezolizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1001961   | L01BC07 | AZACITIDINE 100.00 mg POWDER FOR SUSPENSION FOR INJECTION 100MG                       | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1001962   | L01AA   | BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο Bendamustine μονοθεραπεία</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο συνδυασμός Rituximab- Bendamustine- Αιματολογία</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1000097   | L01XC07 | BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 16ML            | 1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</a>   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ  | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|------------|---------|--|---|---|
| ZD-1002325 | L01XC07 | BEVACIZUMAB (AVASTIN) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 25MG/ML, 4ML          | 1. <a href="#">ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1005671 | L01XC07 | BEVACIZUMAB (VEGZELMA) 25MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 16ML, 1 VIAL | 1. <a href="#">Treatment of MCC - 1st +2rd + 3<sup>rd</sup></a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο ovarian platinum-resistant</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας</a><br>4. <a href="#">Πρωτόκολλο Bevacizumab (VEGZELMA®) σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>5. <a href="#">Πρωτόκολλο Bevacizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1005672 | L01XC07 | BEVACIZUMAB (VEGZELMA) 25MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 4ML, 1 VIAL  | 1. <a href="#">Treatment of MCC - 1st +2rd + 3<sup>rd</sup></a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο ovarian platinum-resistant</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας</a><br>4. <a href="#">Πρωτόκολλο Bevacizumab (VEGZELMA®) σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>5. <a href="#">Πρωτόκολλο Bevacizumab σε περιστατικά με προχωρημένο ή ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ),<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-HIO5    |         | BEVACIZUMAB SOLUTION READY FOR INTRAVITREAL INJECTION                              | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>  | 1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1000090 | L01XX32 | BORTEZOMIB POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 3.5MG/VIAL                            | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο Μεταμοσχευτικής Κλινικής-rituximab, bortezomib</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο/Έντυπο για Λέμφωμα από Κύτταρα Μανδύα</a>  | 1. Μεταμοσχευτική Κλινική<br>2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ  | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK  | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   |
|------------|---------|--|--|--|
| ZD-1002451 | L01XC12 | BRENTUXIMAB VEDOTIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL         | <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο</a></li> <li><a href="#">Έντυπο</a></li> </ol> | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1000030 | B06AC01 | C1-ESTERASE-INHIBITOR 500 POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/INJECTION 500IU | <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Πρωτόκολλο</a></li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)</li> <li>Τ.Α.Ε.Π</li> </ol> |

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ  | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|------------|---------|--|---|---|
| ZD-1003665 | L01XX45 | CARFILZOMIB 60.00 mg POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 60MG/VIAL                                  | <a href="#">1. Πρωτόκολλο/Έντυπο πολλαπλού μυελώματος</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1000072 | J02AX04 | CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 50MG/VIAL, 1 VIAL                   | <a href="#">1. Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς</a><br><a href="#">2. Έντυπο για διηθητική καντιντίαση</a><br><a href="#">3. Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες</a><br><a href="#">4. Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a> |   |
| ZD-1000073 | J02AX04 | CASPOFUNGIN POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 70MG/VIAL, 1 VIAL                   | <a href="#">1. Έντυπο Ουδετεροπενικοί ασθενείς</a><br><a href="#">2. Έντυπο για διηθητική καντιντίαση</a><br><a href="#">3. Πρωτόκολλο Εχινοκανδίνες</a><br><a href="#">4. Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a> |   |
| ZD-1000084 | L01XC06 | CETUXIMAB SOLUTION FOR INFUSION 5MG/ML, 20ML   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο καρκίνου κεφαλής και τραχήλου</a><br><a href="#">2. Treatment of MCC - 1st +2rd + 3<sup>rd</sup></a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1000583 | L01BB04 | CLADRIBINE SOLUTION FOR INJECTION 2MG/ML   | <a href="#">1. Έντυπο</a>   |   |
| ZD-1000027 | M03AX01 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYP A- ANTITOXIN 500.00 U INJECTION (DYSPOIN INJECTION 500UNITS0)          | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-έντυπο</a>  | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>8. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1005630 | M03AX01 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE A 100IU INJECTION, 1 VIAL (XEOMIN 100IU INJECTION, 1 VIAL) | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-έντυπο</a>  | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>7. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>8. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK  | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   |
|--------------|---------|--|--|--|
| ZD-1000621   | B02BD06 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU / 2400IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION/VIAL (HAEMATE P)   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1002256   | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) 1000 IU/750 IU VWF POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION/VIAL (IMMUNATE) | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1000102   | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (ADVATE)               | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1003561   | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 1000IU/VIAL (KOVALTRY)             | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1003560   | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 2000 IU/VIAL (KOVALTRY)            | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1001863   | B02BD02 | COAGULATION FACTOR VIII (HUMAN) POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 500IU/VIAL (ADVATE)                | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  |  |
| ZD-1005305   | L01XC24 | DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003423   | L01XC24 | DARATUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML  | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003426   | L01XC24 | DARATUMUMAB 120MG/ML SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR, 15ML, 1 VIAL  | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-C132201/1 | L01FF03 | DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 10ML, 1 VIAL   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-C132202/1 | L01FF03 | DURVALUMAB 50MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 2.4ML, 1 VIAL  | <a href="#">1. Πρωτόκολλο για τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003330   | B06AC02 | ICATIBANT SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο</a>  | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΤΑΕΠ  |
| ZD-1005024   | L04AB02 | INFLIXIMAB (ZESSLY) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG                                       | <a href="#">1. Έντυπο για Υφιστάμενους Ασθενείς</a>  | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία, Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC        | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ   | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK  | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|--------------|------------|---|--|---|
| ZD-1000813   | L04AB02    | INFLIXIMAB (REMICADE) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG          | 1. <a href="#">Έντυπο για Υφιστάμενους Ασθενείς</a>  | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002775   | L04AB02    | INFLIXIMAB (INFLECTRA) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG         | 1. <a href="#">Έντυπο για Υφιστάμενους Ασθενείς</a>  | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-C698001/1 | L01FX04    | IPILIMUMAB 5.00 mg PACK WITH 1 VIAL X 10ML  | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-C698002/1 | L01FX04    | IPILIMUMAB 5.00 mg PACK WITH 1 VIAL X 40ML  | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1000060   | L01DB01    | LIPOSOME DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR INFUSION 2MG/ML, 10ML                 | 1. Πρωτόκολλο/Έντυπο   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)                              |
| ZD-1002282   | J02AX05    | MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 50MG, 1 VIAL                            | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητisiaκά</a><br>2. <a href="#">Έντυπο</a>   |   |
| ZD-1002413   | J02AX05    | MICAFUNGIN POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 100MG, 1 VIAL                           | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητisiaκά</a><br>2. <a href="#">Έντυπο</a>   |   |
| ZD-1001883   | B02BD02    | MOROCTOCOG ALFA 1000.00 IU POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION (REFACTO AF) | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο</a>  |   |
| ZD-1003285   | ZD-1003285 | NAB-PACLITAXEL POWDER FOR SUSPENSION FOR INFUSION 5MG/ML                              | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο σε μεταστατικό αδenoκαρκίνωμα παγκρέατος</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο nab-paclitaxel σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a>   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ   | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|--------------|---------|---|---|---|
| ZD-1000122   | L04AA23 | NATALIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG(20MG/ML)                   | 1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a>   | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1005377   | L04AA23 | NATALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION 150MG/ML (PACK WITH 2 PRE-FILLED SYRINGES X 1ML) | 1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a>   | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003133   | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 10ML                      | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a><br>3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003134   | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 4ML                       | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a><br>3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-C101403/1 | L01XC17 | NIVOLUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10MG/ML, 24ML                      | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο Nivolumab σε προχωρημένο και μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)</a><br>3. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1003479   | L01XC15 | OBINUTUZUMAB SOLUTION FOR INJECTION/CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 1000MG    | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο για το Οζώδες λέμφωμα</a>   | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003668   | L04AA36 | OCRELIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 300MG/VIAL                       | 1. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ-ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a><br>2. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟCRELIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ</a>  | 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)   |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

|            |         |  |  |   |
|------------|---------|--|--|---|
| ZD-1002425 | R03DX05 | OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION<br>150MG | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Πρωτόκολλο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης</a></li> <li>2. <a href="#">Έντυπο Χρόνιας Αυτόματης Κνίδωσης</a></li> <li>3. <a href="#">Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li>4. <a href="#">Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li>5. <a href="#">Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>4. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ul> |
| ZD-1002426 | R03DX05 | OMALIZUMAB SOLUTION FOR INJECTION<br>75MG  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Έντυπο έναρξης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li>2. <a href="#">Έντυπο συνέχισης για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> <li>3. <a href="#">Πρωτόκολλο για σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> <li>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)</li> </ul>  |



| Z ΚΩΔΙΚΟΣ  | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   |
|------------|---------|--|---|--|
| ZD-1002231 | L01XC08 | PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 5ML        | <a href="#">1. Treatment of MCC - 1st +2rd + 3<sup>rd</sup></a>   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1002230 | L01XC08 | PANITUMUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 20MG/ML, 20ML       | <a href="#">1. Treatment of MCC - 1st +2rd + 3<sup>rd</sup></a>   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003633 | L01XC18 | PEMBROLIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 100MG/VIAL        | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο Ουροθηλιακού Καρκίνου</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος νεφρού</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο-Έντυπο σε περιστατικά με προχωρημένο / μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)</a><br>4. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ</a> | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1002437 | L01BA04 | PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1000089 | L01BA04 | PEMETREXED POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 500MG/VIAL | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003018 | L01XC13 | PERTUZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 420MG/VIAL           | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003242 | V10XX03 | RADIUM RA 223 DICHLORIDE OLUTION FOR INJECTION 1100KB/ML               | <a href="#">1. Πρωτόκολλο-Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)  |
| ZD-1003509 | L01XC02 | RITUXIMAB (TRUXIMA) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 100MG/VIAL  | <a href="#">1. Έντυπο για υφιστάμενους ασθενείς</a>   | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>3. Μεταμοσχευτική Κλινική<br>4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ  | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   |
|------------|---------|--|---|--|
| ZD-1000580 | L01XC02 | RITUXIMAB (MABTHERA) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 100MG/VIAL         | 1. <a href="#">Έντυπο για υφιστάμενους ασθενείς</a>   | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)                              |
| ZD-1000572 | L01XC02 | RITUXIMAB (MABTHERA) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 500MG/VIAL         | 1. <a href="#">Έντυπο για υφιστάμενους ασθενείς</a>   | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>4. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)                              |
| ZD-1003508 | L01XC02 | RITUXIMAB (TRUXIMA) SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 500MG/VIAL          | 1. <a href="#">Έντυπο για υφιστάμενους ασθενείς</a>   | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. Μεταμοσχευτική Κλινική<br>4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1005259 | L01XC02 | RITUXIMAB (RIXATHON) CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 100MG/VIAL, 1 VIAL | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο Κοκκιωμάτωσης με πολυαγγειίτιδα και μικροσκοπική αγγειίτιδα</a><br>2. <a href="#">Συνδυασμός Rituximab-Bendamustine- Αιματολογία</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο Μεταμοσχευτικής Κλινικής- rituximab, bortezomib</a><br>4. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a>   | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. Μεταμοσχευτική Κλινική<br>4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1005280 | L01XC02 | RITUXIMAB (RIXATHON) CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION, 500MG/VIAL, 1 VIAL | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο Κοκκιωμάτωσης με πολυαγγειίτιδα και μικροσκοπική αγγειίτιδα</a><br>2. <a href="#">Συνδυασμός Rituximab-Bendamustine- Αιματολογία</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο &amp; Έντυπο Μεταμοσχευτικής Κλινικής- rituximab, bortezomib</a><br>4. <a href="#">ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ RITUXIMAB (RIXATHON) ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)</a><br>5. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>3. Μεταμοσχευτική Κλινική<br>4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |

OS: Εξωνοσοκομειακή Ειδικότητα

IS: Ενδονοσοκομειακή Ειδικότητα

ΤΑΕΠ: Ειδικότητα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

| Z ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   |
|--------------|---------|--|---|--|
| ZD-C497005/1 | B02BX04 | ROMIPLOSTIM 250MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 0.72ML, 1 VIAL | 1. <a href="#">Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα</a>  | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ<br>2. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία)               |
| ZD-C497007/1 | B02BX04 | ROMIPLOSTIM 500MCG POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION, 1.2ML, 1 VIAL  | 1. <a href="#">Αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα</a>  | 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ<br>2. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ<br>3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία)               |
| ZD-1002246   | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 80MG/4ML,4ML                  | 1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a><br>2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002247   | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 200MG/10ML, 10ML              | 1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a><br>2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002248   | L04AC07 | TOCILIZUMAB SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 400MG/20ML,20ML               | 1. <a href="#">Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a><br>2. <a href="#">Ρευματοειδής Αρθρίτιδα πρωτόκολλο-έντυπο</a> | 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο-ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (OS)(IS)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1000841   | L01XC03 | TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG   | 1. <a href="#">Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>   | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(OS)(IS)(ΤΑΕΠ)  |

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ    | ATC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ   | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK  | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  |
|--------------|---------|---|--|---|
| ZD-1005281   | L01XC03 | TRASTUZUMAB (HERZUMA) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG        | <a href="#">1. Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003642   | L01XC03 | TRASTUZUMAB (ONTRUZANT) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG      | <a href="#">1. Έντυπο Υφιστάμενους ασθενείς</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1005764   | L01XC03 | TRASTUZUMAB (OGIVRI) POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 150MG, 1 VIAL | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Πρώιμο Καρκίνο Μαστού</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο- Έντυπο για Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Στομάχου ή Κακώθεια Γαστροοισοφαγικής Γωνίας</a> |   |
| ZD-1003129   | L01XC14 | TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 100MG/VIAL   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο- Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003128   | L01XC14 | TRASTUZUMAB EMTANSINE POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 160MG/VIAL   | <a href="#">1. Πρωτόκολλο- Έντυπο</a>  | 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)   |
| ZD-1003382   | L04AC05 | USTEKINUMAB 130.00 MG SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE                            | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα</a>  | 1. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1002892   | L04AA33 | VEDOLIZUMAB POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 300MG/VIAL             | 1. <a href="#">Πρωτόκολλο-έντυπο για νόσο του Crohn</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο έντυπο για ελκώδη κολίτιδα</a>  | 1. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ(ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ)<br>2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΣ) (Παιδο-νεφρολογία , Παιδο-ογκολογία, Κλινική γενετική, Παιδο-γαστροεντερολογία, Παιδο- ρευματολογία, Παιδο-ενδοκρινολογία, Παιδο-πνευμονολογία) (ΟΣ)(ΙΣ)(ΤΑΕΠ) |
| ZD-1001554/1 | J02AC03 | VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET   | 1. <a href="#">Έντυπο</a><br>2. <a href="#">Πρωτόκολλο</a><br>3. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητσιακά</a>   |   |

| Ζ ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΑΤC     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ                                 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/LINK   | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|--------------|---------|---|---|------------|
| ZD-1001554/2 | J02AC03 | VORICONAZOLE 200.00 MG TABLET                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Έντυπο</a></li> <li>2. <a href="#">Πρωτόκολλο</a></li> <li>3. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a></li> </ul> |            |
| ZD-1000282   | J02AC03 | VORICONAZOLE 50.00 MG TABLET                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Έντυπο</a></li> <li>2. <a href="#">Πρωτόκολλο</a></li> <li>3. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a></li> </ul> |            |
| ZD-1000100   | J02AC03 | VORICONAZOLE POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 200MG | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Έντυπο</a></li> <li>2. <a href="#">Πρωτόκολλο</a></li> <li>3. <a href="#">Πρωτόκολλο για Αντιμυκητιστακά</a></li> </ul> |            |